

02

ЯНВАРЬ
2014

ВАМ ВЕЗЁТ!



Для строителей и любителей




Наше всё!

Всех, кто строит и ремонтирует, для души или по профессии, кто приходит к нам, звонит по телефону, сидит на нашем сайте, кто заказывает вагонами и тех, кто возит в своем багажнике, кто делает нам замечания и тех, кто пишет восторженные отзывы – всех-всех покупателей Строительного Торгового Дома «Петрович» поздравляем с Новым годом!

Мы очень стараемся работать так, чтобы предвосхитить и оправдать ваши ожидания. И, судя по количеству наших покупателей, в большинстве случаев нам это удается. Спасибо вам огромное за то, что среди множества компаний на рынке вы выбрали именно «Петро-

вич» и остаетесь этому выбору верны. Вы сделали нас одной из крупнейших компаний Петербурга в своем сегменте, и, если так пойдет и дальше, мы вполне можем претендовать на эту позицию в общероссийских рейтингах. Желаем вам, чтобы в год Лошади

в вашей повозке были только лучшие материалы, чтобы заказчики были щедрые, директора справедливые, а подчиненные трудолюбивые, чтобы здоровья хватало со всем этим справляться, и чтобы семья поддерживала во всех начинаниях. Уррррра!



THERMO
Sweden. Professional

Теплый пол из Швеции



Рабочее место

Как покупать строительные материалы без отрыва от производства.

читайте на стр. 2

Минус 23

Про отзывы на «Яндекс.Маркете», мобильные приложения и прочее в «Паутине».

читайте на стр. 3



2014: Есть куда расти

Наши планы по расширению ассортимента на следующий год.

читайте на стр. 21



У нас в клубе

Платиновый эксклюзив – для избранных и золото – для всех. О новых картах Клуба Друзей.

читайте на стр. 24

НОВИНКИ ассортимента

Что новенького?

читайте на стр. 4-19

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ
ПЕТРОВИЧ

автор: Дарья Мельникова

Гости из будущего

Самое долгожданное открытие 2014 года – открытие базы СТД «Петрович» в Твери. Это будет уже пятнадцатый по счёту магазин компании, строительство которого ведётся на Октябрьском проспекте. База будет представлять собой магазин формата cash&carry с площадью торгового зала в 1000 кв. м, а также навесы для хранения стройматериалов и открытые склады.

Несмотря на то, что открыться планируем весной 2014 года, уже сейчас «петровичи» активно работают в Твери, знакомятся с местными строителями, рассказывают о нашей компании. Поскольку «Петрович» в Твери – абсолютно новый и незнакомый игрок на рынке, и наше имя и репутация ещё не на слуху, мы решили, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А лучший способ показать компанию

во всей красе – это продемонстрировать «Петровича» в родном ему Петербурге. Так вот, пришла идея свозить потенциальных покупателей на выходные в Питер, чтобы наглядно продемонстрировать новый для их рынка формат, рассказать о нашем ассортименте, сервисе, возможностях, инфраструктуре, преимуществах. И всё это подкрепить приятными впечатлениями от вкусных обедов и ужинов в ресторанах города, а также



рассказом о нашем легендарном городе. Мероприятие, куда были приглашены представители пяти компаний, состоялось в последние выходные октября. Официальная часть прошла на базе Парнас, где была проведена презентация компании, а также организована экскурсия по торговому залу и складу. Как делились потом наши гости, увиденное стало для них сюрпризом, ведь в Твери ни один из игроков на рынке строитель-

ных материалов не может похвастаться столь налаженной системой работы и такими размерами компании. Надеемся, получив столько информации и такой заряд эмоций, гости не будут сомневаться ни минуты при выборе поставщика строительных материалов. Тем более что работать с нами профессиональным строителям действительно удобно.



Рабочее место в «Петровиче»

Наши покупатели – народ занятый, мы это точно знаем. И знаем, что работа может накрыть где угодно и когда угодно. А посещение базы «Петрович» не терпит суеты. Поэтому мы решили оборудовать для вас настоящие рабочие места у нас на базе (для начала на одной). И это не просто рабочее место, это очень уютная комната с компьютерами, Wi-Fi, диванчиками, кофе-машиной – короче говоря, это настоящий и очень достойный мобильный офис для наших клиентов. Прийти и пора-

ботать там может любой владелец карты Клуба Друзей Петровича. В этом году первая такая комната появилась на базе Парнас. Постепенно наши покупатели присматривались к ней, уточняли, для кого это всё и на каких условиях (сначала сложно было объяснить, что это для вас и совершенно безвозмездно). Теперь же комната практически никогда не пустует. Многие специально заезжают в «Петрович» утром, потому что в это время здесь ещё и плюшками угощают всех желающих. В этом году такие VIP-комнаты появятся на базах Салова и Таллинское. Так что как только увидите такой оазис посреди нашего торгового зала – не сомневайтесь, заходите смело, это ваше мобильное рабочее место в любое время.

Сервис для «СОВЫ»

Мы вот уже двадцать лет наблюдаем за строителями и вычислили, что большая часть из них – «жаворонки». Чем раньше привезешь – тем лучше. Однако не все. Есть среди вас и те, кто продолжает заказывать и строить даже ночью. Мы сначала сомневались, что, введи мы ночные отгрузки, сервис будет востребован,

однако этим летом попробовали и удивились. Берут люди! Так мы начали сначала принимать звонки и заказы с сайта с доставкой на утро (выводили ночного дежурного менеджера колл-центра), а потом и вовсе перевели одну из баз сети (на Индустриальном проспекте) в круглосуточный режим, чтобы и доставки

возить, не дожидаясь утра. План был такой: сервис доступен в сезон, на время высокого спроса, а потом, в межсезонье, вернёмся к былому режиму. Но поскольку на дворе декабрь, а наши ночные клиенты упорно продолжают бодрствовать, мы решили и дальше работать в круглосуточном режиме. Все для вас!

АКЦИЯ*

СТАРЫЙ НА НОВЫЙ

Принеси в **ПЕТРОВИЧ** старую рулетку и получи скидку **15%** на дальномер!

* В акции участвуют модели: PLR 25, DLE 40, GLM 50, GLM 80


Срок действия акции до 31.03.2014г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ
ПЕТРОВИЧ
www.petrovichstd.ru



BOSCH

Разработано для жизни



автор: Татьяна Романова

Минус 23 кг за 2 месяца

И это не предел. Именно столько лишнего веса сбросили наши друзья, отказавшись от использования пластиковой «живой» карточки скидок. Они просто установили приложение Клуба Друзей Петровича себе на смартфон. А знаете ли Вы, что одна пластиковая карточка весит в среднем 10 г. А какое их количество Вы вынуждены носить с собой? Так вот, чтобы Вам копить баллы, и чтобы получать скидки у «Петровича» вам, вашим детям, вашим друзьям и друзьям ваших друзей, больше не надо ничего носить или раздавать. Достаточно установить приложение, представиться на входе, указав фамилию и номер карты, и вот электронная версия карточки готова. Итак, на сегодняшний день больше 2300 человек поставили приложение Клуба Друзей, и наш «Петрович» поселился на экранах смартфонов. Мы очень пристально следим за вашей активностью и планируем развивать мобильные технологии и дальше.

автор: Татьяна Романова

Не для гламурных метросексуалов

Именно так охарактеризовал базы «Петровича» один из наших постоянных покупателей. Да, это самая настоящая цитата с «Яндекс.Маркета», сервиса сравнения характеристик и цен на товары. То есть с торговой площадки «Яндекса», где СТД «Петрович» размещает каталог товаров.

И на сегодняшний день у нас больше 120 отзывов с наивысшей оценкой (из 150). Нам правда очень приятно, и мы благодарны, что вы не пожалели времени на то, чтобы поделиться своим опытом работы с «Петровичем». Это очень важно для нас, каждый положительный отзыв – это Ваш бесценный вклад в работу нашей компании, когда вы рекомендуете сотрудничать с нами своим друзьям. Но мы также благодарны и за критику. Получая обратную связь, мы сразу понимаем, где конкретно нами была допущена ошибка. Куда нам двигаться дальше. А бывает и так, что делаем и неутешительные выводы, что просто это был не наш клиент, и что, возможно, он к нам никогда не вернется. Но, тем не менее, именно это и позволяет нам принимать важные для развития компании решения. Скажем по секрету, уведомление


о новом отзыве получают руководители далеко не одного подразделения. Это позволяет нам максимально быстро реагировать на ваши замечания. И мы гарантируем, что ни один вопрос не останется без внимания, а толковые идеи мы всегда стараемся воплотить в жизнь. И еще один немаловажный факт. В«Петровиче» никогда не занимались сочинительством хвалебных од самим себе. Все до единого отзывы – это реальные истории и мнения наших покупателей. И из каждого такого мнения и складывается картина компании.

**МЫ ГАРАНТИРУЕМ,
ЧТО НИ ОДИН ВОПРОС
НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ**

И мы приложим максимум усилий, чтобы и дальше она была похожа на яркие и радостные картины французских импрессионистов.

Ведутся работы

Если такой знак встречается на дороге, это означает пробку, яму или еще какую неожиданность и опасность. А вот у нас на сайте работы ведутся постоянно, но мы делаем все так, чтобы никто ничего совершенно не почувствовал. Просто мы потихоньку работаем над тем, чтобы пользоваться нашим ресурсом становилось удобнее и проще. Например, сейчас мы работаем над каталогом и поиском товаров. И для начала мы нарисовали много картинок–пиктограмм. И теперь при работе с каталогом сразу видно, в каком разделе Вы находитесь. И мы продолжаем (в шесть рук) рисовать картинки для внутренних папок, оказалось, что их почти 600 штук. Ведутся работы над поиском, сейчас это одно из слабых мест на сайте, и мы это понимаем. И уже кое-что сделали. Теперь результаты поиска выдаются не просто списком товаров (18 страниц фитингов отпугнут любого пользователя), а вначале мы показываем разделы, в которых находится данный товар. Так, например, по запросу «цемент» это 8 разделов. И Вы сами можете выбрать, какой из вариантов ближе Вам. И сам каталог и результаты поиска теперь можно упорядочить как по алфавиту, так и по цене. Конечно, поиск – это то, над чем мы будем работать и дальше. Вообще мы планируем, чтобы к началу сезона каждая домохозяйка могла управиться с нашим сайтом и оформить покупку, имея листочек со сметой от прораба. И, конечно, мы всегда помним, что большинство наших покупателей заходит к нам на сайт даже не один раз в день. И вот такое пользовательское поведение приводит к тому, что вообще любое изменение, даже самое полезное, может вызвать неожиданную реакцию. Потому всегда делаем все очень тихонечко и ночью. И еще: будем очень благодарны, если Вы не будете молчать. Вы всегда можете сообщить нам о найденной ошибке, перейдя из любого места каталога товаров в закладочку «Ошибочка вышла?», либо оставить отзыв у нас на сайте в книге отзывов.



Ремонт. Быстро и просто



БКС
www.bks-stroy.ru
(812)334 8882

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ КЛЕЙ Н+Н LIMFIX
для возведения стен из газобетона



Варианты нанесения клея

производительность 5м³ за 8 часов	толщина газобетонных блоков 100 мм
расход 1 баллон=мешок 25 кг	толщина газобетонных блоков 250-300 мм
готов к применению без смешивания	
экономия на 30% быстрее	

упрощаем строительство
www.HplusH.ru











4

Что новенького?

ПЕТРОВИЧ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Профиль направляющий, 100x40, 3 м, Expert, 0,60 мм

Предназначен для использования в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов. Монтируется в паре со стоечным профилем 100x50. Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000130931	100x40 мм, 3 м	В упаковке: 8 шт. Производитель: Россия	133	129	126

Профиль стоечный, 100x50, 3 м, Expert, 0,60 мм

Предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. Монтируется с профилем направляющим 100x40. Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000130930	100x50 мм, 3 м	В упаковке: 8 шт. Производитель: Россия	161	157	152

Профиль направляющий, 50x40, 3 м, Expert, 0,60 мм

Предназначен для использования в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов. Монтируется в паре со стоечным профилем 50x50. Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000131249	50x40 мм, 3 м	В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия	96	94	91

Профиль стоечный, 50x50, 3 м, Expert 0,60 мм

Предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. Монтируется с профилем направляющим 50x40. Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000130929	50x50 мм, 3 м	В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия	117	114	111

Профиль направляющий, 66x30, 3 м, Expert, 0,60 мм

Предназначен для использования в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов. Монтируется в паре со стоечным профилем 66x37. Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000131250	66x30 мм, 3 м	В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия	103	99	97

Профиль стоечный, 66x37, 3 м, Expert, 0,60 мм

Предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. Монтируется с профилем направляющим 66x30. Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000131251	66x37 мм, 3 м	В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия	123	119	116

Профиль направляющий, 75x40, 3 м, Expert, 0,60 мм

Предназначен для использования в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов. Монтируется в паре со стоечным профилем 75x50. Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000131252	75x40 мм, 3 м	В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия	108	104	102

Профиль стоечный, 75x50, 3 м, Expert, 0,60 мм

Предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. Монтируется с профилем направляющим 75x40. Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000131253	75x50 мм, 3 м	В упаковке: 12 шт. Производитель: Россия	136	133	129

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



Крепс КГБ зимний (клей для газобетона)

Сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками, включая противоморозную добавку, что позволяет вести работы при t до -10°С. Предназначена для кладки плит и блоков из ячеистого бетона и силикатных блоков с использованием минимального количества материала.

код товара	вес	примечания	цена за мешок, руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000131875	25 кг	Толщина шва: 2–3 мм. Расход: 1,6 кг/кв. м/мм, 25 кг на ~1 куб. м кладки. Количество на поддоне: 48 шт. Производитель: Россия.	221	212	204

Финишная отделка стен и потолков




Панель ПВХ, «Жемчужина»

Предназначена для декоративной отделки стен и потолков в любых помещениях, например: в кухнях, коридорах, офисах, кафе, медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые). Данная панель окрашена методом офсетной печати: сначала наносится рисунок, потом слой защитного лака. Такой метод значительно увеличивает устойчивость к механическим повреждениям.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: поливинилхлорид (ПВХ). Количество в упаковке: 10 шт. Производитель: Китай. Сопутствующие: обрешетник для панелей ПВХ или брусок, скоба для обрешетника, рулетка, уровень, ножовка по металлу, степлер, скобы для степлера, аксессуары.


код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000130504	250x2700x8 мм	Цвет: бежевый мрамор	147	144	139
00000130505	250x2700x8 мм	Цвет: голубой мрамор	147	144	139
00000130506	250x2700x8 мм	Цвет: зеленый мрамор	147	144	139
00000130507	250x2950x8,5 мм	Цвет: рейка двойная хром	219	214	208
00000130508	250x2700x8 мм	Цвет: розовый мрамор	147	144	139
00000130509	250x2700x8 мм	Цвет: серый мрамор	147	144	139



Обои виниловые на бумажной основе «Ланита Бридж»

Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. Виниловые обои на бумажной основе имеют рельефную поверхность и хорошо скрывают неровности стен. Обладают влагостойкими свойствами за счет верхнего винилового слоя.

код товара	размер	примечания	цена за рулон, руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000132294	0,53x15 м	Состав: бумага, винил, красители. Количество в упаковке: 9 шт. Производитель: Украина.	308	299	292



Обои виниловые на бумажной основе «Ланита Бридж»

Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. Виниловые обои на бумажной основе имеют рельефную поверхность и хорошо скрывают неровности стен. Обладают влагостойкими свойствами за счет верхнего винилового слоя.

код товара	размер	примечания	цена за рулон, руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000132293	0,53x15 м	Состав: бумага, винил, красители. Количество в упаковке: 9 шт. Производитель: Украина.	308	299	292



Обои цветные виниловые на флизелиновой основе «Ланита»

Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. Флизелиновые обои обладают армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин.

код товара	размер	примечания	цена за штуку руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000132291	1,06x10 м	Состав: флизелин, винил, красители. Количество в упаковке: 9 шт. Производитель: Украина.	581	594	612

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ




Пенополистирол (пенопласт), 1000x1200x50 мм, KNAUF Therm FASADE

Предназначен для теплоизоляции наружных стен зданий, в т.ч. в составе фасадных систем с тонкослойной штукатуркой по стеклян-ной армирующей сетке.

код товара	вес	примечания	цена за упаковку, руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000131864	1,020 кг	Количество в упаковке: 12 шт. Объем упаковки: 0,72 куб. м. Производитель: Россия.	161	157	152

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Отсев гранитный, фр.0–5 мм, 50 кг

Отсев предназначен для изготовления железобетонных изделий, отсыпки садовых и парковых дорожек, детских и спортивных площадок, а также как декоративный материал при отделке. В зимний период может использоваться в качестве антигололёдного средства для посыпки дорог и тротуаров.

код товара	вес	примечания	цена за мешок, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000131966	50 кг	Насыпная плотность данного материала составляет ~1400 кг/куб. м. Цвет: серый. Количество на поддоне: 20 шт. Производитель: ЗАО ПСГ «Бик»	250	245	237



Арматура 10,0 мм композитная АКП-СП (бухта 100 м), «Пласт-Композит»

Предназначена для армирования различных бетонных и железобетонных конструкций, а именно фундаментов, фундаментных плит, берегоукреплений, также применяется в мостостроении, дорожном строительстве, в наливных и промышленных полах, в стенах и стеновых панелях для повышения таких характеристик, как прочность на сжатие, растяжение и изгиб. У композитной арматуры прочность на разрыв в 3 раза выше прочности стальной арматуры класса А3, коррозионные свойства на уровне хорошей нержавеющей стали, а вес, в равнопрочном соотношении, меньше в 11 раз.

код товара	размер	примечания	цена за бухту, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132436	1200x1200x140 мм	Композитная арматура диаметром 10 мм по показателям прочности соответствует металлической арматуре диаметром 14 мм. Состав: стекловолокно, композитный состав. Расшифровка маркировки: АКП-СП – арматура композитная полимерная стеклопластиковая 100 м. Производитель: ООО «Пласт-Композит», г. Санкт-Петербург.	2549	2498	2421



Плитка тротуарная клинкерная, 200x100x50 мм, красная

Предназначена для мощения пешеходных коммуникаций (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки); общественных пространств (свободных от транспорта территорий общего пользования, в том числе пешеходных зон, площадей, улиц, скверов, бульваров, а также наземных, подземных, надземных частей зданий и сооружений); транспортных проездов (элементы системы транспортных коммуникаций, не выделяемые красными линиями улично-дорожной сети города). Плитку тротуарную можно легко демонтировать, провести необходимые ремонтные работы и уложить снова. В летнее время нагрев покрытия из клинкера значительно меньше, чем нагрев асфальта, при этом клинкерное покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов.

код товара	вес	примечания	цена за штуку руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132753	2,1-2,4 кг	Количество на поддоне: 450 шт. Количество в 1 кв. м: 50 шт. Производитель: ОАО «Победа ЛСР». Технические характеристики: Марка прочности: М-450. Морозостойкость: F100. Водопоглощение по массе: не более 4 %.	21	20.5	19.9



Плитка тротуарная клинкерная, 200x100x50 мм, коричневая

Предназначена для мощения пешеходных коммуникаций (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки); общественных пространств (свободных от транспорта территорий общего пользования, в том числе пешеходных зон, площадей, улиц, скверов, бульваров, а также наземных, подземных, надземных частей зданий и сооружений); транспортных проездов (элементы системы транспортных коммуникаций, не выделяемые красными линиями улично-дорожной сети города). Плитку тротуарную можно легко демонтировать, провести необходимые ремонтные работы и уложить снова. В летнее время нагрев покрытия из клинкера значительно меньше, чем нагрев асфальта, при этом клинкерное покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов.


код товара	вес	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132754	2,1-2,4 кг	Количество на поддоне: 450 шт. Количество в 1 кв.м: 50 шт. Производитель: ОАО «Победа ЛСР». Технические характеристики: Марка прочности: М-450. Морозостойкость: F100. Водопоглощение по массе: не более 4 %.	24	23.5	22.8



Лист алюминиевый рифленый, 1200x600x1,5 мм, «Бриллиант»

Предназначен для покрытия ступеней и площадок стационарных лестниц, облицовки стен, создания напольного противоскользящего покрытия и др. Лист имеет рифление только с одной стороны. Толщина листа указывается без учета высоты рисунка.

код товара	вес	примечания	цена за штуку руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132153	3,3 кг	Состав: сплав алюминия. Производитель: Россия.	1359	1331	1291



Лист алюминиевый рифленый, 1200х600х1,5 мм, «Квинтет»

Предназначен для покрытия ступеней и площадок стационарных лестниц, облицовки стен, создания напольного противоскользящего покрытия и др. Лист имеет рифление только с одной стороны. Толщина листа указывается без учета высоты рисунка.

код товара	вес	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132153	3,3 кг	Состав: сплав алюминия. Производитель: Россия.	1465	1435	1391

ДВЕРИ, ОКНА, СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Дверь металлическая Е40 М, левая

Предназначена для установки в жилых и общественных помещениях в качестве входной двери. Полотно изготовлено из стали.

код товара	размер	примечания	цена за штуку руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132277	860х2050 мм	Состав: сталь толщиной 0,5–0,8 мм, покрытие – порошково-полимерное, наполнение – гофро-картон. Комплектация: петли, металлическая коробка, объемный глазок расширенного обзора, окрашенный порог, цилиндрический замок, дверная ручка. Размер: по коробке 945 х 2095 мм, по полотну 860 х 2050 мм, толщина полотна – 40 мм. Открывание: левое. Уплотнение: 2 контура уплотнения (уплотнитель по дверному полотну и по коробке). Точки запираения: 4 точки (замок имеет 4 ригеля). Производитель: Китай.	2401	2352	2281



Дверь металлическая Е40 М, правая

Предназначена для установки в жилых и общественных помещениях в качестве входной двери. Полотно изготовлено из стали.

код товара	размер	примечания	цена за штуку руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132278	860х2050 мм	Состав: сталь толщиной 0,5–0,8 мм, покрытие – порошково-полимерное, наполнение – гофро-картон. Комплектация: петли, металлическая коробка, объемный глазок расширенного обзора, окрашенный порог, цилиндрический замок, дверная ручка. Размер: по коробке 945 х 2095 мм, по полотну 860 х 2050 мм, толщина полотна – 40 мм. Открывание: правое. Уплотнение: 2 контура уплотнения (уплотнитель по дверному полотну и по коробке). Точки запираения: 4 точки (замок имеет 4 ригеля). Производитель: Китай.	2401	2352	2281



Дверь металлическая «Йошкар», левая

Предназначена для установки в жилых и общественных зданиях в качестве входной двери как внутри помещения, так и снаружи. Полотно изготовлено из стали, имеет усиленные ребра жесткости, с внутренней стороны облицовано МДФ-панелью.

код товара	размер	примечания	цена за штуку руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132279	860х2050 мм	Состав: сталь толщиной 1,2 мм, покрытие – порошково-полимерное атмосферостойкое, наполнение – минеральная вата. Комплектация: петли, металлическая коробка, объемный глазок расширенного обзора, окрашенный порог, цилиндрический взломостойкий замок Zirh Kilit с врезной броненакладкой, сувальдный замок Zirh Kilit с врезной броненакладкой, независимая задвижка, дверная ручка. Размер: по коробке 980 х 2100 мм, по полотну 860 х 2050 мм, толщина полотна – 66 мм. Открывание: левое. Уплотнение: 2 контура уплотнения (уплотнитель по дверному полотну и по коробке). Точки запираения: 4 точки (замок имеет 4 ригеля). Производитель: Китай.	10 059	9 857	9 556



Дверь металлическая «Йошкар», правая

Предназначена для установки в жилых и общественных зданиях в качестве входной двери как внутри помещения, так и снаружи. Полотно изготовлено из стали, имеет усиленные ребра жесткости, с внутренней стороны облицовано МДФ-панелью.

код товара	размер	примечания	цена за штуку руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132280	860х2050 мм	Состав: сталь толщиной 1,2 мм, покрытие – порошково-полимерное атмосферостойкое, наполнение – минеральная вата. Комплектация: петли, металлическая коробка, объемный глазок расширенного обзора, окрашенный порог, цилиндрический взломостойкий замок Zirh Kilit с врезной броненакладкой, сувальдный замок Zirh Kilit с врезной броненакладкой, независимая задвижка, дверная ручка. Размер: по коробке 980 х 2100 мм, по полотну 860 х 2050 мм, толщина полотна – 66 мм. Открывание: правое. Уплотнение: 2 контура уплотнения (уплотнитель по дверному полотну и по коробке). Точки запираения: 4 точки (замок имеет 4 ригеля). Производитель: Китай.	10 059	9 857	9 556

ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Коронка по бетону

Предназначена для сверления отверстий под розетки и монтажные коробки, в кирпиче и неармированном бетоне перфоратором с системой крепления SDS-plus.

код товара	размер	примечания	цена за мешок, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132446	Диаметр 45 мм	Тип посадки: SDS-plus. Комплектация: коронка с адаптором и сверлом	349	342	331
00000132447	Диаметр 55 мм	Тип посадки: SDS-plus. Комплектация: коронка с адаптором и сверлом	389	381	369
00000132448	Диаметр 75 мм	Тип посадки: SDS-plus. Комплектация: коронка с адаптором и сверлом	511	499	484



Коронка по дереву

Предназначена для сверления отверстий в таких материалах, как дерево, гипсокартон, ДСП, ламинат, а также для изготовления проходов для трубопроводов, сквозных отверстий под выключатели и разветвительные коробки и др. при помощи дрели.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132445	Коронки от 20 до 127 мм	Набор 12 шт, размеры: 20, 25, 32, 35, 40, 51, 60, 68, 76, 82, 102, 127 мм + 2 адаптера	459	449	436
00000132443	Коронки от 32 до 54 мм	Набор 4 шт, размеры: 32, 35, 44, 54 мм + адаптер	123	119	116
00000132444	Коронки от 19 до 64 мм	Набор 8 шт, размеры: 19, 22, 25, 29, 38, 44, 51, 64 мм + 2 адаптера	289	283	274



Удлинитель для твердосплавных коронок SDS-plus «Практика»

Предназначен для сверления глубоких отверстий. Используется совместно с коронками по бетону.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132449	длина 530 мм	тип посадки: SDS-plus	399	391	379



Баллон газовый КЕМ.А.Р 750 с клапаном, Kemper

Предназначен для всех типов горелок, имеющих резьбовое соединение с баллоном 7/16". КЕМ.А.Р – (специальная смесь нефтяных сжиженных газов) обеспечивает высокую температуру и превосходное тепловыделение с отсутствием токсичных компонентов и проскока пламени, что дает максимальный уровень безопасности. Создается идеальная поверхность стыка с меньшим количеством окалины и брызг, чем при резке или кислородной сварке. КЕМ.А.Р сохраняет свою эффективность при зимних отрицательных температурах воздуха (можно использовать при температуре -20 °С и ниже).

код товара	вес газовой смеси	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132470	385 г	Максимальная температура пламени: 3000 °С. Используется при температуре: от -20 °С. Размер резьбы: 7/16"	812	794	769



Баллон с кислородом, Kemper

Предназначен для использования в качестве сменного элемента к газосварочному аппарату 555 D. Баллон с кислородом для сварки и резки, эквивалентен двум 50-литровым баллонам с пропаном. Баллон имеет резьбу M10x1.

код товара	вес газовой смеси	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132469	385 г	Максимальная температура пламени: 3000 °С. Используется при температуре: от -20 °С. Размер резьбы: M10x1	1068	1046	1004



Газосварочный аппарат 555 D, Kemper

Применяется для кислородной сварки, резки и пайки различных металлов. Достигает температуры более 2850 °С. Компактен и заменяет ацетиленовую сварку. Используется без подключения к сети.

код товара	размер упаковки	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132471	360x200 мм	Комплектация: горелка с двумя насадками диаметром 0,5 мм и 0,65 мм; редукторы давления; обратный клапан, предохраняющий от самовозгорания; рукав газовый 1,5 м – 2 шт.; очки газосварщика пластиковые; баллон с кислородом 100 Ваг. арт. 571; баллон газовый арт. 575; компактный переносной держатель для баллонов.	6739	6604	6399



Горелка кровельная 95 см с насадкой 60 мм, Kemper

Предназначена для просушки кровли и наплавления на нее наплавляемых кровельных материалов, а также для выполнения гидро-изоляционных работ.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132468	121960L	Горелка оснащена винтовым регулятором мощности. Комплектация: горелка, насадка. Размер: длина 95 см, диаметр 60 мм.	1042	1021	989



Горелка кровельная 100 см с насадкой 60 мм, с пьезоподжигом, Kemper

Предназначена для просушки кровли и наплавления на нее наплавляемых кровельных материалов, а также для выполнения гидроизоляционных работ. Сопло диаметром 60 мм имеет защитное покрытие, обеспечивающее длительный срок службы и лучшее сопротивление удару.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132468	121960LP	В дополнение к традиционному винтовому регулятору мощности горелка оснащена рычагом моментального увеличения пламени и пьезоподжигом. Комплектация: горелка, насадка. Размер: длина 100 см, диаметр 60 мм.	1498	1468	1423



Лампа паяльная 1047 + баллон с газом 0,33 кг, Kemper

Предназначен для резки и пайки медных труб, фитингов и др. деталей. Подходит для работы в труднодоступных местах. Имеет регулируемый подсос воздуха, что позволяет управлять формой и величиной пламени, тем самым снижая температуру пламени.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132466	1047	Комплектация: лампа паяльная газовая 1047, газовый баллон 0,33 кг Kemper. Расход газа: 140 г/час. Максимальная температура пламени 1500 °С. Размер резьбы: 7/16".	846	829	799



Лампа паяльная газовая с пьезоподжигом 1060 kit, Kemper

Предназначена для различных монтажных и строительных работ, например: для пайки медных, латунных, бронзовых труб и фитингов, разогрева деталей и др. Имеет регулятор подачи газа.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132465	1060 kit	Комплектация: лампа паяльная газовая 1060, газовый баллон 0,17 кг. Kemper. Максимальный расход газа: 110 г/час. Максимальная температура пламени: 1500 °С. Размер резьбы: 7/16".	1376	1348	1299



Сварочный аппарат (инвертор) Ergus серии А

Предназначен для сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющей сталей, чугуна и других металлов на постоянном токе плавящимися покрытыми электродами (ММА-сварка) диаметром до 4 мм. Наличие системы WRV – (широкий диапазон напряжения) позволяет работать при пониженном напряжении от 185 В. Данная модель не предназначена для профессионального применения!

Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции:
Hot Start: легкое зажигание дуги; Arc Force: модуляция сварочного тока; Anti Stick: система противодействия залипанию электрода.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132258	Ergus A 150	Комплектация: сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем, зажим заземления с кабелем, ремень для переноски, сварочная маска «Хамелеон», инструкция по эксплуатации, коробка. Мощность: 4,7 кВт. Диапазон напряжения: от 185 до 240 В. Диапазон сварочного тока: 10–150 А. Напряжение холостого хода: 85 В. Диаметр электрода: от 1,6 до 4 мм. Тип сварки: ручная дуговая (ММА). Полезное время включения: при 150А – 50%, при 90А – 100%.	5990	5869	5689



Сварочный аппарат (инвертор) Ergus серии В

Предназначен для высококачественной сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющей сталей, чугуна и других металлов при проведении периодических работ в строительстве, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Сварочный инвертер позволяет работать как в режиме ручной дуговой сварки (ММА), используя электроды до 5 мм с различными покрытиями, так и в режиме аргонно-дуговой сварки с возможностью сварки на «поднятой» дуге, т.е. без контакта (TIG lift). Наличие системы WRV – (широкий диапазон напряжения) позволяет работать при пониженном напряжении от 170 В. Оснащен цифровым дисплеем.

Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции:

Hot Start: легкое зажигание дуги; Arc Force: модуляция сварочного тока; Anti Stick: система противодействия залипанию электрода. Комплектация: сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем, зажим заземления с кабелем, ремень для переноски, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132254	Ergus B 165	Мощность: 4,9 кВт. Диапазон напряжения: от 170 до 260 В. Диапазон сварочного тока: 10–165 А. Напряжение холостого хода: 85 В. Диаметр электрода: от 1,6 до 4 мм. Тип сварки: ручная дуговая (ММА), аргонно-дуговая (TIG, TIG lift). Полезное время включения: при 165А – 80%, при 125А – 100%.	6990	6849	6639
00000132256	Ergus B 185	Мощность: 5,9 кВт. Диапазон напряжения: от 170 до 260 В. Диапазон сварочного тока: 10–185 А. Напряжение холостого хода: 85 В. Диаметр электрода: от 1,6 до 4 мм. Тип сварки: ручная дуговая (ММА), аргонно-дуговая (TIG, TIG lift). Полезное время включения: при 185А – 80%, при 140А – 100%.	7990	7829	7589
00000132257	Ergus B 205	Мощность: 6,8 кВт. Диапазон напряжения: от 170 до 260 В. Диапазон сварочного тока: 10–205 А. Напряжение холостого хода: 85 В. Диаметр электрода: от 1,6 до 5 мм. Тип сварки: ручная дуговая (ММА), аргонно-дуговая (TIG, TIG lift). Полезное время включения: при 205А – 80%, при 160А – 100%.	8990	8809	8499

Маска сварочная «Хамелеон», Ergus

Предназначена для защиты глаз и лица при проведении сварочных работ.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132264	Delta	Маска имеет видимую область 100x40 мм с фиксированной степенью затемнения DIN 11. Время реакции: 1/10000 сек.	1999	1959	1899
00000132265	Alpha	Маска имеет видимую область 100x67 мм с плавной регулировкой затемнения DIN 9-13, плавную регулировку задержки возврата в прозрачное состояние, регулировку чувствительности. УФ/ИК защита до DIN 15. Время реакции: 1/25000 сек.	2999	2939	2849

Стекло защитное для сварочной маски, Ergus

Сменный элемент для сварочной маски.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132261	771-572	Устанавливается на сварочные маски ERGUS (и др. производителей), снаружи и предназначено для защиты стекла светофильтра от механического и теплового воздействия.	99	97	94
00000132262	771-589	Устанавливается на сварочные маски ERGUS и др. производителей внутри маски и служит для защиты глаз пользователя от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Уровень защиты DIN 11.	79	77	74





Держатель электрода, Ergus

Предназначен для зажима, а также удержания электродов при сварочных работах.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132260	771-305	Держатель рассчитан на сварочный ток не более 200А.	109	106	103
00000132259	770-339	Держатель рассчитан на сварочный ток не более 300А.	349	342	329



КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ЗАТИРКИ



Зажим массы, Ergus

Предназначен для присоединения (заземления) нулевого провода к свариваемой конструкции при сварке.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000132253	771-596	Зажим массы рассчитан на сварочный ток не более 200А.	129	126	122
00000132252	770-322	Зажим массы рассчитан на сварочный ток не более 300А.	184	179	174

Плитка бордюр «Альтаир» 3 Модерн

Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000132187	200x62 мм	Количество в упаковке: 56 шт. Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.	64	62	59

Плитка декор «Альтаир» 3 Модерн

Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000132188	200x300 мм	Количество в упаковке: 14 шт. Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.	139	136	132

Плитка напольная «Альтаир» 3П, темно-бежевая

Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000132189	300x300x8 мм	Количество в упаковке: 15 шт. (1,35 кв. м). Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.	727	712	691

Плитка облицовочная «Альтаир» 3С, бежевая

Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000132190	200x300x7 мм	Количество в упаковке: 20 шт. (1,2 кв. м). Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.	538	527	511

Плитка облицовочная «Альтаир» 3Т, темно-бежевая

Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.


Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	☐ серебряная	☐ золотая
00000132191	200x300x7 мм	Количество в упаковке: 20 шт. (1,2 кв. м). Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.	538	527	511

12

Что новенького?

ПЕТРОВИЧ




Плитка напольная «Гармония», белая

Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, клинья для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132507	302x302x7,8 мм	В упаковке 15 шт. (1,37 кв. м). Производитель: ООО «БалтКерама», Россия.	776	759	737




Плитка напольная «Гармония», черная

Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, клинья для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132506	302x302x7,8 мм	В упаковке 15 шт. (1,37 кв. м). Производитель: ООО «БалтКерама», Россия.	776	759	737




Плитка облицовочная «Калейдоскоп», бежевая

Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132490	200x200x6,9 мм	В упаковке 35 шт. (1,4 кв. м). Производитель: ООО «БалтКерама», Россия.	679	664	644




Плитка облицовочная «Калейдоскоп», белая

Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132489	200x200x6,9 мм	В упаковке 35 шт. (1,4 кв. м). Производитель: ООО «БалтКерама», Россия.	679	664	644




Плитка облицовочная «Калейдоскоп», красная

Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132491	200x200x6,9 мм	В упаковке 35 шт. (1,4 кв. м). Производитель: ООО «БалтКерама», Россия.	774	758	734




Плитка облицовочная «Калейдоскоп», оранжевая

Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132499	200x200x6,9 мм	В упаковке 35 шт. (1,4 кв. м). Производитель: ООО «БалтКерама», Россия.	714	699	678



Плитка облицовочная «Калейдоскоп», черная

Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.
Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты. Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132504	200x200x6,9 мм	В упаковке 35 шт. (1,4 кв. м). Производитель: ООО «БалтКерама», Россия.	784	768	744



Керамогранит «Рубикон», бежевый, «Керама Марацци»

Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фасадов и др.
Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый (рельефный). Технические характеристики: Морозостойкость: F 150. Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра Фикс», «Фли-зен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132508	300x300x8 мм	В упаковке 16 шт. (1,4 кв. м). Производитель: ООО «БалтКерама», Россия.	809	792	768

ИНЖЕНЕРНАЯ
САНТЕХНИКА



Коллектор 3/4" ВР

Предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по металлопластиковым трубам к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. Используется для разделения потока воды из одной трубы на N линий с внутренней резьбой 1/2". Имеет с одного входа внутреннюю резьбу 3/4" (20 мм), с другого входа наружную резьбу 3/4" (20 мм), что позволяет соединять коллекторы между собой, увеличивая количество отводимых линий. Межосевое расстояние между отводами 36 мм.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132209	3/4" внутр(г)х2 отвода 1/2" внутр(г) x 3/4" нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	379	369	359
00000132210	3/4" внутр(г)х3 отвода 1/2" внутр(г) x 3/4" нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	579	567	549
00000132211	3/4" внутр(г)х4 отвода 1/2" внутр(г) x 3/4" нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	769	749	729



Коллектор 3/4" НР

Предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по металлопластиковым трубам к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. Используется для разделения потока воды из одной трубы на N линий с наружной резьбой 1/2". Имеет с одного входа внутреннюю резьбу 3/4" (20 мм), с другого входа наружную резьбу 3/4" (20 мм), что позволяет соединять коллекторы между собой, увеличивая количество отводимых линий. Межосевое расстояние между отводами 36 мм.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132215	3/4" внутр(г)х2 отвода 1/2" нар(ш) x 3/4 нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	309	299	289
00000132216	3/4" внутр(г)х3 отвода 1/2" нар(ш) x 3/4 нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	379	369	359
00000132218	3/4" внутр(г)х4 отвода 1/2" нар(ш) x 3/4 нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	539	528	509
00000132219	3/4" внутр(г)х5 отводов 1/2" нар(ш) x 3/4 нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	769	749	729



Коллектор 1" ВР

Предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по металлопластиковым трубам к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. Используется для разделения потока воды из одной трубы на N линий с внутренней резьбой 1/2". Имеет с одного входа внутреннюю резьбу 1" (25 мм), с другого входа наружную резьбу 1" (25 мм), что позволяет соединять коллекторы между собой, увеличивая количество отводимых линий. Межосевое расстояние между отводами 36 мм.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132212	1" внутр(г)х2 отвода 1/2" внутр(г) x 1" нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	549	538	519
00000132213	1" внутр(г)х3 отвода 1/2" внутр(г) x 1" нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	699	684	659
00000132214	1" внутр(г)х4 отвода 1/2" внутр(г) x 1" нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	949	929	899



Коллектор 1'' НР

Предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по металлопластиковым трубам к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. Используется для разделения потока воды из одной трубы на N линий с наружной резьбой 1/2''. Имеет с одного входа внутреннюю резьбу 1'' (25 мм) с другого входа наружную резьбу 1'' (25 мм), что позволяет соединять коллекторы между собой, увеличивая количество отводимых линий. Межосевое расстояние между отводами 36 мм.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132220	1'' внутр(г)х2 отвода 1/2'' нар(ш) х 1'' нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	419	409	398
00000132221	1'' внутр(г)х3 отвода 1/2'' нар(ш) х 1'' нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	537	526	509
00000132222	1'' внутр(г)х4 отвода 1/2'' нар(ш) х 1'' нар(ш)	Производитель: Tiemme (Италия)	719	699	679



Вентиль (задвижка клиновая)

Предназначен для регулирования расхода воды, а также для полного открытия или закрытия потока в системах горячего или холодного водоснабжения.


код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132194	1/2'' в/в	Производитель: Itap (Италия)	199	194	189
00000132195	3/4'' в/в	Производитель: Itap (Италия)	236	229	219
00000132196	1'' в/в	Производитель: Itap (Италия)	329	319	309



Вентиль для стиральных машин

Предназначен для открытия или закрытия потока воды, поступающего к стиральной, посудомоечной машине, смесителю, унитазу и др.


код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132193	1/2'' х 3/4'' х 1/2'' в/н/н	Производитель: Itap (Италия)	229	224	214



Кран шаровый трехходовой L-образный, ручка

Предназначен для регулирования направления потока воды в системах горячего или холодного водоснабжения. При любом положении рукоятки поток воды течет аналогично букве «L».

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132197	1/2'' в/в/в	Производитель: Itap (Италия)	969	949	919
00000132198	3/4'' в/в/в	Производитель: Itap (Италия)	1489	1459	1409



Кран шаровый трехходовой T-образный, ручка

Предназначен для регулирования направления потока воды в системах горячего или холодного водоснабжения. При закрытом положении рукоятки поток воды течет аналогично букве «L». При открытом положении рукоятки поток воды течет аналогично букве «Т», то есть во всех направлениях одновременно.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132199	1/2'' в/в/в	Производитель: Itap (Италия)	969	949	919
00000132200	3/4'' в/в/в	Производитель: Itap (Италия)	1489	1459	1409



Кран шаровый со штуцером

Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды. Наличие штуцера позволяет напрямую к крану присоединять поливочный шланг. В комплект входит заглушка на цепочке. Углубление в заглушке позволяет использовать ее как ручку для открытия/закрытия потока воды.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132201	1/2'' н/н	Производитель: Itap (Италия)	214	209	199
00000132202	3/4'' н/н	Производитель: Itap (Италия)	399	389	379



Кран шаровый для стиральных машин

Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды, поступающего к стиральной, посудомоечной машине, смесителю, унитазу и др.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132204	1/2" x 1/2" н/н	Производитель: Itap (Италия)	169	164	159
00000132205	3/4" x 1/2" н/н	Производитель: Itap (Италия)	169	164	159



Евроконус обжимной для металлопластиковых труб

Предназначен для создания разъемного соединения металлопластиковой трубы с различной запорно-распределительной арматурой (коллекторы, коллекторные группы, узлы нижнего подключения и пр.), имеющей посадочное место «под евроконус». Состоит из штуцера с конусовидным посадочным местом (так называемый «евроконус»), разрезного кольца и гайки с внутренней резьбой.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132206	16 обж(ц) x 1/2" внутр(г)	Производитель: Tiemme (Италия)	89	87	84
00000132207	16 обж(ц) x 3/4" внутр(г)	Производитель: Tiemme (Италия)	109	106	103
00000132208	20 обж(ц) x 3/4" внутр(г)	Производитель: Tiemme (Италия)	126	123	119

ОТОПИТЕЛЬНОЕ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Насос повышения давления Grundfos UPA 15–90 с гайками

Предназначен для повышения давления в системах холодного и горячего водоснабжения при недостаточном существующем давлении воды. Включается и выключается автоматически встроенным датчиком потока. Имеет на корпусе два выхода 3/4" (20 мм) с наружной резьбой. В комплекте идут переходники на наружную резьбу 1/2" (16 мм). Данный насос применим только на одну точку водоразбора. Минимальное давление на всасывающем патрубке должно быть не менее 0,2 бара. Встроенная защита от «сухого хода». Автоматическое включение/выключение насоса при открытии/закрытии крана. Устанавливается только вертикально.

Технические характеристики: Максимальная производительность: 1,5 куб. м/час. Максимальная высота подъема: 8 м. Максимальная потребляемая мощность: 0,118 кВт. Максимальное рабочее давление: 10 бар (1 бар = 1 атмосфере). Степень защиты от пыли и воды: IP 42 (защита от твердых частиц размером от 1 мм и от водяных брызг). Температура перекачиваемой жидкости: до +60 °С. Диаметр подключаемого фитинга: 1/2" внутр (г) (16 мм).

код товара	размер	примечания	цена за мешок, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132509	длина – 160 мм, ширина – 104 мм, глубина – 126 мм	Комплектация: насос, кабель питания 1,2 м с вилкой, соединитель с накидной гайкой 3/4" внутр (г) x 1/2" нар (ш) – 2 шт, прокладки – 2 шт. Расшифровка маркировки: UP – насос с мокрым ротором, А – автоматический, 15 – номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубков в мм, 90 – максимальный напор (высота подачи воды) в дм (1 дм = 0,1 м). Производитель: Китай.	4299	4199	4079



Насос дренажный Grundfos Unilift KP 150–А1

Предназначен для откачивания чистых, дренажных, дождевых, сточных и грунтовых вод без волокнистых примесей. Категорически запрещается использовать электрический кабель для подвешивания насоса. Для погружения или подъема насоса необходимо использовать шнур или трос, привязанные к его рукоятке.

Технические характеристики: Мощность 0,3 кВт. Максимальная производительность: 8 куб. м/час (130 л/мин). Максимальная глубина погружения: не более 10 м под «зеркало воды». Максимальная высота подъема: 5 м. Величина зерна твердых частиц: до 10 мм. Минимальный уровень откачивания: 3 мм – в ручном режиме, 115 мм – в автоматическом режиме. Температура перекачиваемой жидкости: до + 50 °С. Максимальное число включений в час: 100. Степень защиты от пыли и воды: IP 68 (полная защита от пыли и от продолжительного погружения в воду). Минимальный диаметр резервуара/приямка: 350 мм. Диаметр подключаемого фитинга: 1.1/4" НР (32 мм).

код товара	размер	примечания	цена за мешок, руб.		
			розничная	 серебряная	 золотая
00000132510	высота – 214 мм, длина – 149 мм, ширина – 149 мм	Комплектация: насос, кабель 10 м с вилкой, поплавковый выключатель. Расшифровка маркировки: KP – насос дренажный, 150 – типовое обозначение, А – наличие поплавкового выключателя, 1 – однофазное подключение 220 В. Производитель: Венгрия.	9799	9599	9299



Насос дренажный Grundfos Unilift KP 250-A1

Предназначен для откачивания чистых, дренажных, дождевых, сточных и грунтовых вод без волокнистых примесей. Категорически запрещается использовать электрический кабель для подвешивания насоса. Для погружения или подъема насоса необходимо использовать шнур или трос, привязанные к его рукоятке.

Технические характеристики: Мощность 0,5 кВт. Максимальная производительность: 10 куб. м/час (160 л/мин). Максимальная глубина погружения: не более 10 м под «зеркало воды». Максимальная высота подъема: 7,5 м. Величина зерна твердых частиц: до 10 мм. Минимальный уровень откачивания: 3 мм – в ручном режиме, 115 мм – в автоматическом режиме. Температура перекачиваемой жидкости: до +50 °С. Максимальное число включений в час: 100. Степень защиты от пыли и воды: IP 68 (полная защита от пыли и от продолжительного погружения в воду). Минимальный диаметр резервуара/приямка: 350 мм. Диаметр подключаемого фитинга: 1.1/4” НР (32 мм).

код товара	размер	примечания	цена за мешок, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132511	высота – 214 мм, длина – 149 мм, ширина – 149 мм	Комплектация: насос, кабель 10 м с вилкой, поплавковый выключатель. Расшифровка маркировки: КР – насос дренажный, 250 – типовое обозначение, А – наличие поплавкового выключателя, 1 – однофазное подключение 220 В. Производитель: Венгрия.	11499	11199	10899



Насос дренажный Wilo-Drain TMW 32/8

Предназначен для откачивания чистых, дренажных, дождевых, сточных и грунтовых вод без волокнистых примесей. Благодаря встроенному взмучивающему устройству находящиеся в воде частицы постоянно закручиваются в области всасывания насоса и откачиваются вместе с водой. Это препятствует заиливанию резервуара/приямка и скапливанию неприятных запахов. Имеет встроенный обратный клапан. Категорически запрещается использовать электрический кабель для подвешивания насоса. Для погружения или подъема насоса необходимо использовать шнур или трос, привязанные к его рукоятке.

Технические характеристики: Мощность: 0,45 кВт. Максимальная производительность: 10 куб. м/час (160 л/мин). Максимальная глубина погружения: 3 м. Максимальная высота подъема: 8 м. Величина зерна твердых частиц: 10 мм. Минимальный уровень откачивания: 30 мм в ручном режиме/50 мм в автоматическом режиме. Температура перекачиваемой жидкости: до +35 °С. Максимальное число включений в час: 20. Степень защиты от пыли и воды: IP 68 (полная защита от пыли и от продолжительного погружения в воду). Минимальный диаметр резервуара/приямка: 0,35 м. Диаметр подключаемого фитинга: 1.1/4” НР (32 мм).

код товара	размер	примечания	цена за мешок, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132512	высота – 377 мм, длина – 200 мм, ширина – 200 мм	Комплектация: насос, кабель питания 3 м с вилкой, патрубок 1.1/4” ВР (32 мм). Расшифровка маркировки: ТМ – насос погружной, W – взмучивающее устройство, 32 – номинальный диаметр напорного патрубка в мм, 8 – максимальный напор водяного столба в метрах. Производитель: Италия.	5299	5189	4999



Насос циркуляционный для систем отопления Wilo-Star-RS 25/4 с гайками

Предназначен для обеспечения принудительного движения теплоносителя (воды либо гликольсодержащих жидкостей) по замкнутому контуру в системах отопления. Подключается к системе с помощью входящих в комплект поставки гаек 1.1/2” внутрь (г) x 1” внутрь (г). Монтажная длина 180 мм. Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

Технические характеристики: Максимальная производительность: 3 куб. м/час (50 л/мин). Максимальный напор: 4 м. Максимальная потребляемая мощность: 0,048 кВт. Максимальная температура жидкости: до +110 °С. Максимальное давление в гидросистеме: 10 бар (1 бар = 1 атмосфере). Степень защиты от пыли и воды: IP 44 (защита от твердых частиц размером от 1 мм и от водяных брызг).

код товара	размер	примечания	цена за мешок, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132514	длина – 180 мм, ширина – 104 мм, высота – 130 мм	Расшифровка маркировки: RS – насос с резьбовым соединением, 25 – номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубков в мм, 4 – максимальный напор (высота подачи воды) в метрах. Производитель: Франция.	3699	3599	3469



Насос циркуляционный для систем отопления Wilo-Star-RS 25/6 с гайками

Предназначен для обеспечения принудительного движения теплоносителя (воды либо гликольсодержащих жидкостей) по замкнутому контуру в системах отопления. Подключается к системе с помощью входящих в комплект поставки гаек 1.1/2” внутрь (г) x 1” внутрь (г). Монтажная длина 180 мм. Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

Технические характеристики: Максимальная производительность: 3,5 куб. м/час (58 л/мин). Максимальный напор: 6 м. Максимальная потребляемая мощность: 0,084 кВт. Максимальная температура жидкости: до +110 °С. Максимальное давление в гидросистеме: 10 бар (1 бар = 1 атмосфере). Степень защиты от пыли и воды: IP 44 (защита от твердых частиц размером от 1 мм и от водяных брызг).

код товара	размер	примечания	цена за мешок, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132515	длина – 180 мм, ширина – 104 мм, высота – 130 мм	Расшифровка маркировки: RS – насос с резьбовым соединением, 25 – номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубков в мм, 6 – максимальный напор (высота подачи воды) в метрах. Производитель: Франция.	4399	4299	4139




Насос циркуляционный для систем отопления UPS 25–80 Grundfos с гайками

Предназначен для обеспечения принудительного движения теплоносителя (воды либо гликольсодержащих жидкостей) по замкнутому контуру в системах отопления. Подключается к системе с помощью входящих в комплект поставки гаек 1.1/2" внутрь (г) x 1" внутрь (г). Монтажная длина 180 мм. Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

Технические характеристики: Максимальная производительность: 5 куб. м/час (80 л/мин). Максимальный напор: 8 м. Максимальная потребляемая мощность: 0,165 кВт. Максимальная температура жидкости: до +110 °С. Максимальное давление в гидросистеме: 10 бар (1 бар = 1 атмосфере). Степень защиты от пыли и воды: IP 44 (защита от твердых частиц размером от 1 мм и от водяных брызг).

код товара	размер	примечания	цена за мешок, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132513	длина – 180 мм, ширина – 134 мм, высота – 162 мм	Расшифровка маркировки: UP – циркуляционный насос, S – блок электроавтоматики, 25 – номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубков в мм, 80 – максимальный напор (высота подачи воды) в дм (1 дм = 0,1 м). Производитель: Дания, Сербия.	9499	9299	8999

КАБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ, СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА



Провод для прогрева бетона ПНСВ

Предназначен для прогрева бетона при строительстве в зимнее время, когда среднесуточная температура опускается ниже +5°С. Прогрев бетона проводом марки ПНСВ способствует высыханию бетона, при отказе от использования провода ПНСВ происходит замерзание бетона. Благодаря прогреву выдерживаются прочностные характеристики железобетонных конструкций при строительстве в холодные периоды года.

Монтаж кабеля происходит до заливки бетонного раствора путем укладки в форме «улитки» или «гребенкой».

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132078	букта: 1000 м	ПНСВ 1х2,0 – одна жила из термообработанной стальной проволоки диаметром 2 мм.	2798	2742	2657
00000132079	букта: 500 м	ПНСВ 1х3,0 – одна жила из термообработанной стальной проволоки диаметром 3 мм.	2448	2399	2324



Конвектор Ballu, мех. термостат

Предназначен для обогрева помещений (квартиры, дачи, офисы, загородные дома и др.) Предусмотрена как настенная, так и напольная установка. Кронштейн для настенной и ножки с роликами для напольной установки поставляются в комплекте с конвектором.


код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000131895	500 Вт	Площадь обогрева: до 8 кв. м	2189	2144	2079
00000131897	1000 Вт	Площадь обогрева: до 15 кв. м	2389	2341	2269
00000131899	1500 Вт	Площадь обогрева: до 20 кв. м	2689	2634	2554
00000131900	2000 Вт	Площадь обогрева: до 25 кв. м	3189	3124	3029



Тепловентилятор Ballu

Предназначен для быстрого обогрева, просушки и вентиляции производственных, торговых, складских и других помещений. Имеет терморегулятор, который автоматически поддерживает в помещении постоянную температуру; три режима мощности и защиту от перегрева.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000131902	3 кВт	Производительность: 300 куб. м/ч.	2589	2537	2459
00000131905	5 кВт	Производительность: 400 куб. м/ч.	3389	3321	3219
00000131906	9 кВт	Производительность: 820 куб. м/ч.	5389	5281	5119




Конвектор Adax Norel, мех. термостат

Предназначен для обогрева помещений (квартиры, дачи, офисы, загородные дома и др.). Конвекторы отличаются высоким уровнем безопасности (отсутствие острых углов, низкая температура наружной поверхности радиатора, защита от перегрева).

Поставляется в комплекте с кронштейнами для монтажа на стену, кабелем для подключения к сети (1,3 м) и сетевой вилкой. Может устанавливаться на пол (ножки в комплект не входят). Тип ТЭНа – закрытый, что препятствует выжиганию кислорода в помещении. Производитель: Норвегия. Гарантия: 5 лет.


код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000131958	500 Вт	Площадь обогрева: до 5 кв. м	2999	2939	2849
00000131959	1000 Вт	Площадь обогрева: 5–10 кв. м	3384	3316	3214
00000131960	1500 Вт	Площадь обогрева: 10–15 кв. м	4156	4073	3948
00000131961	2000 Вт	Площадь обогрева: 15–20 кв. м	4619	4526	4388
00000131962	Ножки для конвектора	Комплект 2 шт.	629	616	597



Труба ПНД гладкая (100 м)

Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, а также для наружных и внутренних безнапорных трубопроводов, временных трубчатых мелиоративных систем, транспортирующих жидкие или газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Применяется для открытой или скрытой проводки. Также может прокладываться под землей или при заливке стяжек пола, так как выдерживает большие механические нагрузки.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132478	Внешний диаметр: 16 мм	Глубина закладки: до 1,5–2 м.	832	814	789
00000132479	Внешний диаметр: 20 мм	Глубина закладки: до 1,5–2 м.	1046	1024	993
00000132480	Внешний диаметр: 25 мм	Глубина закладки: до 1,5–2 м.	1655	1621	1572
00000132481	Внешний диаметр: 32 мм	Глубина закладки: до 1,5–2 м.	2102	2,059	1996
00000132482	Внешний диаметр: 40 мм	Глубина закладки: до 1,5–2 м.	3247	3182	3084



Крепеж-клипса для труб 50 мм

Предназначена для крепления к основанию трубы ПВХ гладкой и гофрированной с зондом диаметром 50 мм.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132473		Упаковка: 20 шт	137	134	129



Металлорукав РЗ-ЦХ-38

Предназначен для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки. Рекомендован для прокладки электросетей в деревянных домах.


код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132474		Диаметр условного прохода: 38 мм, бухта: 25м.	1518	1487	1442



Соединитель (патрубок) для труб 40 мм

Предназначен для соединения гладких и гофрированных труб одного диаметра. Посередине соединителя с внутренней стороны находится ограничитель.


код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132475		Упаковка: 20 шт	192	188	182



Труба ПВХ 40 мм, гладкая жёсткая

Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций. Обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки. При организации электропроводки открытым способом трубы прокладывают по фасадам зданий, внутри сильно запыленных и влажных помещений, в складских и промышленных помещениях.

код товара	длина	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132476	3 м	Внешний диаметр: 40 мм	84	82	79



Труба ПВХ 50 мм, гофрированная с зондом

Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки только внутри помещений. Зонд (металлическая проволока) предназначен для удобства монтажа – протягивания кабеля внутри трубы.

код товара	длина	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132477	15 м	Внешний диаметр: 50 мм	384	376	364



Труба ПНД 40 мм гофрированная тяжелая с зондом

Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки. Также может прокладываться под землей или при заливке стяжек пола, так как выдерживает большие механические нагрузки. Зонд (металлическая проволока) предназначен для удобства монтажа – протягивания кабеля внутри трубы.

код товара	длина	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132483	15 м	Внешний диаметр: 40 мм	616	603	584

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



УЗО Legrand, серия TX3

Предназначено для защиты от поражения током в случае прикосновения к электропроводке или оборудованию под напряжением, а также для предотвращения возгораний.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000131946	2P, 25A	Ток утечки: 30 мА	981	961	932
00000131947	2P, 40A	Ток утечки: 30 мА	1076	1054	1022
00000131948	2P, 63A	Ток утечки: 30 мА	1557	1524	1479
00000131949	4P, 40A	Ток утечки: 30 мА	1923	1884	1826

Автомат Legrand, серия TX3

Предназначен для защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий, а также для нечастых включений и отключений электрических цепей.

код товара	размер	примечания	цена за штуку руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000131926	1P, 6A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	143	139	134
00000131927	1P, 10A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	117	114	111
00000131928	1P, 16A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	112	109	106
00000131929	1P, 20A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	131	128	124
00000131930	1P, 25A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	116	113	109
00000131931	1P, 32A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	142	139	134
00000131932	1P, 40A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	142	139	134
00000131933	2P, 16A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	281	274	266
00000131934	2P, 20A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	286	279	271
00000131935	2P, 25A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	282	276	267
00000131936	2P, 32A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	371	363	352
00000131937	2P, 40A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	369	361	349
00000131938	3P, 10A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	417	408	396
00000131939	3P, 16A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	391	383	371
00000131940	3P, 20A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	416	407	394
00000131941	3P, 25A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	391	383	371
00000131942	3P, 32A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	501	491	474
00000131943	3P, 40A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	501	491	474
00000131944	3P, 50A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	711	696	674
00000131945	3P, 63A	Рабочая отключающая способность: 6 кА, тип С	751	736	713

Зажим (клемма), без пасты, серия 2273, Wago

Предназначен для присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных проводов в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 450 В.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132540	на 2 провода	Упаковка: 5 шт, сечение соединяемых проводов: 0,5–2,5 кв. мм.	29	28	27
00000132542	на 3 провода		31	29	29
00000132544	на 4 провода		39	38	37
00000132546	на 5 проводов		41	39	38
00000132548	на 8 проводов	Упаковка: 100 шт, сечение соединяемых проводов: 0,5–2,5 кв. мм.	72	69	68
00000132531	на 2 провода		389	381	369
00000132536	на 3 провода		413	404	392
00000132537	на 4 провода		524	513	497
00000132538	на 5 проводов	Упаковка : 50 шт. , сечение соединяемых проводов 0,5–2,5 кв.мм.	571	559	542
00000132539	на 8 проводов		519	508	493

Зажим (клемма), с пастой, серия 2273, Wago

Предназначен для присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных и алюминиевых проводов в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 450 В.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.		
			розничная	серебряная	золотая
00000132541	на 2 провода	Упаковка: 5 шт, сечение соединяемых проводов: 0,5–2,5 кв. мм.	38	37	36
00000132543	на 3 провода		41	39	38
00000132545	на 4 провода		54	52	51
00000132547	на 5 проводов		59	57	56
00000132549	на 8 проводов		111	108	104



автор: Константин Жилин

Вот честное слово!

С ноября мы стали приглашать всех владельцев карточек приехать к нам и заполнить анкету, получить пин-код и тратить свои баллы удаленно. Подумали, что это очень удобно для участников Клуба Друзей Петровича, поскольку экономит ваше драгоценное время. И не ошиблись: уже больше тысячи наших друзей сделали это.

А вот уже с декабря некоторые счастливицы получают у «Петровича» еще и возможность отложенного платежа. Нет, это не кредит, это просто возможность получить товар, а потом в течение двух дней приехать в удобное Вам время на удобную базу или в офис продаж и оплатить заказ. Вот так «Петрович» верит в честное слово, вот настолько мы доверяем своим постоянным покупателям. Конечно, мы предусмотрели определенные требования для тех, кому возможность отложенного платежа будет предоставлена в первую очередь. Это те, кто постоянно с нами, кто не снижался ниже статуса «Профи» в течение 3-х месяцев подряд. И сумма отсрочки будет составлять для «Профи» 30000 руб., а для «Экспертов» 50000 руб. А дальше уже будем, как всегда при запуске чего-то новенького, смотреть на обратную связь от вас. И мы, конечно, рассчитываем, что такое наше доверие взаимно и оправданно.



Быстрее, точнее или дешевле?

Этой осенью мы предложили вам несколько новых видов доставки: «Экспресс-доставка» (машина едет к вам менее чем за 2 часа с момента заказа), «Точно ко времени» (здесь понятно из названия) и «В течение дня» (то есть, возможно, дольше, чем за наши стандартные четыре часа). Понятно, что экспресс-доставка и доставка точно ко времени чуть дороже, а в течение дня – дешевле, чем обычная.

Как показал первый месяц, наши покупатели предпочитают заплатить чуть больше, но получить товар быстрее. За октябрь вами было оформлено более

2700 заказов «экспресс-доставкой», а за ноябрь – 3700. И, по нашему прогнозу, в декабре эта цифра дойдет до 4000. Для сравнения: доставки «Точно ко времени» в октябре и ноябре были в пределах трёх тысяч, так что «Экспресс» быстро обошёл соперника, подтвердив своё название на деле. Вы не поверите, но на этом наша фантазия в плане доставки не заканчивается. Мы планируем ввести ещё ряд новых услуг с нового года, таких как доставка манипулятором и доставка грузов со сторонних складов (то есть материалов, приобретенных не у нас). Следите за новостями!

У нас в Клубе

Как показывает практика, для Клуба Друзей Петровича декабрь – самый жаркий месяц в году. Мы вас рассекретили: многие из вас целый год копили баллы, чтобы в декабре обменять их на подарки своим близким. И правильно делали!

Вы уже знаете, что каждый декабрь каталог Клуба пополняется специальными новогодними призами. Вот, например, теперь у членов Клуба есть возможность заказать легендарный календарь Петровича за ну просто демпинговую цену в баллах. Причем в этом году календарный Петрович обзавелся настоящими часами. Для тех, кто уже не представляет себе, как распланировать свой день без ежедневника Петровича, он

также включен в каталог. А еще есть набор шаров (опять же про Петровича, так и называются: «Петрович празднует!»), и не каких-нибудь там пластмассовых, а настоящих, стеклянных, которые беречь надо. Но все эти приятные мелочи, конечно, меркнут рядом с лидерами ваших симпатий. И в этом году на первом месте среди дорогих призов iPad mini, что не удивительно – отличный подарок

любому члену семьи. Даже бабушке. Раз уж мы заговорили о крупных призах, расскажем и о тех, кто перед Новым годом вообще решил себе ни в чем не отказывать. (Заметьте, благодаря сотрудничеству с «Петровичем» может себе это позволить!) Так вот, друзья, в этом году у нас появился первый участник программы, накопивший на поездку в Доминикану. По словам менеджера Клуба Друзей Петровича Нины Кириллиной, это один из самых дорогих призов, на который клиент копил много месяцев. «В каталоге мы

НОВЫЕ ПРИЗЫ В КАТАЛОГЕ – НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ НАШ ПОДАРОК УЧАСТНИКАМ КЛУБА

предлагаем 10-дневную поездку на двоих в Доминикану, это самый дорогой приз у нас, – рассказывает Нина, – но тут человек захотел изменить условия, и попросил 7-дневную поездку на троих (чтобы поехать с женой и ребенком). Мы решили пойти навстречу и дарим им такую возможность». По словам Нины, большим спросом пользуются сейчас и более бюджетные путешествия: «У нас есть первые заявки на путешествие

в Прагу и в Париж на двоих. Активно стали заказывать спа-отель в Таллине: это из путешествий – один из самых недорогих призов». Однако новые призы в каталоге – не единственный наш подарок участникам Клуба. В декабре компания «Сен-Гобен» совместно с Клубом Друзей Петровича проводит акцию для самых активных покупателей материалов «Сен-Гобен» по итогам минувшего года. Сто пятьдесят клиентов получили возможность увидеть у себя в офисе или дома настоящую Снегурочку, которая ярко и радостно поздравляет их коллег или детишек. Как видите, как обычно жизнь в нашем Клубе Друзей бьёт ключом. Не забывайте, что теперь вы можете не только копить баллы и получать подарки, но и оплачивать этими баллами свои покупки в нашей сети. И делать теперь это можно удаленно, при заказе через сайт. То есть вот внимательному читателю ценнейший совет: покупая через Интернет, копишь в два раза быстрее и при этом не теряешь возможности оплачивать покупку баллами. Участвуйте в Клубе, читайте «Вам Везёт!», и всегда будете на коне и в курсе всех секретов.

автор: Алексей Иванов

Уважаемые партнеры! Не за горами новый год, а это самое время для того, чтобы рассказать, какие изменения в нашем ассортименте мы планируем провести. Прежде всего, спасибо вам огромное за те пожелания и критику, которые мы получали от вас весь этот год. Благодаря полученной информации мы приняли ряд весьма важных решений о том, что мы будем предлагать вам в новом сезоне. В этой статье мы расскажем обо всем по порядку.

2014: Есть куда расти

ОБЩЕСТРОЙ

Прежде всего, начнем с общестроительных направлений. Не секрет, что именно с этого начинался «Петрович». Поэтому нас не удивило, что ассортимент общестроительных направлений был признан вами, как самый проработанный и законченный. На сегодня мы предлагаем для строителей практически полный ряд основных товаров, позволяющий успешно и качественно провести основные работы. Казалось бы, можно остановиться на достигнутом и радоваться. Но это – не подход «Петровича». Чем же можно порадовать взыскательных клиентов? Ответов сразу несколько. Прежде всего – пиломатериалы. Да, и тут бывают сюрпризы. Наши специалисты не первый год выезжают за границу, изучая строительный рынок в других странах. Одно из основных отличий, которое мы замечаем, состоит в отсутствии доски естественной влажности на европейском и американском рынках. Поскольку приоритетом на Западе является качество строительства, использовать доску естественной влажности просто неразумно. Ведь она деформируется при высыхании, подвержена гниению, грибковым поражениям и изменениям цветовой окраски, да и сложнее в обработке. В результате широкое распространение получила сухая нестроганая доска, которая на сегодня полностью вытеснила с западного рынка доску естественной влажности. Мы считаем, что и наши строители ничем не хуже, да и клиенты все больше внимания уделяют качеству работ. Поэтому ждите в новом сезоне в нашем ассортименте сухую нестроганую доску. Надеемся, что вы, как и европейцы, оцените преимущества этого продукта в работе.

Еще одно нововведение, также основанное на ваших пожеланиях, – металлочерепица. Мы провели подготовительную работу с поставщиками, и в следующем году на наших базах появится высококачественная финская металлочерепица. Теперь вам не придется ехать в другие компании только из-за этого продукта, все можно будет купить в одном месте!

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Продукция этой категории набирает популярность с каждым годом. Появляются новые марки, ужесточается конкуренция. Мы уже значительно расширили линейку красок и эмалей в уходящем году и не собираемся останавливаться на достигнутом. Например, к следующему сезону в нашем ассортименте появится целый ряд новинок торговой марки «Тиккурила». Продукция этой компании очень популярна среди наших клиентов, и запросы на расширение ассортимента поступают регулярно. Также расширение затронет и продукцию марки «Лира», которая представлена эксклюзивно в нашей сети и в этом году активно завоевывала место в сердцах и накладных наших покупателей. Появятся не только новые виды товара, но и новые варианты фасовки. Если говорить о новых именах на рынке, то стоит упомянуть антисептики «Эко-Мастер». Использование этой продукции в работе позволит добиться хорошего качества при невысоких затратах, что и требуется большинству прорабов. Еще одной яркой новинкой будут эмали по ржавчине Hammerite. Этот бренд известен во всем мире и имеет за плечами более пятидесяти лет успешной работы. Теперь и клиенты «Петровича» смогут воспользоваться преимуществами эмалей Hammerite!

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Тоже в списке новинок. Мы готовим наши склады к поступлению профессиональной гидроизоляции «Лахта» и надеемся, что Вы по достоинству оцените ее преимущества.

ДВЕРИ И ПОЛЫ

Очень, ну просто очень много запросов в этом году были по поводу входных металлических дверей. Несмотря на то, что это сложный рынок с подчас низким качеством, мы идем навстречу вашим пожеланиям и сейчас занимаемся выбором достойного поставщика, который предоставит хорошее качество по оптимальным ценам. Также ждите в нашей матрице паркетную доску. Да, ламинат на сегодня хоть и является любимым покрытием, но и паркетная доска плотно вошла в список товаров для ремонта. Мы не остаемся в стороне и готовим целую линейку интересных цветов!

ИНСТРУМЕНТ И КРЕПЕЖ

Будут ли новинки в инструменте? Да, причем обязательно! Электроинструмент сегодня – важная товарная группа, где очень высока сила торговой марки. Мало кому из клиентов захочется покупать «кота в мешке», который перегорит уже при втором вкручивании шурупа. Поэтому вопрос качества для нас остается среди основных. В крепеже мы постараемся учесть все ваши запросы. Несмотря на представленность большинства необходимых товаров, небольшое расширение все же запланировано.

ЭЛЕКТРИКА И САНТЕХНИКА

Эти два направления идут особняком. Именно тут мы были совсем слабы еще два-три года назад. Однако активная работа уже принесла свои плоды, многие из вас отметили, что

стало проще найти все товары для ремонта и строительства у нас, и теперь не приходится бегать по специализированным компаниям в поиске элементарных вещей.

На этом мы не остановимся, поэтому ждите и в следующем году масштабное расширение! Наша задача заключается в том, чтобы вы могли покупать все в одном месте, экономя время и получая те товары, которые вам необходимы в работе, без дополнительной поездки в специализированные компании. Поэтому в электрике мы будем расширять ассортимент электроустановочных изделий и порадуем вас новыми сериями розеток и выключателей как для скрытой, так и для открытой проводки. Кроме того, по вашим пожеланиям появится больший выбор светильников, в том числе и для установки в офисных помещениях.

САНТЕХНИКА

Тоже не стоит на месте. Так, добавляются трубы ПНД и полипропиленовые трубы больших диаметров (50 и 63 мм). Появится интересное предложение для сантехников от компании Rehau, которая внедрила новую систему проводки воды с использованием инновационной системы труб и фитингов. Еще одной из приятных новинок станет появление алюминиевых люков-«невидимок», которых так не хватало вам в этом году. Конечно, в одной статье не отразить полный список новинок и изменений, которые мы планируем провести в следующем году. Главное, что ваши пожелания воплощаются в реальность. А это значит, что работать с «Петровичем» станет еще удобнее и приятнее. Ваша высокая оценка будет для нас показателем того, что мы двигаемся в правильном направлении! Мы постараемся приятно удивить вас в новом сезоне. С Наступающим!



Прокат строительного оборудования и инструмента от СТД «Петрович»



Лестница-помост профессиональная Kraus

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 550 до 750 руб.




Сварочный аппарат для полипропиленовых труб с насадками

Залог	от 1600 до 2000 руб.
1 сутки аренды	от 450 до 600 руб.




Дрель-миксер Rubimix-9-BL, 1200 Вт, M14 Rubi

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 450 до 600 руб.



Плиткорез, 620 мм, Speed-62 Rubi Стандарт

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 750 до 1050 руб.



Плиткорез электрический, 200 мм, DU-200-L-BL Rubi Стандарт

Залог	от 8000 до 10 000 руб.
1 сутки аренды	от 530 до 700 руб.



Пистолет монтажный ПЦ-08

Залог	от 2400 до 3000 руб.
1 сутки аренды	от 300 до 400 руб.



Дальномер лазерный, 80 м, GLM 80, Bosch

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 500 до 750 руб.



Уровень (нивелир) лазерный GLL 2-50, BS 150 – штатив, 50 м, Bosch

Залог	от 5600 до 7000 руб.
1 сутки аренды	от 550 до 750 руб.



Виброплита поступательного движения WPP, Wacker Neuson

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 1450 до 1950 руб.



Вибратор погружной высокочастотный IRFU 45, Wacker Neuson

Залог	от 36 000 до 45 000 руб.
1 сутки аренды	от 1450 до 1950 руб.



Пила дисковая алмазная BTS 635s, 4300 Вт, Wacker Neuson

Залог	от 20 000 до 25 000 руб.
1 сутки аренды	от 1500 до 1800 руб.



Вибротрамбовка BS60-2i, Wacker Neuson

Залог	от 60 000 до 75 000 руб.
1 сутки аренды	от 1070 до 1400 руб.



Пылесос промышленный GAS 25, 1200 Вт, 25 л, Bosch

Залог	от 6400 до 8000 руб.
1 сутки аренды	от 1350 до 1800 руб.




Отбойный молоток GSH 11 E, 1500 Вт, 16,8 Дж, SDS-max, Bosch

Залог	от 20 000 до 16 000 руб.
1 сутки аренды	от 1150 до 1500 руб.



Перфоратор GBH 11 DE, 1500 Вт, 14,2 Дж, SDS-max, Bosch

Залог	от 16 000 до 20 000 руб.
1 сутки аренды	от 1150 до 1500 руб.



Пила дисковая GKS 190, 1400 Вт, гл. пропила 70 мм, 190 мм (паркетка), Bosch

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 450 до 600 руб.



Рубанок электрический GHO 15-82, 600 Вт, Bosch

Залог	от 2400 до 3000 руб.
1 сутки аренды	от 400 до 550 руб.



Термопистолет GHG 660 LCD, 2300 Вт, Bosch

Залог	от 2400 до 3000 руб.
1 сутки аренды	от 400 до 550 руб.



Шлифмашина угловая GWS 22-230 LVI, 2200 Вт, 230 мм (болгарка) Bosch

Залог	от 4000 до 5000 руб.
1 сутки аренды	от 500 до 700 руб.



Штроборез GNF 65 A, 2400 Вт, гл. пропила 20-65 мм, 230 мм, Bosch

Залог	от 12 000 до 15 000 руб.
1 сутки аренды	от 750 до 1050 руб.



Бетономеситель (180 л) MR

Залог	от 4000 до 5000 руб.
1 сутки аренды	от 650 до 900 руб.

Подробную информацию об ассортименте оборудования, залоге и стоимости аренды за 1 сутки узнавайте в нашем колл-центре: (812) 334-88-88 или у любого продающего специалиста на базе СТД «Петрович».

Санкт-Петербург

Айда к нам! | 23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

Продавец-консультант

Обязанности: работа в торговом зале; консультации покупателей по товару, свойствам, назначению материала, об акциях, системе скидок.

График работы: 3/3, с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 26 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Кассир

Обязанности: расчеты с покупателями за наличный, безналичный расчет; осуществление операций по приему, выдаче и хранению денежных средств; ведение книги кассира.

График работы: 3/3, с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 23 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Помощник администратора в ночь

Обязанности: Оформление возвратов от покупателей. Ведение документации, табеля учета рабочего времени, оформление служебных записок, возвратов, приказов, распоряжений, карточек постоянного покупателя. Кассовая дисциплина.

График работы: 3/3 с 20.00 до 8.00.

Уровень дохода: от 24 000 рублей.

Место работы: база «Индустриальный».

Оператор 1 С

Обязанности: ввод ТМЦ в 1 С8.

График работы: 3/3 с 08.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 23 000 рублей.

Место работы: ЕРЦ; Таллинское шоссе.

Транспортный диспетчер

Обязанности: распечатка, оформление и выдача документов на доставку; координация взаимодействия водителей со складом; решение оперативных вопросов с водителями; контроль за выходом водителей на смену согласно графику; контроль за обязательным использованием навигаторов.

График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 25 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Менеджер в Call-центр

Обязанности: консультации покупателей по телефону по вопросам, касающимся оказываемых услуг, свойств и назначения материалов, правил оформления документов, акций, системы скидок; оформление документов физическим и юридическим лицам, приобретающим материалы по безналичному расчету.

График работы: 5/2.

Уровень дохода: от 30 000 рублей.

Место работы: Call-центр, ст. м. «Парнас».

СКЛАД

Кладовщик

Обязанности: учет и выдача ТМЦ; обеспечение сохранности товара на складе; проведение ежедневной сверки по отгрузке и приему.

График работы: 7/7, с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 30000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Помощник кладовщика

Обязанности: разгрузка, погрузка стройматериалов, помощь кладовщику в комплектации заказов для клиентов, перемещение товаров на складе.

График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 26 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Экономист по управленческому учету

Обязанности: анализ ценообразования; товар; себестоимость товара; расчет эффективности складов РЦ, ЕРЦ; расчет эффективности ВЭД; анализ оборачиваемости товарных остатков в разрезе номенклатурных позиций; анализ динамики валовой прибыли в разрезе номенклатурных групп; контроль корректности отражения хозяйственных операций в управленческом учете; проверка счетов управленческого учета в программе, сверка с первичной базой; подготовка отчетности для внутренних и внешних пользователей в различных аналитических разрезах (баланс, ОПиУ, финансовые результаты БДР, различные аналитические таблицы); формирование бюджетов предприятия и контроль за исполнением бюджетов; контроль лимитов по затратам, анализ затрат, разработка мероприятий по оптимизации затрат; анализ отклонений фактических значений от бюджетных; проведение финансово-экономического анализа; подготовка на основе анализа аналитической записки с предложениями конкретных мероприятий по улучшению финансового положения предприятия; участие в автоматизации учета, в разработке ТЗ для системы управленческого учета.

График работы: сменный – 5/2.

Уровень дохода: от 30 000 рублей.

Место работы: ст.м. «Парнас» (есть развозка).

ВЫБОРГ

Контролёр

Обязанности: контроль на КПП базы.

График работы: сменный.

Уровень дохода: 12 000 рублей.

Место работы: Выборг, Пекарный пер. 2, база «Петрович».

ЛУГА

Оператор-кассир

Обязанности: оформление документов реализации, возвратов.

График работы: 3/3.

Уровень дохода: 1210 руб./смена или 110 руб./1 час.

Место работы: Луга, офис продаж «Мшинская» (развозка).

Комплектовщик

Обязанности: комплектация заказов согласно полученным накладным; участие в выкладке ТМЦ; проверка исправности транспортировочных средств и приспособлений.

График работы: 5/2.

Уровень дохода: от 24000 рублей.

Место работы: разные районы города.



Заинтересовала вакансия?

ЗВОНИТЕ СКОРЕЕ: (812) 622-17-07 – в Санкт-Петербурге,
(81378) 600-99 – в Выборге,
(81372) 50-899 – в Луге.

Адреса наших баз смотрите на сайте: www.petrovichstd.ru



Окно в Париж

Мы писали в прошлом номере об акции, проводимой французским производителем строительных материалов, компанией Saint-Gobain, для владельцев карт Клуба Друзей Петровича. Главным призом стала поездка в пред рождественский Париж.

И вот в начале декабря на целых три дня ну очень веселая компания из 30 победителей (по условиям акции победу одержали лидеры по закупкам продукции Saint-Gobain за два месяца) отправилась покорять столицу Франции. Надо сказать, что некоторые копили свои баллы на эту поездку целенаправленно, внимательно отслеживая текущие результаты на сайте Клуба и добирая недостающие до победы очки. И правильно делали – путешествие однозначно стоило того! Во-первых, всё было абсолютно бесплатно. И проживание в шикарном «Мариотте» в районе Гран Опера. И вкуснейшие обеды-ужины в ресторанах, и экскурсии в Лувр, Нотр Дам и другие примечательные места. Что уж говорить о самом известном в мире кабаре «Мулен Руж». Во-вторых, всё это великолепие происходило на фоне горящего огнями города, и без того одного из самых чудесных в мире, а тут ещё в лучшую свою пору, когда всё готово к празднику. Ну а главное – это было очень полезное путешествие, потому что дало возможность обзавестись не только полезными контактами, но и настоящими друзьями. Да, да, мы видели, как в конце вы обменивались телефонами и паролями-явками в соцсетях. Вот в такие моменты и думаешь, насколько точно мы название подобрали – Клуб Друзей Петровича.

Вечный двигатель!

Если вы хотите чтобы о вас узнали 20 тысяч профессиональных строителей, читающих эту газету, очень советуем как можно скорее дать у нас рекламу! Вот телефон человека, который с удовольствием вам в этом поможет: **+7 (812) 331 79 65**

Лимитед эдишн!

В этом году для участников Клуба Друзей Петровича появились статусы, самый почетный из которых, «Эксперт», – для тех, кто верен компании на протяжении всего года. Это те, кто не один десяток домов построил и квартир отремонтировал, и те, кто среди множества компаний на рынке всегда выбирает «Петровича» в качестве партнера. В начале 2014-го мы готовим для вас ещё одно нововведение – для самых преданных участников Клуба появится статус «Супер-эксперт». Таких человек будет немного, около сотни, но они получат особые привилегии и особую эксклюзивную карту из лимитированной серии. Их карта будет платиновой, крепкой, как и наши отношения. Она за-



крепит за ними все привилегии статуса до конца 2014 года, вне зависимости от истории их покупок за этот период. Хотя уверены, и без этого наше партнерство осталось бы неизменным, так что новая карта – это больше вопрос проявления нашего уважения и благодарности самым лояльным покупателям.

Только золото!

За годы существования Клуба Друзей Петровича мы убедились в том, что участники программы обладают ну просто спортивным азартом – знаете, какой приз вам нужен, и какими способами к нему лучше прийти. Но главное, большинство из вас действительно лояльны к нашей компании. Мы видим, что многие сотрудничают с нами годами, приводят к нам своих знакомых, рекомендуют «Петровича» заказчикам, подрядчикам, бригадам... Мы действительно благодарны вам за это. А тут ещё Олимпиада начинается! Воодушевившись олимпийскими победными настроениями и нашей с вами дружбой, мы решили сделать вам подарок. С февраля мы объявляем о масштабной акции «Только золото!», которая означает отмену «серебряных» карт Клуба. Теперь все карты становятся «золотыми», дают самую большую скидку и прочие привилегии. Кроме того, мы снижаем порог для получения карты до 20 тысяч рублей (раньше это было




50 тысяч). Чтобы не обидеть владельцев «серебряных» карт (тех, кто старался, копил на «золото»), мы предусматри-

ТЕПЕРЬ ВСЕ КАРТЫ СТАНОВЯТСЯ «ЗОЛОТЫМИ».

ваем компенсацию – при обмене карты сумма покупок, накопленная до февраля по «серебряной» карте, будет умножена на три. Ну и для того, чтобы к этому приступу щедрости добавить ярких красок, мы делаем новый дизайн карт с голограммами, и он будет меняться каждый год. Всё для вас!

ВЫГОДНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ!

**НОВЫЙ СЕРВИС
МОБИЛЬНАЯ КАРТА
ПЕТРОВИЧА!**



МОБИЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Загружайте приложение, предъявляйте телефон вместо пластиковой карты, получайте скидки!



Подробности на сайте

www.petrovichclub.ru