

03

МАРТ
2014

ВАМ ВЕЗЁТ!



Для тех, кто строит для себя и для других



автор: Татьяна Романова

Дай ПЯТЬ!

Кому как, а нам пора подводить итоги. Не успели оглянуться, и вроде вчера еще агу-агу, уси-пуси, а вот уже и первый юбилей. Да, 1 марта нашему Клубу Друзей исполнилось 5 лет.

Когда всё только начиналось, мы мечтали о славе, о масштабности, о течении! И даже, скажем по секрету, поглядывали на Harley-Davidson, компанию, которая не просто производит американские мотоциклы, она создает американскую легенду!

И что же мы имеем через каких-то пять лет? На сегодняшний день у нас больше 70000 активных друзей, которые покупают. У нас больше 30-ти партнеров, и мы заработали право выбирать. Да, конечно, нам приходится трудиться:

развлекать, поддерживать, оправдывать ваше доверие. Делать все, чтобы не заскучали вы у нас. И не пошли смотреть на сторону и читать статьи «Как освежить отношения после долгих лет брака».

Итак, за прошедший год наши друзья потратили на призы, подарки, путешествия, айфоны, айпады и плюшевые «ГАЗельки» 31 миллион баллов. Это говорит о том, что вы знаете, что такое баллы, зачем их копить и что с ними делать.

Мы дали возможность наше всё купить за баллы, и даже сделать это не выходя из дома, а просто назвав заветный пин-код карточки. А потом еще и поверили в ваше честное слово и дали отсрочку оплаты на два дня. Мы съездили с победителями акции в Стокгольм на финал Чемпионата мира по хоккею. Весь год наши партнёры дарили баллы налево и направо. И чтобы вы всегда

окончание на стр. 2

Спасибо «Экспертам»

Кто получил специальные платиновые карты «Петровича», и что дает статус «Супер-эксперт».

читайте на стр. 2



Всеволожск. Другой формат

Что такое офис продаж «Петровича», и почему наши покупатели хотят пообщаться лично.

читайте на стр. 3

Оно само!

Теперь наш сайт «умеет» сам посчитать доставку, подъем и полностью оформить ваш заказ.

читайте на стр. 21



Кий в руках строителей


Юбилейный турнир по русскому бильярду на Кубок «Петровича». Специальный репортаж.

читайте на стр. 24

НОВИНКИ ассортимента

Что новенького?

читайте на стр. 4-19



THERMO

Sweden. Professional

Теплый пол из Швеции

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ
ПЕТРОВИЧ

2 | Клуб Друзей

ПЕТРОВИЧ

начало на стр. 1

были в курсе накоплений и легко могли оплачивать товары, даже если всё кроме телефона забыли дома, мы сделали мобильное приложение. Мы вместе гуляли на нашем профессиональном празднике – Дне строителя; кстати, именно тогда прошла акция «Безумное умножение» – когда баллы множились как кролики. Зимой вместе покорили Париж и посетили завод нашего любимого партнёра «Сен-Гобен». Мы не раз встречались в ресторанах, на боулинге и турнирах по бильярду. С самыми-самыми лучшими нашими друзьями мы разделили победу: они у нас стали «Супер-экспертами» и полу-

чили «платиновую» карточку. А к Олимпиаде в Сочи мы оставили только «золото». Да, мы решили отказаться от «серебра», и все владельцы карточек получили «золотые» цены. Просто мы очень хотели победы! А теперь мы хотим как следует отметить! И в честь нашего первого юбилея устроить праздник. Будем угощать! Все, кто сделает заказ на сайте на 15 тысяч рублей с 1 по 14 марта, получат купон на пиццу, которую наш партнер «Два берега» привезет прямо на объект. А наши покупатели из других городов получат карточку для оплаты мобильной связи. В общем, мы рассчитываем на подарки и поздравления. И чтобы дальше – только лучше!



Только золото!

Февраль запомнился всем жителям нашей необъятной Родины, конечно же, Олимпиадой в Сочи. Мы тоже болели, поддерживали, переживали и даже акцию решили провести олимпийскую, под названием «Только золото!». С первого февраля мы совершенно безвозмездно (как говорила Сова: «то есть даром»), меняем все «серебряные» карты Клуба на «золотые». А это значит,

что все наши друзья теперь получают «золотую» цену на товар. Мало того – те, кто меняет свои карты, становятся обладателями нашего комплекта «золотая плюс четыре желтые». Желтые карты смело раздавайте своим друзьям-строителям, и они тоже смогут получить у нас «золотые» цены, а баллы, начисленные со всех покупок по желтым картам, будут копиться у вас на счету.

Думаете, они могут обидеться, мол, что же это, «папа считает, а Вася сдает». Ничего подобного. Они тоже смогут в любой момент поменять свою карту на «золотую», скопив нужную сумму. Причем теперь эта сумма составляет 20 тысяч рублей (раньше это было 50 тысяч для «золота» и 10 – для «серебра»). Не обидим и тех владельцев «серебряных» карт, которые честно копили на «золотые» карты – все их накопления, сделанные до 3 февраля, будут умножены на три. Те, у кого еще не было никакой карты, но кто терпеливо копил чеки, тоже не останутся в накладе, они тоже получат бонусом тройное умножение и возможность сразу взять «золото». Немного изменился и дизайн наших «золотых» карт. Мы очень постарались сделать его более современным, лако-

ничным, а на обороте написали миссию Строительного Торгового Дома «Петрович»: «Мы строим жизнь!». Надеемся, вам понравится. Что касается сроков, акция по обмену карт будет бессрочной, так что если вы душой прикипели к своей «серебряной» карте, или нет времени заехать к нам оформить новую – ничего страшного. Все карты старого образца по-прежнему в ходу, и по ним всем теперь возможно получить «золотую» цену. Еще раз подчеркнем, что на ценниках теперь будут написаны всего две цены – обычная и цена по карте (она же «золотая»). Так что определяйтесь, приходите, обновляйтесь – ведь вы достойны только «золота». Самой высшей пробы.




Спасибо «Экспертам»

В 2013 году в Клубе Друзей Петровича появились так называемые статусы: «Спец», «Мастер», «Профи» и «Эксперт». Статусы зависят от суммы покупки за три месяца. Для того чтобы стать «Спецом», достаточно совершить покупку на 20 тысяч рублей, а вот чтобы дойти до «Эксперта», понадобится чек от 500 тысяч за три месяца. От статусов зависят привилегии, которые получает участник Клуба Друзей Петровича. Понятно, что «Экспертам» мы стараемся предоставить уникальные условия сотрудничества и уделяем этим покупателям особое внимание. Именно «Эксперты» побывали в прошлом

году в пред рождественском Париже, на финале Чемпионата мира по хоккею в Стокгольме, и вот теперь они опять готовятся в путешествие – на этот раз порыбачить в Норвегию (подробности в новости «Ловись рыбка» на стр. 3). В начале этого года мы собрали статистику за 2013 год и определили, что тех, кто продержался в статусе «Эксперта» не снижаясь в течение года, – всего 34 человека. Поверьте, это те люди, которые действительно много строят и могут смело называться «экспертами строительства». В знак благодарности для этих покупателей были выпущены специальные «платиновые» карты «Су-

пер-эксперт». Лимитированный выпуск, ровно 34 штуки, выполненные из стали, с гравировкой, в презентабельных черных конвертах – это знак нашей признательности тем, кто верен, и тем, кто верит. В январе карты были доставлены прямо в офисы и дома наших покупателей и торжественно вручены вместе с бутылкой шампанского и благодарностью. Обладатели «платиновых» карт получают возможность пользоваться всеми привилегиями статуса «Эксперт» на протяжении года, не зависимо от суммы и интенсивности покупок. Поздравляем и ещё раз благодарим за преданность нашей компании!





Ловись, рыбка!

«Надо чаще встречаться!» – такими словами заканчиваются обычно все поездки Клуба Друзей Петровича. Поездок этих становится всё больше, места выбираются все более неожиданные, а вот состав участников становится все более стабильным. Нам очень приятно констатировать тот факт, что наш Клуб Друзей Петровича становится действительно клубом. Многие из его участников начинают дружить уже без нашего содействия – перезваниваются, встречаются, некоторые стали партнерами по бизнесу. В январе, например, имел место очень веселый, неформальный и, что неожиданно, инициированный и организованный уже вами самими, поход в боулинг. И это действительно здорово! Напомним, что для того чтобы попасть

в команду наших путешественников, нужно следить за проходящими акциями. Мы проводим их при поддержке партнеров клуба. Обычно условия такие: за определенный период времени вы покупаете продукцию партнеров, и те, кто стал лидерами по закупкам, получают свой счастливый билет. Количество таких победителей – около 20 человек. Так, например, в декабре акцию проводила компания «Сен-Гобен», которая помогла нам организовать поездку для покупателей на родину «Изовера», в Париж. Следующее направление, которое мы выбрали для вас, – это Норвегия. И едем мы туда на одну из лучших в мире рыбалок! Акция, которая так и будет называться – «Ловись, рыбка», будет проходить с середины марта до середи-



ны мая. Путешествие, которое состоится в конце мая, включит в себя как саму рыбалку, после которой вам будет приготовлен изысканный ужин из пойманной рыбы, так и посещение норвежских фьордов, экскурсии, проживание в отличном отеле и главное – возможность

для наших друзей опять встретиться и отлично провести время. Условия акции и названия компаний-партнеров в ближайшее время появятся на сайте Клуба Друзей. Желаем удачи, и пусть победят сильнейшие и дружнее!



Всеволожск. Ждем в гости

Наши покупатели за годы сотрудничества привыкли к тому формату, в котором мы работаем: базы с торговыми залами, кэшами и очень большими складами. Несколько лет назад мы заявили о том, что у нас появятся представительства немного иного формата и называться будут офисами продаж. И там не будет ни кэша, ни склада, ни как такового торгового зала.

Понятно, что такой расклад вызвал некоторое недоумение: а что же тогда там будет, за чем же тогда туда люди пойдут? Вначале довольно подробно объясняли: офис продаж – это место, где работают наши специалисты, так же блестяще обученные и такие же компетентные, как и специалисты на базах. Работают эти специалисты с нашей программой, позволяющей им оформить вашу доставку с ближайшей к объекту базы сети СТД «Петрович». Здесь же можно эту доставку оплатить. «Когда открывались первые офисы продаж, их функция была не очевидна, ведь можно заказать товар на сайте или по телефону, например, и оплатить на объекте, – рассказывает Наталья Зырина, руководитель офисов продаж, – однако есть некоторые вещи, которые вы не можете получить удаленно, а ехать на одну из наших баз нет времени. В первую очередь, это возможность пообщаться с нашим менеджером, который даст консультацию по материалам, поможет с расчетами, расскажет, какие сопутствующие товары следует взять, затем оформит вашу доставку. Для многих это важный момент, именно человеческое общение. Еще бывает,

что заказчик не находится на объекте постоянно, а оплачивать доставку предпочитает лично. Ему удобно подъехать в ближайший офис продаж и оплатить покупку». На сегодняшний день «Петрович» открыл семь офисов продаж в СЗФО, каждый из которых позволяет расширить географию компании. Мы стараемся открыть офисы в районах, удаленных от наших баз, но в которые мы можем быстро привезти доставку со склада ближайшей базы. Надо сказать, что многие покупатели уже оценили небольшие уютные офисы, в которых их ждет не только профессиональный сервис, но и открытая дружелюбная атмосфера, кофе, доступ в Интернет, возможность пообщаться. Надеемся, очень скоро и наше всеволожское подразделение найдет своих покупателей. Обращайтесь смело: это тот же самый «Петрович», только в миниатюре, скажем так, в домашней, неформальной обстановке. Которая не делает его менее профессиональным. Наш адрес во Всеволожске: Колтушское шоссе, 44, корпус 1.



С 1 ПО 15 МАРТА 2014
Оформите заказ на сайте www.petrovichstd.ru
на сумму от 15 000 рублей
И ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК
КУПОН НА ПИЦЦУ!

Подробности на сайте www.petrovichclub.ru



4

Что новенького?

ПЕТРОВИЧ

02 ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



Ровнитель для пола «Фабер 3000-L»

Самовыравнивающийся ровнитель на цементной основе. Предназначен для окончательного выравнивания бетонных полов внутри помещений. Наносится вручную.

код товара	вес	примечания	цена за мешок, руб.	
			розничная	по карте
132869	25 кг	Толщина слоя: до 10 мм. Расход: 1,5 кг/кв. м/1 мм. Возможность хождения: через 3-4 часа. Возможность укладки на-польного покрытия: через 1-5 суток. Количество на поддоне: 50 шт. Производитель: Финляндия.	636	604



Шпаклевка д/сухих помещений «Фабер LR-S», белая

Финишная шпаклевка белого цвета на полимерном связующем. Предназначена для выравнивания стен и потолков в сухих помеще-ниях перед наклейкой обоев и покраской. Подходит для выравнивания всех гладких поверхностей из минеральных материалов и гипсокартонных плит. Наносится ручным и машинным способом.

код товара	вес	примечания	цена за мешок, руб.	
			розничная	по карте
132872	25 кг	Толщина слоя за одно нанесение: до 3 мм, при частичном за-полнении – до 5 мм. Расход: 1,2 кг/кв. м/1 мм. Количество на поддоне: 50 шт. Производитель: Финляндия.	621	589



ЦПС М 300 «Профи» (цементно-песчаная смесь), «Петролит»

Сухая строительная смесь на цементной основе. Предназначена для проведения сложных строительных работ, где требуется полу-чение прочности не менее М 300. Для внутренних и наружных работ. Соотношение цемента и песка 1:2.

код товара	вес	примечания	цена за мешок, руб.	
			розничная	по карте
133344	25 кг	Рекомендуемая толщина слоя: от 10 до 60 мм. При толщине слоя более 30 мм желательно использование армирующей сетки. Расход: 18-21 кг/кв. м/1 см. В 1 куб. м: 1800-2000 кг. Количество на поддоне: 48 мешков. Производитель: Россия.	142	134



ЦПС «Оптима» (цементно-песчаная смесь), «МиксМастер»

Сухая строительная смесь на цементной основе. Предназначена для проведения ремонтно-строительных работ (заделка выбоин и трещин, выравнивание поверхностей и т.д.). Содержание цемента в смеси – 12%. Для внутренних работ.

код товара	вес	примечания	цена за мешок, руб.	
			розничная	по карте
133345	25 кг	Расход: 18-21 кг/кв. м/1 см. В 1 кв. м: 1800-2000 кг. Количе-ство на поддоне: 48 мешков. Производитель: Россия.	66	62

03 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Растворитель-очиститель Hammerite

Предназначен для разбавления краски Hammerite и в качестве очистителя поверхности перед окрашиванием, а также для очистки малярных инструментов и удаления с загрязненной поверхности пятен масла, жира, краски. Не подходит для использования с водо-растворимыми красками.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133176	250 мл	Производитель: Польша.	168	159



Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Hammerite гладкая глянцевая

Быстросохнущая эмаль. Предназначена для нанесения на черные и цветные металлы (кроме оцинкованного металла), деревянные и некоторые пластиковые поверхности «три в одном»: антикоррозионная защита, грунтовка и финишное покрытие.

Подходит для нанесения на чистые и заржавевшие поверхности, а также старые лакокрасочные покрытия и плохо подготовленные поверхности. Для наружных и внутренних работ.

код товара	цвет	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
133177	белый	2,5 л	Состав: алкидная смола, наполнители, модификаторы, силиконовые добавки. Расход: 1 л/10 кв. м (в один слой). Производитель: Польша.	1752	1664
133178	белый	250 мл		271	257
133179	белая	750 мл		622	589
133180	серебристый	2,5 л		1752	1664
133181	серебристый	750 мл		642	609
133182	коричневый	2,5 л		1752	1664
133183	коричневый	750 мл		642	609
133184	черный	2,5 л		1752	1664
133185	черный	250 мл		271	257
133186	черный	750 мл		642	609

Санкт-Петербург

Что новенького?

5



Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Hammerite молотковая (обжимная)

Быстросохнущая эмаль. Предназначена для нанесения на черные и цветные металлы (кроме оцинкованного металла), деревянные и некоторые пластиковые поверхности «три в одном»: антикоррозионная защита, грунтовка и финишное покрытие.

Подходит для нанесения на чистые и заржавевшие поверхности, а также старые лакокрасочные покрытия и плохо подготовленные поверхности. Для наружных и внутренних работ.

код товара	цвет	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
133187	серебристо-серый	2,5 л	Состав: алкидная смола, наполнители, модификаторы, силиконовые добавки. Расход: 1 л/10 кв. м (в один слой). Производитель: Польша.	1886	1791
133188	серебристо-серый	750 мл		682	647
133189	коричневый	2,5 л		1886	1791
133190	коричневый	750 мл		682	647
133191	черный	2,5 л		1886	1791
133192	черный	750 мл		682	647



Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Hammerite полуматовая

Быстросохнущая эмаль. Предназначена для нанесения на черные и цветные металлы (кроме оцинкованного металла), деревянные и некоторые пластиковые поверхности «три в одном»: антикоррозионная защита, грунтовка и финишное покрытие.

Подходит для нанесения на чистые и заржавевшие поверхности, а также старые лакокрасочные покрытия и плохо подготовленные поверхности. Для наружных и внутренних работ.

код товара	цвет	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
133193	белый	250 мл	Состав: алкидная смола, наполнители, модификаторы, силиконовые добавки. Расход: 1 л/10 кв. м (в один слой). Производитель: Польша.	279	264
133194	белый	750 мл		667	633
133196	черный	250 мл		279	264
133195	черный	750 мл		667	633



Краска в/д Luja Himmea, база А, матовая, Tikkurila

Специальная акрилатная краска, содержащая противоплесневый компонент, защищающий поверхность от различных биопоражений. Предназначена для окраски бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, гипсовых, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений.

Применяется для окраски стен и потолков во влажных помещениях, в том числе в ванных комнатах, а также в сухих помещениях, от поверхностей которых требуется повышенная стойкость к мытью и износу: зрелищных и спортивных сооружений, вокзалов, магазинов, кафе и др., в быту для кухонь, коридоров, лестничных клеток, радиаторов отопления и др. Устойчива к дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях, а также к синтетическим моющим средствам (выдерживает более 20000 проходов щеткой). Краску можно применять для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидной краской.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133122	0,9 л	Состав: акриловое связующее, диоксид титана, наполнители, биоциды. Расход: 1 л/5–8 кв. м. Цвет: белый. Степень блеска: матовая. Производитель: Финляндия	587	557
133123	2,7 л		1677	1593
133124	9 л		5099	4844



Краска в/д Remontti-Assa, база А, полуматовая, Tikkurila

Водоразбавляемая акрилатная краска, не содержащая органических растворителей. Предназначена для окраски внутренних бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпатлеванных, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей.

Подходит как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей. Подходит для окраски радиаторов отопления. Применяется для окраски стен и потолков, в особенности, требующих частого мытья, например, на кухне, в передней, на лестничной клетке. Не рекомендуется для окраски мебели.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133119	0,9 л	Расход: на впитывающую поверхность 1 л/7–9 кв. м, на не-впитывающую поверхность 1 л/10–12 кв. м. Цвет: белый. Степень блеска: полуматовая. Производитель: Финляндия.	579	549
133120	2,7 л		1659	1576
133121	9 л		5222	4960



Краска фасадная по дереву профи, основа А, «Текс»

Краска для деревянных фасадов, имеющая в своем составе с антигрибковые компоненты. Предназначена для окраски пиленых, строганых, новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей: фасадов, окон, дверей, перил и т.д. внутри и снаружи помещений. Не рекомендуется для окраски бревен и полов.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133135	0,9 л	Расход: на пиленую поверхность: 1 л/6-8 кв. м, на строганую и окрашенную поверхности: 1 л/8-11 кв. м. Цвет: белый. Степень блеска: полуглянцевая. Производитель: Россия.	242	229
133136	2,7 л		691	656
133137	9 л		2182	2072

6

Что новенького?

ПЕТРОВИЧ



Краска в/д для обоев профи, основа А, «Текс»

Водно-дисперсионная краска для всех типов обоев под окраску. Предназначена для высококачественной окраски всех типов обоев под окраску и отделки стен внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Рекомендована для окраски в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133162	0,9 л	Расход на однослойное покрытие: 1 л/8-10 кв. м в зависимости от рельефа и типа поверхности. Цвет: супербелый. Степень блеска: матовая. Производитель: Россия.	134	127
133163	1,8 л		273	259
133164	4,5 л		611	579
133165	9 л		1176	1117



Краска в/д фасадная Euro Facade, база КА, глубокоматовая, Tikkurila

Акриловая краска на растворителях. Предназначена для наружной окраски бетона, прочной цементно-известковой штукатурки, волокнисто-минеральных плит и других соответствующих каменных поверхностей. Может наноситься при температурах до -20°C по сухой поверхности.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
118734	2,7 л	Расход: 1 л/3–6 кв. м. Цвет: белый. Степень блеска: глубоко-матовая. Производитель: Россия.	1066	1012
118735	9 л		3266	3102



Лак водоразбавляемый паркетный Parketti-Assa полуглянцевый, Tikkurila

Водоразбавляемый полиуретано-акрилатный лак для внутренних работ. Предназначен для грунтовки и лакировки отшлифованных деревянных поверхностей внутри здания. Подходит также для ремонтной лакировки окрашенных ранее деревянных полов. Не рекомендуется применять, например, на поверхности из алмазной сосны, дымчатого дуба и коричневого бука.

Применяется внутри зданий для паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся небольшой механической и химической нагрузке.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133125	1 л	Расход: 1 л/7–10 кв. м при нанесении кистью, 1 л/8–10 кв. м при нанесении валиком. Степень блеска: полуглянцевый. Производитель: Финляндия.	976	927
133126	5 л		4274	4059



Состав защитный для полка Supi Laudesuoja, Tikkurila

Масляный состав, защищающий поверхность от воздействия влаги и грязи. Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133127	0,25 л	Расход: 1 л/8-15 кв. м в зависимости от пористости древесины. Цвет: бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким. Производитель: Финляндия.	373	354
133128	1 л		677	643




Состав защитный (воск) Supi Saunavaha, база EP, Tikkurila

Защитный состав, содержащий натуральный воск, для обработки внутренних поверхностей. Предназначен для обработки деревянных поверхностей бани. Защитный состав впитывается в дерево и образует натуральную водо- и грязеотталкивающую поверхность.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133130	0,9 л	Расход: 1 л/10–13 кв. м, в зависимости от типа древесины. Цвет: бесцветный. Производитель: Финляндия.	479	454

05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



Проходной элемент «Поливент» для готовой кровли из металлочерепицы «Монтеррей», зеленый

Предназначен для герметизации места выхода на крышу вентиляции и канализации. Служит основанием для монтажа вентиляционных и канализационных выходов. Подходит для скатных кровель из металлочерепицы с профилем «Монтеррей».

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133003	высота элемента – 150 мм, размер юбки – 330x265 мм, размер отверстия – 250x160 мм.	Состав: полипропилен. Производитель: Россия.	221	204



Проходной элемент «Поливент» для готовой кровли из металлочерепицы «Монтеррей», коричневый

Предназначен для герметизации места выхода на крышу вентиляции и канализации. Служит основанием для монтажа вентиляционных и канализационных выходов. Подходит для скатных кровель из металлочерепицы с профилем «Монтеррей».


код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133004	высота элемента – 150 мм, размер юбки – 330x265 мм, размер отверстия – 250x160 мм.	Состав: полипропилен. Производитель: Россия.	678	644



Проходной элемент «Поливент» для готовой кровли из металлочерепицы «Монтеррей», красный

Предназначен для герметизации места выхода на крышу вентиляции и канализации. Служит основанием для монтажа вентиляционных и канализационных выходов. Подходит для скатных кровель из металлочерепицы с профилем «Монтеррей».

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133006	высота элемента – 150 мм, размер юбки – 330x265 мм, размер отверстия – 250x160 мм.	Состав: полипропилен. Производитель: Россия.	221	204




Профнастил С-8, «Оптима», красное вино

Профнастил – это кровельный и облицовочный материал. Профнастил с маркировкой С предназначен для использования как облицовочный материал при строительстве ангаров, гаражей, заборов, в малоэтажном строительстве, промышленном строительстве, для внутренней отделки и пр.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133197	1,20x2,00 м толщина 0,37 мм	Состав: тонколистовая оцинкованная сталь (100 г цинка на 1 кв. м) с нанесенным с лицевой стороны покрытием «полиэстер». Полезная ширина: 1160 мм. Производитель: Россия.	388	368

06 ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ




Плита к подвесному потолку Artic (кромка А-24)

Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьеры общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания, офисы, концертные залы, театры, вокзалы и др.

Поверхность белая гладкая. Плита Artic имеет с тыльной стороны дополнительный слой стеклохолста, что повышает ее устойчивость к деформациям, устойчива к воздействию вредных биологических факторов, таких, как грибок и плесень. Кромка А-24 – прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на видимой подвесной системе.

Состав: каменная вата, окрашенный стеклохолст с лицевой стороны, неокрашенный стеклохолст с тыльной стороны.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
131706	1200x600x15 мм	Технические характеристики: горючесть – А1; звукопоглощение (αw) – 0,80 /Класс В; светотражение – 85%; влагостойкость – до 100%; возможность очистки – пылесосом, влажной тряпкой. Количество в упаковке: 14 шт. Производитель: Группа компаний Rockfon, Польша.	171	162



Плита к подвесному потолку Bioguard Plain (кромка Board)

Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьеры общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания, офисы, концертные залы, театры, вокзалы и др.

Поверхность белая тисненая. Плита Bioguard Plain не подвержена воздействию вредных бактерий, что делает ее пригодной для установки в помещениях здравоохранения. Кромка Board – прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на видимой подвесной системе.


Состав: минеральное волокно.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
131186	600x600x12 мм	Технические характеристики: горючесть – Г1; звукопоглощение (αw) – 0,95/Класс Е; светотражение – 88%; влагостойкость – до 90%; возможность очистки – периодического мытья влажной тканью или губкой, смоченной в растворе мягкого мыла. Количество в упаковке: 20 шт. Производитель: Armstrong, Великобритания.	124	118

8

Что новенького?

ПЕТРОВИЧ




Плита к подвесному потолку Retail (кромка Board)

Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьеры общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания, офисы, концертные залы, театры, вокзалы и др.

Поверхность белая гладкая, без червоточин. Кромка Board – прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на видимой подвесной системе.

Состав: минеральное волокно.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
128874	600x600x12 мм	Технические характеристики: горючесть – Г1; звукопоглощение (αw) – 0,15 / Класс Е; светоотражение – 87%; влагостойкость – 90%; возможность очистки – сухая. Количество в упаковке: 20 шт. Производитель: Armstrong, Великобритания.	72	68




Плита к подвесному потолку Scala (кромка Board)

Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьеры общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания, офисы, концертные залы, театры, вокзалы и др.

Поверхность белая тисненная с микроперфорацией. Кромка Board – прямоугольный тип кромки, предназначенный для монтажа на видимой подвесной системе.

Состав: минеральное волокно.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
106027	600x600x12 мм	Технические характеристики: горючесть – Г1; звукопоглощение (αw) – 0,50/Класс D; светоотражение – 80%; влагостойкость – 70%; возможность очистки: сухая. Количество в упаковке: 20 шт. Производитель: Armstrong, Великобритания.	59	56




Профиль к подвесному потолку Javelin

Предназначен для создания каркаса подвесного потолка с распределенной нагрузкой не более 7,3 кг/кв. м. Внешняя часть профиля окрашена в белый цвет и имеет ширину 24 мм.

Состав: оцинкованная сталь.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133050	0,6 м	Количество в упаковке: 60 шт. Производитель: Armstrong, Великобритания.	23	22
133051	1,2 м	Количество в упаковке: 60 шт. Производитель: Armstrong, Великобритания.	44	42
133052	3,6 м	Количество в упаковке: 60 шт. Производитель: Armstrong, Великобритания.	143	136



Панель ПВХ «Центурион»

Предназначена для декоративной отделки стен и потолков в любых помещениях, например: в кухнях, коридорах, офисах, кафе, медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые). Данная панель окрашена методом «термоперенос»: нанесение рисунка при высокой температуре. Такой метод позволяет наносить более сложные рисунки. Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: поливинилхлорид (ПВХ). Количество в упаковке: 10 шт.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133452	250x2700x8 мм	цвет: бук	147	139
133451	250x2700x8 мм	цвет: египет	147	139
133454	250x2700x8 мм	цвет: карамель	147	139
133453	250x2700x8 мм	цвет: сосна	147	139
133450	250x2700x8 мм	цвет: татами	147	139




Панель ПВХ ламинированная «Жемчужина»

Предназначена для декоративной отделки стен и потолков в любых помещениях, например: в кухнях, коридорах, офисах, кафе, медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые). Данная панель декорирована методом ламинирования: нанесение плотной ПВХ пленки, имеющей объемную текстуру. Ламинированные панели имеют привлекательный внешний вид, а также хорошую устойчивость к механическим повреждениям.

Состав: поливинилхлорид (ПВХ). Количество в упаковке: 10 шт. Производитель: Китай.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132561	250x2700x8 мм	цвет: дуб беленый	218	208
132559	250x2700x8 мм	цвет: лен фисташковый	218	208
132560	250x2700x8 мм	цвет: рипс капучино	218	208

09 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



Тент-полот

Универсальный тент-полот из тарпаулина (тарпаулин – прочное полотно из плетеного полиэтилена, ламинированного с двух сторон светостабилизированной пленкой). Края тента армированы полимерным шнуром, по периметру полотен через 1 метр установлены алюминиевые люверсы (железные кольца с внутренним диаметром 12 мм).

Предназначен: для создания тентов и тентовых конструкций; для укрытия стройматериалов от дождя и снега; для сооружения временных навесов над местами проведения работ; для закрытия оконных проемов, строительных лесов, недостроенной кровли и т. д.; для укрытия грузов, прицепов, автомашин, катеров и т. д.; для укрытия сельскохозяйственной продукции (зерно, сено и т. д.); в качестве палаток, навесов, подстилок в походах, на отдыхе; выполнение прудов, гидроизоляции фундамента, под заливку фундамента; для крепления на ограждениях в качестве защитных экранов.

Состав: основа – плетёный полиэтилен, покрытие – пленка.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133047	3x4 м	120 г/кв. м	446	422
133048	5x6 м	120 г/кв. м	1113	1057

10 ДВЕРИ, ОКНА, СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Дверь металлическая К-550-2 Kaiser, левая

Предназначена для установки в жилых и общественных помещениях в качестве входной двери. Изготовлена из стали.

Состав: сталь толщиной 0,8-1 мм, покрытие – бархатный трансфер (покрытие, повторяющее структуру ценных пород дерева), наполнение – гофрокартон. Комплектация: петли, металлическая коробка, объемный глазок расширенного обзора, окрашенный порог, 2 цилиндрических замка, дверная ручка. Открытие: левое.

Производитель: Китай.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132868	по коробке 860x2050 мм, по полотну 800 x 2000 мм, толщина полотна 66 мм	Уплотнение: 2 контура уплотнения (уплотнитель по дверному полотну и по коробке), один из них с магнитной полоской. Точки запираения: 13 точек.	7249	6886



Дверь металлическая К-550-2 Kaiser, правая

Предназначена для установки в жилых и общественных помещениях в качестве входной двери. Изготовлена из стали.

Состав: сталь толщиной 0,8-1 мм, покрытие – бархатный трансфер (покрытие, повторяющее структуру ценных пород дерева), наполнение – гофрокартон. Комплектация: петли, металлическая коробка, объемный глазок расширенного обзора, окрашенный порог, 2 цилиндрических замка, дверная ручка. Открытие: левое.

Производитель: Китай.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132971	по коробке 860x2050 мм, по полотну 800 x 2000 мм, толщина полотна 66 мм	Уплотнение: 2 контура уплотнения (уплотнитель по дверному полотну и по коробке), один из них с магнитной полоской. Точки запираения: 13 точек.	7249	6886



Дверное полотно «Венеция» шпонированное, светлый дуб, без притвора


Предназначено для установки в жилых и общественных помещениях, например: квартирах, офисах, магазинах, салонах и др.

Дверное полотно филёнчатое глухое. Состав: каркас двери – горизонтальные перекладки из сращенного массива сосны, вертикальные стойки из ДСП или МДФ, сотовое картонное заполнение каркаса двери, поверхность полотна – МДФ плита, покрытая шпоном (древесным материалом, представляющим собой тончайшие (менее 3 мм) листы натуральной древесины).

Комплектация: дверное полотно (без отверстия под замок и без замка).

Производитель: Владимирская фабрика дверей, Россия.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133065	По коробке 600x2000 мм, по полотну 600x2000 мм		3159	3001
133066	По коробке 700x2000 мм, по полотну 600x2000 мм		3159	3001
133067	По коробке 800x2000 мм, по полотну 800x2000 мм		3159	3001



Коробка дверная, светлый дуб, универсальная

Предназначена для монтажа дверных полотен Венеция Светлый дуб.


Состав: МДФ, шпон. Комплектация: коробка дверная шириной 70 мм без порога (две стойки длиной 2100 мм и одна верхняя перекадина длиной 1000 мм). Производитель: Россия.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133068	70x32x2100 мм		1344	1276

10

Что новенького?

ПЕТРОВИЧ



Наличник МДФ Светлый дуб

Предназначен для внешней отделки дверных проемов.
Состав: МДФ плита, покрытая шпоном. Производитель: Россия.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133069	70x10x2150 мм		176	167

Наличник МДФ Светлый дуб (добор)

Предназначен для внешней отделки дверных проемов.
Состав: МДФ плита, покрытая шпоном. Производитель: Россия.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133070	150x10x2100 мм		351	333

11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Сварочный аппарат (инвертор) «Патон» серии Standard

Предназначен для высококачественной сварки постоянным током низкоуглеродистых и низколегированных сталей (режим MMA), штучным электродом любой марки диаметром до 4 мм, а также нержавеющей сталей (режим TIG) и других металлов, при проведении периодических работ в строительстве, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Сварочный инвертор можно также использовать для ручной аргонно-дуговой сварки (TIG) неплавящимся электродом в среде защитного газа аргона. Установлена система стабилизации работы при долговременных перепадах напряжения в питающей сети от 170В до 260В, а также защита от кратковременных скачков напряжения в питающей сети. В аппаратах серии Standard все дополнительные современные функции установлены на оптимальные значения для большинства случаев применения, что позволяет решать большинство задач на бытовом уровне.

Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции: Hot Start – легкий поджиг сварочной дуги; Arc Force – повышает стабильность горения и предотвращает залипание электрода; Anti Stick – система противодействия залипанию электрода.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132913	ВДИ-160S	Комплектация: сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем – 3м, зажим заземления с кабелем – 3м, ремень для переноски, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс. Технические характеристики: тип сварочного аппарата – инверторный; мощность – 4,4 кВт; диапазон напряжения – от 170 до 260 В; диапазон сварочного тока – 7-160 А; напряжение холостого хода – 96 В; диаметр электрода – от 1,6 до 4 мм; тип сварки – ручная дуговая (MMA), аргонно-дуговая (TIG); полезное время включения: при 160А – 45%, при 105А – 100%.	8990	8539
132915	ВДИ-200S	Комплектация: сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем – 3м, зажим заземления с кабелем – 3м, ремень для переноски, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс. Технические характеристики: тип сварочного аппарата – инверторный; диапазон напряжения – от 170 до 260 В; мощность – 5,6 кВт; диапазон сварочного тока – 10-200 А; напряжение холостого хода – 96 В; диаметр электрода – от 1,6 до 5 мм; тип сварки – ручная дуговая (MMA), аргонно-дуговая (TIG); полезное время включения: при 200А – 45%, при 135А – 100%	11 175	10 616




Сварочный аппарат (инвертор) «Патон» серии Professional

Предназначен для высококачественной сварки постоянным током низкоуглеродистых и низколегированных сталей (режим MMA), а также нержавеющей сталей (режим TIG) и других металлов, при проведении периодических работ в строительстве, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности. Сварочный инвертор можно использовать для ручной дуговой сварки (MMA) штучным электродом любой марки диаметром до 4 мм и ручной аргонно-дуговой сварки (TIG) неплавящимся электродом в среде защитного газа аргона. Установлена система стабилизации работы при долговременных перепадах напряжения в питающей сети от 160В до 260В, а также защита от кратковременных скачков напряжения в питающей сети. В аппаратах серии Professional все дополнительные современные функции регулируются вручную, что позволяет для различных ситуаций выставлять оптимальные установки и решать большинство задач на промышленном уровне.

Сварочные аппараты данной серии имеют встроенные функции: Hot Start – легкий поджиг сварочной дуги; Arc Force – повышает стабильность горения и предотвращает залипание электрода, Anti Stick – система противодействия залипанию электрода, встроенный БСН – блок снижения напряжения холостого хода (холостой ход 12В).

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132914	ВДИ-160P	Комплектация: сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем – 3м, зажим заземления с кабелем – 3м, ремень для переноски, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс. Технические характеристики: тип сварочного аппарата – инверторный; мощность – 4,0 кВт; диапазон напряжения – от 160 до 260 В; диапазон сварочного тока – 7-160 А; напряжение холостого хода – 12/96 В; диаметр электрода – от 1,6 до 4 мм; тип сварки – ручная дуговая (MMA), аргонно-дуговая (TIG); оолезное время включения: при 160А – 70%, при 135А – 100%	11 510	10 933
132916	ВДИ-200P	Комплектация: сварочный аппарат, электрододержатель с кабелем – 3м, зажим заземления с кабелем – 3м, ремень для переноски, инструкция по эксплуатации, пластиковый кейс. Технические характеристики: тип сварочного аппарата – инверторный; диапазон напряжения – от 160 до 260 В; мощность – 5,3 кВт; диапазон сварочного тока – 10-200 А; напряжение холостого хода – 12/96 В; диаметр электрода – от 1,6 до 5 мм; тип сварки – ручная дуговая (MMA), аргонно-дуговая (TIG); полезное время включения: при 200А – 70%, при 170А – 100%.	14 250	13 537



Сверла по металлу кобальтовые удлиненные, Shaft

Кобальтовые сверла по металлу предназначены для сверления труднообрабатываемых материалов с высокой прочностью (прочность на растяжение 800-1100 Н/кв. мм), такие как специальные сплавы, сварные швы, нержавеющая сталь. Позволяет сверлить отверстия без предварительной центровки. Сводит к минимуму закусывание главной режущей кромки и проскальзывания сверла при работе. Угол заточки острия 135° обеспечивает точное сверление и аккуратное круглое отверстие. Обладает высокой прочностью и износостойкостью. Используется с дрелью или перфоратором в безударном режиме с использованием патрона и переходника, а также в сверлильных станках.

Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
129728	2,0х85 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 2 шт.	56	53
129729	2,5х95 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 2 шт.	88	83
129730	3,0х100 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 2 шт.	96	91
129731	3,2х102 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 2 шт.	111	104
129732	3,5х112 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 2 шт.	111	104
129733	4,0х119 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 2 шт.	127	119
129734	4,2х119 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 2 шт.	127	119
129735	4,5х126 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 2 шт.	134	127
129736	5,0х132 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 1 шт.	95	89
129737	6,0х139 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 1 шт.	111	104
129738	7,0х156 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 1 шт.	139	132
129739	8,0х165 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 1 шт.	199	189
129740	9,0х175 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 1 шт.	249	236
129741	10,0х184 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 1 шт.	299	284
129742	11,0х195 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 1 шт.	349	331
129743	12,0х205 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 1 шт.	399	379
129744	13,0х205 мм	Состав: сталь Р6М5К5, содержание кобальта Со – 5%. Количество в упаковке: 1 шт.	449	426

Диски пильные

Предназначен для чистой и точной распиловки заготовок из древесины и деревосодержащих материалов. Устанавливается на электропилу дисковую.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133379	130х36х20/16 мм	Ширина пропила 1,8 мм	193	183
133380	140х36х20/16 мм	Ширина пропила 1,8 мм	199	189
133381	160х36х20/16 мм	Ширина пропила 1,8 мм	229	217
133382	160х56х20/16 мм	Ширина пропила 1,8 мм	424	402
133383	165х36х30/20 мм	Ширина пропила 1,8 мм	239	227
133384	165х56х30/20 мм	Ширина пропила 1,8 мм	424	402
133385	180х40х20/16 мм	Ширина пропила 1,8 мм	273	259
133386	185х40х30/20/16 мм	Ширина пропила 2,2 мм	289	274
133387	190х24х30/20/16 мм	Ширина пропила 2,2 мм	213	202
133388	190х40х30/20/16 мм	Ширина пропила 2,2 мм	277	263
133389	190х64х30/20/16 мм	Ширина пропила 2,2 мм	576	547
133390	200х24х32/30 мм	Ширина пропила 2,2 мм	239	227
133391	200х48х32/30 мм	Ширина пропила 2,2 мм	339	322
133392	200х64х32/30 мм	Ширина пропила 2,2 мм	594	564
133393	210х48х30/20 мм	Ширина пропила 2,2 мм	399	379
133394	210х80х30/20 мм	Ширина пропила 2,2 мм	662	628
133395	235х48х30 мм	Ширина пропила 2,2 мм	486	461
133396	250х24х32/30 мм	Ширина пропила 2,9 мм	399	379
133397	250х48х32/30 мм	Ширина пропила 2,9 мм	518	492



Диски алмазные универсальные

Предназначен для сухой резки всех видов бетона, газобетона, ЦСП, кирпича, тротуарной плитки, натурального камня, мрамора.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
129754	115x22,2	Устанавливается на шлифмашину угловую (УШМ)	124	117
129755	125x22,2	Устанавливается на шлифмашину угловую (УШМ)	139	132
129756	150x22,2	Устанавливается на шлифмашину угловую (УШМ)	179	169
129757	180x22,2	Устанавливается на шлифмашину угловую (УШМ)	269	254
129758	230x22,2	Устанавливается на шлифмашину угловую (УШМ)	439	417


12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ



Лестница 3-секционная профессиональная 3x15 «Новая Высота»

Лестница техническая алюминиевая 3-секционная, в каждой секции 15 ступеней (высота в положении «А» с максимально выдвинутой секцией (на фото) – 7,6 м; длина лестницы в разложенном состоянии – 9,19 м; длина в сложенном состоянии – 3,99 м). Имеет усиленный алюминиевый профиль, стальные широкие скобы, обеспечивающие плотный зажим выносных секций, и прочные страховочные стяжки, предохраняющие лестницу от самопроизвольного раскладывания. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте. Может использоваться как приставная и как свободностоящая лестница с выдвижной секцией.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133103	3x15	Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Россия.	14699	13964



Лестница 3-секционная профессиональная 3x17 «Новая Высота»

Лестница техническая алюминиевая 3-секционная, в каждой секции 17 ступеней (высота в положении «А» с максимально выдвинутой секцией (на фото) – 8,64 м; длина лестницы в разложенном состоянии – 10,75 м; длина в сложенном состоянии – 4,51 м). Имеет усиленный алюминиевый профиль, стальные широкие скобы, обеспечивающие плотный зажим выносных секций, и прочные страховочные стяжки, предохраняющие лестницу от самопроизвольного раскладывания. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте. Может использоваться как приставная и как свободностоящая лестница с выдвижной секцией.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133104	3x17	Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Россия.	17599	16719



Стремянка алюминиевая усиленная, 5 ступеней, Krause

В основании стремянки прочная рама из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Увеличенные пластиковые наконечники препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Соединение за счет вальцевания ступеней с рамой обеспечивает исключительную долговечность и безопасность при работе на стремянке. Стремянка укомплектована многофункциональной полкой для инструмента. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132452	5 ступеней	Высота до рабочей площадки – 1,05 м. Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.	4499	4274



Стремянка алюминиевая усиленная, 6 ступеней, Krause

В основании стремянки прочная рама из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Увеличенные пластиковые наконечники препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Соединение за счет вальцевания ступеней с рамой обеспечивает исключительную долговечность и безопасность при работе на стремянке. Стремянка укомплектована многофункциональной полкой для инструмента. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132453	6 ступеней	Высота до рабочей площадки – 1,3 м. Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.	5399	5129



Стремянка алюминиевая усиленная, 7 ступеней, Krause

В основании стремянки прочная рама из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Увеличенные пластиковые наконечники препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Соединение за счет вальцевания ступеней с рамой обеспечивает исключительную долговечность и безопасность при работе на стремянке. Стремянка укомплектована многофункциональной полкой для инструмента. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132454	7 ступеней	Высота до рабочей площадки – 1,5 м. Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.	5999	5699



Стремянка алюминиевая усиленная, 8 ступеней, Krause

В основании стремянки прочная рама из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Увеличенные пластиковые наконечники препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Соединение за счет вальцевания ступеней с рамой обеспечивает исключительную долговечность и безопасность при работе на стремянке. Стремянка укомплектована многофункциональной полкой для инструмента. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132455	8 ступеней	Высота до рабочей площадки – 1,7 м. Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.	6939	6592



Стремянка двухсторонняя, 2 ступени, Krause

В основании стремянки прочная рама из профиля прямоугольного сечения. Пластиковые наконечники препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Многократное клепаное соединение ступеней с рамой обеспечивает исключительную надежность и безопасность при работе на стремянке. Профилированные ступени шириной 80 мм при раскладывании образуют верхнюю рабочую площадку размером 350 x 200 мм. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132460	2 ступени	Высота до рабочей площадки – 0,45 м. Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.	1439	1367



Стремянка двухсторонняя, 3 ступени, Krause

В основании стремянки прочная рама из профиля прямоугольного сечения. Пластиковые наконечники препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Многократное клепаное соединение ступеней с рамой обеспечивает исключительную надежность и безопасность при работе на стремянке. Профилированные ступени шириной 125 мм при раскладывании образуют верхнюю рабочую площадку размером 420 x 250 мм. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132462	4 ступени	Высота до рабочей площадки – 0,85 м. Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.	3339	3172




Стремянка двухсторонняя, 4 ступени, Krause

В основании стремянки прочная рама из профиля прямоугольного сечения. Пластиковые наконечники препятствуют скольжению и обеспечивают отличную устойчивость. Многократное клепаное соединение ступеней с рамой обеспечивает исключительную надежность и безопасность при работе на стремянке. Профилированные ступени шириной 125 мм при раскладывании образуют верхнюю рабочую площадку размером 420 x 250 мм. Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132461	3 ступени	Высота до рабочей площадки – 0,65 м. Максимальная нагрузка – 150 кг. Производитель: Германия.	4169	3959

13 КРЕПЕЖ



Гайки барашковые DIN 315 в ассортименте

Предназначены для создания разъемного соединения деталей и конструкций в строительстве, машиностроении, где требуется быстрая и частая разборка – сборка крепежного соединения.

Используется в соединениях с болтом или шпилькой соответствующего диаметра. Цинковое покрытие защищает от коррозии.

код товара	размер	упаковка	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
132845-49	M5, 6, 8, 10 и 12 мм внутренний диаметр	от 1 до 3 шт.	Расшифровка маркировки: М – метрическая резьба. Производитель: Китай.	от 19	от 18



Шайбы зубчатые оцинкованные DIN 6798 в ассортименте

Предназначены для увеличения опорной площади и снижения нагрузок на поверхность детали, а также для того, чтобы предотвратить процесс самовывинчивания крепежных элементов. Наружные зубчики обеспечивают надежное схватывание с поверхностью соединяемого изделия. Форма зубчиков такова, что при завертывании гайки, врезаясь острыми гранями в гайку и в опорную поверхность корпуса, препятствуют ее откручиванию. Цинковое покрытие защищает от коррозии.

код товара	размер	упаковка	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
132852-57	4, 5, 6, 8, 10 и 12 мм	от 4 до 20 шт.	Расшифровка маркировки: цифра в мм – диаметр резьбы крепежного изделия, с которым может использоваться шайба. Производитель: Китай.	от 22	от 20,8

14

Что новенького?

ПЕТРОВИЧ



Шайбы уплотнительные d 4,8

Предназначены для увеличения опорной площади и снижения нагрузок на поверхность детали, а также для того, чтобы предотвратить процесс самовывинчивания крепежных элементов. Наружные зубчики обеспечивают надежное схватывание с поверхностью соединяемого изделия. Форма зубчиков такова, что при завертывании гайки, врезаясь острыми гранями в гайку и в опорную поверхность корпуса, препятствуют ее откручиванию. Цинковое покрытие защищает от коррозии.


код товара	размер	упаковка	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
132860	Наружный диаметр шайбы 14 мм	10 шт.	Расшифровка маркировки: 4,8 – диаметр резьбы крепежного изделия. Производитель: Китай.	19	18
132862		150 шт.		98	93



Шайбы уплотнительные d 6,3

Предназначены для использования совместно с винтами и болтами (полукруглая, шестигранная головка М5, 6) в строительстве и других отраслях для герметизации соединения в строительстве. Диаметр отверстия металлической части шайбы немного больше, а резиновой – немного меньше диаметра резьбы соответствующего крепежа, для более плотного соединения.

код товара	размер	упаковка	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
132861	Наружный диаметр шайбы 16 мм.	6 шт.	Расшифровка маркировки: 6,3 – диаметр резьбы крепежного изделия. Производитель: Китай.	19	18



Винты оцинкованные DIN 7985, полукруглая головка, в ассортименте

Предназначены для использования в производственных, промышленных и строительных областях для соединения как деревянных, так и металлических элементов конструкций. Винт напрямую вворачивается в объект, подлежащий скреплению. Имеет полукруглую головку со шлицем.

код товара	размер	упаковка	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
132804-27	М3-6 мм	от 5 до 10 шт.	Расшифровка маркировки: М – метрическая резьба. Производитель: Китай.	19	18



Винты оцинкованные DIN 965, потайная головка, в ассортименте

Предназначены для использования в производственных, промышленных и строительных областях для соединения как деревянных, так и металлических элементов конструкций. Винт напрямую вворачивается в объект, подлежащий скреплению. Имеет полукруглую головку со шлицем.

код товара	размер	упаковка	примечания	цена за штуку, руб.	
				розничная	по карте
132828-44	М3-6 мм	от 3 до 30 шт.	Расшифровка маркировки: М – метрическая резьба. Производитель: Китай.	19	18

14 КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ЗАТИРКИ




Керамогранит «Грес 0105 СТУПЕНИ» светло-серый, «ЕвроКерамика»

Предназначен для облицовки ступеней лестниц внутри и снаружи помещений. Рифление на поверхности плитки незначительно снижает коэффициент скольжения керамогранита, уменьшает степень опасности передвижения по уложенным на поверхности плиткам. При укладке на открытом воздухе при наличии атмосферных осадков в виде дождя и снега, образовании наледи, гололеда необходимы дополнительные меры, обеспечивающие безопасность при передвижении по уложенным плиткам.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.

Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
133023	330х330х8 мм	В упаковке: 9 шт. = 1 кв. м. Производитель: ООО «ЕВРОКЕРА-МИКА» г. Печоры, Псковская область.	331	314




Керамогранит «Грес 0208 СТУПЕНИ» темно-серый, «ЕвроКерамика»

Предназначен для облицовки ступеней лестниц внутри и снаружи помещений. Рифление на поверхности плитки незначительно снижает коэффициент скольжения керамогранита, уменьшает степень опасности передвижения по уложенным на поверхности плиткам. При укладке на открытом воздухе при наличии атмосферных осадков в виде дождя и снега, образовании наледи, гололеда необходимы дополнительные меры, обеспечивающие безопасность при передвижении по уложенным плиткам.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.

Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
133022	330х330х8 мм	В упаковке: 9 шт. = 1 кв. м. Производитель: ООО «ЕВРОКЕРА-МИКА» г. Печоры, Псковская область.	334	317



Керамогранит «Грес 0208» темно-серый, «ЕвроКерамика»

Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фасадов и др.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.

Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
133021	330х330х8 мм	В упаковке: 9 шт. = 1 кв. м. Производитель: ООО «ЕВРОКЕРА-МИКА» г. Печоры, Псковская область.	319	303



Керамогранит «Венге» белый, «Контакт»

Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фасадов и др.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.

Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
133027	330х330х10 мм	В упаковке: 6 шт. = 1,08 кв. м. Производитель: ЗАО «Контакт», Россия	809	768



Керамогранит «Венге» палевый темный, «Контакт»

Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фасадов и др.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.

Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
133028	330х330х10 мм	В упаковке: 6 шт. = 1,08 кв. м. Производитель: ЗАО «Контакт», Россия	809	768




Керамогранит «Венге» черный, «Контакт»

Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фасадов и др.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Степень блеска: матовый.

Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс усиленный», «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
133029	330х330х10 мм	В упаковке: 6 шт. = 1,08 кв. м. Производитель: ЗАО «Контакт», Россия	809	768




Плитка облицовочная «Ника» песочная

Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
133444	200х300х7 мм	В упаковке: 20 шт. = 1,2 кв. м. Производитель: ЗАО «Контакт», Россия	281	266



Плитка облицовочная «Ника» серая

Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии. Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
133445	200х300х7 мм	В упаковке: 20 шт. = 1,2 кв. м. Производитель: ЗАО «Контакт», Россия	281	266

15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА



Шланг заливной для стиральной машины

Предназначен для подачи воды из системы бытового водоснабжения в стиральные или посудомоечные машины. С двух сторон имеет накидные гайки с внутренней резьбой 3/4" (20 мм).
Состав: поливинилхлорид (ПВХ), нейлон.

Производитель: Россия.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133090	150 см		79	74
133091	200 см		94	89
133092	300 см		129	122
133093	400 см		159	149




Шланг сливной для стиральной машины

Предназначен для слива воды из стиральных и посудомоечных машин. С одной стороны имеет внутренний диаметр 19 мм, с другой – 22 мм.
Состав: полипропилен.

Производитель: Россия.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133094	150 см		53	49
133095	200 см		64	59
133096	300 см		91	86
133097	400 см		109	99



Люк ревизионный под плитку алюминиевый EuroFORMAT-R «Практика»

Предназначен для скрывания инженерных (сантехнических, вентиляционных, электрических) коммуникаций. Так как люк-невидимка декорируется той же плиткой, которая используются для отделки помещения, то он незаметен в процессе эксплуатации. Петли могут регулироваться. Открывается нажатием или присоской. Не боится влажности. Не требует подрезки и подгонки плитки.

Состав: рама – алюминий, дверца – влагостойкий гипсоволокнистый лист, уплотнитель – резина.

Комплектация: люк, присоска, ключ для регулировки петель.

Производитель: Россия. Гарантия: 5 лет.

код товара	размер люка с рамкой	размер дверцы	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133198	200x300 мм	150x250 мм	3189	3029
133199	200x400 мм	150x350 мм	3349	3179
133200	300x300 мм	250x250 мм	3349	3179
133201	300x400 мм	250x350 мм	3559	3379
133202	300x500 мм	250x450 мм	3719	3529
133203	300x600 мм	250x550 мм	3879	3679
133204	400x400 мм	350x350 мм	3669	3479
133205	400x500 мм	350x450 мм	3819	3619
133206	400x600 мм	350x550 мм	4189	3979
133207	400x800 мм	350x750 мм	4559	4329
133208	500x400 мм	440x340 мм	4209	3989
133209	500x500 мм	440x440 мм	4399	4179
133210	500x600 мм	440x540 мм	4569	4339
133211	500x700 мм	440x640 мм	4789	4549
133212	500x800 мм	440x740 мм	4979	4729
133213	600x 600 мм	540x540 мм	4719	4479
133214	600x 800 мм	540x740 мм	5129	4869
133215	600x 900 мм	540x840 мм	5319	5049
133216	600x1000 мм	540x940 мм	5699	5399
133217	600x1200 мм	540x1140 мм	6069	5759

17 САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ



Смеситель для ванны/умывальника Rubineta Cross

Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет поворотный излив, керамические кран-буксы и аэратор с внутренней метрической резьбой M22.

Состав: смеситель – латунь, лейка – ABS-пластик с хромированным покрытием, шланг – нержавеющая сталь.

Комплектация: смеситель, эксцентрик с отражателем – 2 шт., лейка, шланг, кронштейн для лейки.

Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133312	расстояние между центрами эксцентриков – 150±36 мм, длина излива – 300 мм, высота – 145 мм.		2399	2279



Смеситель для ванны/умывальника Rubineta Static

Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет поворотный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой M24.

Состав: смеситель – латунь, лейка – ABS-пластик с хромированным покрытием, шланг – нержавеющая сталь.

Комплектация: смеситель, эксцентрик с отражателем – 2 шт., лейка, шланг, кронштейн для лейки.

Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133315	расстояние между центрами эксцентриков – 150±36 мм, длина излива – 300 мм, высота – 213 мм.		3399	3229



Смеситель для ванны/умывальника Rubineta Uno

Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет поворотный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой M24.

Состав: смеситель – латунь, лейка – ABS-пластик с хромированным покрытием, шланг – нержавеющая сталь.

Комплектация: смеситель, эксцентрик с отражателем – 2 шт., лейка, шланг, кронштейн для лейки.

Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133313	расстояние между центрами эксцентриков – 150±36 мм, длина излива – 300 мм, высота – 145 мм.		2899	2749



Смеситель для кухонной мойки Rubineta Cross

Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет поворотный излив, керамические кран-буксы и аэратор с внутренней метрической резьбой M22.

Состав: латунь с хромированным покрытием.

Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.

Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133316	длина излива – 130 мм, высота – 252 мм.		1199	1139



Смеситель для кухонной мойки Rubineta Static

Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет поворотный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой M24.

Состав: латунь с хромированным покрытием.

Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.

Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133319	длина излива – 220 мм, высота – 160 мм.		2199	2089



Смеситель для кухонной мойки Rubineta Uno

Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет поворотный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой M24.

Состав: латунь с хромированным покрытием.

Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.

Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133317	длина излива – 230 мм, высота – 180 мм.		1599	1519



Смеситель для умывальника Rubineta Cross

Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет неповоротный излив, кран-буксы (резина) и аэратор с наружной метрической резьбой M24.

Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.

Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133320	длина излива – 108 мм, высота – 115 мм.		1899	1799



Смеситель для умывальника Rubineta Static

Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет неповоротный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой M24.

Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.

Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133322	длина излива – 102 мм, высота – 153 мм.		2199	2089



Смеситель для умывальника Rubineta Uno

Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет неповоротный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой M24.

Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), крепеж.

Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133321	длина излива – 100 мм, высота – 150 мм.		1699	1599



Смеситель для умывальника с гигиеническим душем Rubineta Static

Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет неповоротный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой M24.

Состав: смеситель – латунь, гигиенический душ – ABS-пластик, шланг – поливинилхлорид (ПВХ). Комплектация: смеситель, подводка гибкая для смесителя (пара), гигиенический душ, кронштейн, крепеж.

Производитель: Литва. Гарантия: 5 лет.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133323	длина излива – 102 мм, высота – 153 мм.		3199	2999

20 ПЕНЫ, КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ



Герметик по дереву Sintesel Madera, 300 мл

Предназначен для заделки швов частей дерева и деревянных конструкций. Подходит для заделки швов и трещин в деревянных опорах, шкафах, плинтусе. Можно лакировать и окрашивать.

код товара	цвет	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132985	бук	Состав: силиконизированный акрил. Технические характеристики: диапазон рабочих температур – от +5°С до +40°С.	146	138
132992	венге		146	138
132986	вишня		146	138
132987	дуб		146	138
132989	красное дерево		146	138
132984	орех		146	138
132990	сосна		146	138
132991	тик		146	138



Жидкий пластик Cosmofen 345 белый, 310 мл

Универсальный эластичный однокомпонентный монтажный клей-герметик. Предназначен для уплотнения и герметизации клеевых швов при монтаже металлопластиковых конструкций. Применяется для быстрого склеивания элементов из ПВХ: оконные откосы, отливы, жалюзиные планки и т.д. Обладает хорошей адгезией к различным материалам, напр., жёсткий ПВХ, окрашенный алюминий, камень, бетон, древесина и др. Устойчив к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.

код товара	вес	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133012	305 г	Состав: полимеры. Расход: при склеивании планок 20 мм шириной – около 8 г/ пог. м, при склеивании планок 40 мм шириной – около 16 г/ пог. м. Технические характеристики: диапазон рабочих температур – от +5°С. Производитель: Германия.	311	294

19 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Удлинитель силовой на катушке, 16 А (КГ 3х1,5), 4 влагозащищенные розетки, с/з

Предназначен для подключения электрооборудования к сети в том случае, если электророзетка расположена на удаленном от него расстоянии. Использование провода марки КГ, имеющего резиновую изоляцию, и вилки с каучуковым корпусом делает возможной эксплуатацию удлинителя при отрицательных температурах до -40°С. Удлинитель укомплектован четырьмя розетками с подпружиненными крышками; автоматом защиты от превышения мощности подключаемой нагрузки.

Изделие обладает степенью защиты IP-44, не боится пыли, грязи и водяных брызг, незаменим для строительных площадок.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133248	30 м	Номинальное напряжение: 220 В. Суммарная мощность на- грузки: 3,5 кВт. Условия эксплуатации: от -40 °С до +40 °С	4263	4049
133249	50 м	Номинальное напряжение: 220 В. Суммарная мощность на- грузки: 3,5 кВт. Условия эксплуатации: от -40 °С до +40 °С	5986	5687



Удлинитель силовой на катушке, 16 А (ПВС 3х1,5), 4 влагозащищенные розетки, с/з

Предназначен для подключения электрооборудования к сети в том случае, если электророзетка расположена на удаленном от него расстоянии. Может использоваться как в помещении, так и на улице.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133246	30 м	Номинальное напряжение: 220 В. Суммарная мощность на- грузки: 3,5 кВт. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С	2058	1954
133247	50 м	Номинальное напряжение: 220 В. Суммарная мощность на- грузки: 3,5 кВт. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С	3062	2909



Кнопка без фиксации, АВВ

Предназначена для управления в электроцитах, промышленном оборудовании и на объектах энергосбережения (например, для оперативного управления магнитными пускателями, контакторами и реле автоматики).

код товара	технические характеристики	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132947	Номинальный ток: 15 мА.	цвет: зелёная	386	366
132948	Номинальный ток: 15 мА.	цвет: красная	386	366



Лампа сигнальная, АВВ

Предназначена для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электроцитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения.


код товара	технические характеристики	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132945	Номинальный ток: 15 мА.	цвет: зелёная	288	273
132946	Номинальный ток: 15 мА.	цвет: красная	288	273



Рубильник 1Р, Е201г, АВВ

Предназначен для включения и отключения нагрузки тока.


код товара	технические характеристики	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132943	Номинальный ток: 16 А.	Максимальное сечение подключаемого провода: 50 кв. мм.	424	402
132944	Номинальный ток: 25 А.	Максимальное сечение подключаемого провода: 50 кв. мм.	446	423



Реле времени суточное АТ3, АВВ

Предназначено для размыкания и замыкания цепи согласно заданной программе с повторяющимся суточным циклом. Задание программ осуществляется с помощью программного диска, расположенного на фронтальной плоскости реле. Реле могут использоваться в системах освещения магазинов, общественных зданий, школ, в системах отопления и орошения и т. п.

код товара	технические характеристики	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132940	Номинальный ток: 16 А.	Номинальное напряжение: 230 В	2071	1967



Фотореле модульное с выносным датчиком TW1, АВВ

Предназначено для включения и выключения осветительных приборов в соответствии с заданным уровнем естественной освещенности (например, для освещения витрин магазинов).

код товара	технические характеристики	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132942	Коммутируемый ток: 16 А.	Номинальное напряжение: 230 В; Диапазон освещенности срабатывания реле: 2-100 Лк.	3151	2993

автор: Игорь Колынин

FABER

Строительный торговый дом «Петрович» является безусловным лидером на рынке строительных материалов Северо-Западного региона. Поэтому наша компания всегда стремится выводить на рынок новые и лучшие товары и технологии.

Сухие строительные смеси – крайне важный элемент строительства, ведь от того, насколько качественно выровнены пол и стены, зависит весь ремонт, зависит, собственно, как выглядит помещение. И на этом рынке мы представляем новинку – финские строительные смеси Faber. Коротко о том, что Faber собой представляет, и почему мы уверены в его успехе. Качество, удобство работы, технические характеристики, потребительские свойства у Faber точно такие же, как и у других смесей, производимых в Финляндии. Faber полностью производится в Финляндии в соответствии со всеми нормативами и требованиями строительных стандартов Финляндии. Требования к качеству на рынке нашего северо-западного соседа очень жесткие, а культура производства – очень высокая. Прежде чем выводить на рынок новый бренд, мы протестировали Faber у наших клиентов, профессионалов

в отделочных работах и получили их заключение: продукт качественный, настоящий, финский, даже чуть лучше аналогов и в работе и в результате. Для начала мы вводим в ассортимент шпаклевку LR-S и ровнитель 3000-L. Названия говорят сами за себя: они определены строительной классификацией Финляндии. Мы надеемся на успех нового бренда, а дополнительная конкуренция на рынке сухих строительных смесей приведет к улучшению качества и предложения для наших клиентов. И отличная новость: при покупке любой из смесей Faber все клиенты будут получать дополнительно 10 баллов по карте Клуба Друзей Петровича. То есть покупка новых финских ровнителей и шпаклевок Faber будет вести как к качественной и комфортной работе с ними, так и к ощутимой выгоде.



Газобетон H+N теперь выгоднее

С февраля компания H+N, ведущий производитель автоклавного газобетона, становится партнером Клуба Друзей Петровича. А это значит, что участники Клуба получают дополнительные баллы при покупке продукции компании H+N. Сделав выбор в пользу H+N, вы получаете ряд преимуществ – газобетонные стеновые блоки различных типоразмеров, обладающие идеальной геометрией для строительства дома, U-блоки для устройства оконных и дверных проемов, разработанный специально для кладки из газобетона клей на цементно-песчаной основе с морозостойкостью F100, а также инструменты для работы с газобетоном, значительно ускоряющие строительный процесс. H+N предлагает на рынок инновационные строительные решения: последней разработкой компании стал клей для газобетона H+N LimFix в баллоне объемом 750 мл, расход которого равен расходу мешка цементно-песчаного раствора весом в 25 кг. Завод H+N, расположенный в Воловском р-не Ленинградской области, входит в датскую группу компаний H+N International с головным офисом в Копенгагене и является одним из самых современных в России. Завод оснащен производственной линией с использованием немецкого оборудо-

вания, а контроль качества продукции осуществляется в собственной лаборатории. Покупая продукцию H+N, вы можете быть уверены, что она соответствует наивысшим стандартам качества. На сегодняшний день газобетон является самым популярным стеновым материалом в загородном домостроении. Объяснить это нетрудно: газобетон H+N – это уникальный строительный материал, сочетающий в себе свойства дерева и камня, обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, так, например, наружная стена из блоков H+N толщиной 375 мм марки по плотности D 400 не требует дополнительного утепления. Газобетон H+N – это экологически безопасный материал, который производится из натуральных компонентов, обладает самыми низкими показателями по радиации, не горит, не взаимодействует с водой, не боится низких температур, не поддается коррозии и воздействию грызунов. За счет пористой структуры имеет высокий индекс по звукоизоляции. Стоит отметить также, что строительство дома из газобетона H+N экономически выгодно, так как благодаря крупноформатным блокам строительный процесс имеет высокие темпы, в 8 раз превышая скорость кладки из кирпича. Стройте с H+N и получайте не только баллы, но и удовольствие!

FABER

FABER LR-S
Финишная шпаклевка
из Финляндии

M1

+10

БАЛЛОВ

Клуб Друзей
Петровича

25 kg

Pintatasoite
LR-S

Finish plaster LR-S • Yrspackel LR-S • Viimistusspachtel LR-S
Iekājās apdāres īpašējuma LR-S • Финишная шпаклевка LR-S

Готовый к применению клей H+N LIMFIX
для возведения стен из газобетона

Варианты нанесения клея

производительность
5м³ за 8 часов

расход
1 баллон=мешок 25 кг

готов к применению
без смешивания

экономия
на 30% быстрее

толщина газобетонных
блоков 100 мм

толщина газобетонных
блоков 250-300 мм

упрощаем строительство
www.HplusH.ru

H+N

www.petrovichstd.ru

Manually applied selflevelling fine floor underlayment 3000 L
 Go!vapackett 3000-L - Puhtausalustusgey 3000-L
 Manuaali sovellettyä tasautuvaa ohutlaattaa sisältävä pintalaatu 3000-L
 Gussumand posierens 3000-L

Прокат инструмента от СТД «Петрович»



Болгарка, 2200 Вт, Bosch

Залог	от 4000 до 5000 руб.
1 сутки аренды	от 630 до 700 руб.



Рубанок электрический, 600 Вт, Bosch

Залог	от 2400 до 3000 руб.
1 сутки аренды	от 500 до 550 руб.



Термопистолет, 2300 Вт, Bosch

Залог	от 2400 до 3000 руб.
1 сутки аренды	от 500 до 550 руб.



Лестница-помост профессиональная

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 680 до 750 руб.




Сварочный аппарат для полипропиленовых труб с насадками

Залог	от 1600 до 2000 руб.
1 сутки аренды	от 540 до 600 руб.




Дрель-миксер, 1200 Вт, Rubi

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 810 до 900 руб.



Плиткорез электрический, 200 мм, Rubi

Залог	от 6400 до 8000 руб.
1 сутки аренды	от 950 до 1050 руб.



Плиткорез, 620 мм

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 450 до 500 руб.



Пистолет монтажный ПЦ-09

Залог	от 3000 до 3200 руб.
1 сутки аренды	от 500 до 550 руб.




Дальномер лазерный, 80 м, Bosch

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 680 до 750 руб.



Уровень (нивелир) лазерный + штатив

Залог	от 6200 до 7000 руб.
1 сутки аренды	от 680 до 750 руб.



Паркетка, 1400 Вт, Bosch

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 540 до 600 руб.



Штроборез, 2400 Вт, Bosch

Залог	от 12 000 до 15 000 руб.
1 сутки аренды	от 950 до 1050 руб.



Виброплиты Wacker Neuson

Залог	от 32 000 до 40 000 руб.
1 сутки аренды	от 1760 до 1950 руб.



Вибратор погружной высокочастотный IRFU 45, Wacker Neuson

Залог	от 36 000 до 45 000 руб.
1 сутки аренды	от 1760 до 1950 руб.



Бензорез BTS 635s, 4300 Вт, Wacker Neuson

Залог	от 20 000 до 25 000 руб.
1 сутки аренды	от 1800 до 2000 руб.



Вибротрамбовка BS60-2i, Wacker Neuson

Залог	от 60 00 до 75 000 руб.
1 сутки аренды	от 1760 до 1950 руб.



Пылесос промышленный GAS 25, 1200 Вт, Bosch

Залог	от 6400 до 8000 руб.
1 сутки аренды	от 1620 до 1800 руб.



Отбойный молоток 1500 Вт, 16,8 Дж, Bosch

Залог	от 16 000 до 20 000 руб.
1 сутки аренды	от 1350 до 1500 руб.



Перфоратор 1500 Вт, 14,2 Дж, Bosch

Залог	от 16 000 до 20 000 руб.
1 сутки аренды	от 1350 до 1500 руб.



Бетоносмеситель, 180 л

Залог	от 4000 до 5000 руб.
1 сутки аренды	от 810 до 900 руб.

Подробную информацию об ассортименте оборудования, залоге и стоимости аренды за 1 сутки узнавайте в нашем колл-центре: (812) 334-88-88 или у любого продающего специалиста на базе СТД «Петрович».

Санкт-Петербург

Айда к нам! | 23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

Продавец-консультант

Обязанности: работа в торговом зале; консультации покупателей по товару, свойствам, назначению материала, об акциях, системе скидок.

График работы: 3/3, с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 26 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Кассир

Обязанности: расчеты с покупателями за наличный, безналичный расчет; осуществление операций по приему, выдаче и хранению денежных средств; ведение книги кассира.

График работы: 3/3, с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 23 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Менеджер по продажам

Обязанности: Консультации покупателей по вопросам, касающимся оказываемых услуг, свойств и назначения материалов, правил оформления документов, акций, системы скидок. Оформление документов физическим и юридическим лицам, приобретающим материалы. Проведение операций с покупателями за наличный расчет, по пластиковым картам (безналичный расчет). Ежевечерний финансовый отчет.

График работы: 3/3 с 20.00 до 8.00.

Уровень дохода: от 30 000 рублей (окладно-премиальная система).

Место работы: в разных районах города.

Оператор 1 С

Обязанности: ввод ТМЦ в 1 С8.

График работы: 3/3 с 08.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 23 000 рублей.

Место работы: ЕРЦ; Таллинское шоссе.

СКЛАД

Кладовщик

Обязанности: учет и выдача ТМЦ; обеспечение сохранности товара на складе; проведение ежедневной сверки по отгрузке и приему.

График работы: 7/7, с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 30000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Помощник кладовщика

Обязанности: разгрузка, погрузка стройматериалов, помощь кладовщику в комплектации заказов для клиентов, перемещение товаров на складе.

График работы: 3/3 с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 26 000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Водитель автопогрузчика

Обязанности: погрузка, разгрузка, размещение стройматериалов на складе.

График работы: 7/7, с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 29000 рублей.

Место работы: разные районы города.

Охранник-контролер

Обязанности: охрана строительно-торговых баз.

График работы: сменный – 1/3.

Уровень дохода: от 15000 рублей.

Место работы: разные районы города.

ВЫБОРГ

Водитель автопогрузчика

Обязанности: погрузо-разгрузочные работы на складе стройматериалов.

График работы: 3/3, с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 30 000 рублей.

Место работы: Выборг, Пекарный пер. 2, база «Петрович».

Помощник кладовщика

Обязанности: погрузо-разгрузочные работы на складе стройматериалов.

График работы: 5/2, с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 25 000 рублей.

Место работы: Выборг, Пекарный пер. 2, база «Петрович».

РАБОТА в «Петровиче»

Нам самым сложно это себе представить, но на сегодняшний день в СТД «Петрович» работает более 2000 специалистов! Мало того, 250 из них начали карьеру в «Петровиче» семь и более лет назад. Присоединяйтесь к нашей команде, и очень скоро вы сможете узнать, в чем секрет такого профессионального долголетия наших специалистов.

Вне зависимости от должности у нас вы получаете:

- оформление по ТК РФ;
- полис ДМС (включая бесплатную стоматологию);
- возможность обучения.

А также работу в дружном молодом коллективе со всеми вытекающими «последствиями»: корпоративы и праздники для специалистов и их детей, участие в клубе по интересам и многое другое!

Обратите внимание: все вакансии действительно на конец февраля 2014 года. Пожалуйста, проверяйте актуальность на сайте www.petrovichstd.ru, раздел «Карьера».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Экономист по управленческому учету

Обязанности: анализ ценообразования; товар; себестоимость товара; расчет эффективности складов РЦ, ЕРЦ; расчет эффективности ВЭД; анализ оборачиваемости товарных остатков в разрезе номенклатурных позиций; анализ динамики валовой прибыли в разрезе номенклатурных групп; контроль корректности отражения хозяйственных операций в управленческом учете; проверка счетов управленческого учета в программе, сверка с первичной базой; подготовка отчетности для внутренних и внешних пользователей в различных аналитических разрезах (баланс, ОПиУ, финансовые результаты БДР, различные аналитические таблицы); формирование бюджетов предприятия и контроль за исполнением бюджетов; контроль лимитов по затратам, анализ затрат, разработка мероприятий по оптимизации затрат; анализ отклонений фактических значений от бюджетных; проведение финансово-экономического анализа; подготовка на основе анализа аналитической записки с предложениями конкретных мероприятий по улучшению финансового положения предприятия; участие в автоматизации учета, в разработку ТЗ для системы управленческого учета.

График работы: сменный – 5/2.

Уровень дохода: от 30 000 рублей.

Место работы: ст. м. «Парнас» (есть развозка).



Заинтересовала вакансия?

ЗВОНИТЕ СКОРЕЕ: (812) 622-17-07 – в Санкт-Петербурге, (81378) 600-99 – в Выборге,

Адреса наших баз смотрите на сайте: www.petrovichstd.ru

Кий в руках строителей

21 февраля 2014 года состоялся десятый юбилейный турнир по русскому бильярду «Кубок Петровича». Мероприятие, которое СТД «Петрович» проводит для своих постоянных клиентов, собрало на этот раз около 180 представителей крупнейших строительных компаний города, и это был самый масштабный из десяти турниров. Прошло состязание в полюбившемся нам клубе «Гермес» (ТРК «Меркурий» на Савушкина). В качестве судьи мы по традиции пригласили судью международного класса Вячеслава Аракелова, который работает с нами с самого первого турнира.



Казалось бы, все по накатанной, но были в этот раз и специальные юбилейные сюрпризы, а кое-что мы решили организовать совсем по-новому, учитывая обратную связь от наших игроков в прошлом году. Во-первых, с этого года мы возвращаемся от двух турниров, весеннего и осеннего, к одному. Но зато он будет более масштабным и проходить будет в конце зимы. Во-вторых, в этот раз мы впервые решили попробовать изменить время состязания. Вместо субботнего утра встретиться решили в пятницу вечером. Стоит ли говорить, что, несмотря на то, что времени на игру было меньше, настроение было совсем другое. Это была не просто игра, а настоящий праздник с шоу барабанщиков, с пивом, ужином, призами и даже небольшой дискотекой в конце. При этом кое-что мы оставили неизменным. Мы сохранили два турнира в рамках одного – это Кубок «Петровича» для всех желающих и «Высшая лига» – для победителей прошлых лет. Напомним, такое разделение было введено для того, чтобы участники играли с соперниками примерно своего уровня, ведь игроки «Высшей лиги» играют уже практически на профессиональном уровне. Кстати, в этот



раз у них был отличный повод это проверить. Для участия в «Высшей лиге» мы пригласили двух чемпионов мира, Ольгу Милованову и Диану Миронову. «То, что я играл партию в паре с Ольгой Миловановой, и главное, что мне удалось обыграть Диану Миронову, чемпионку мира по русскому бильярду, – это эмоции, которые воспроизвести невоз-

можно!» – делится Михаил Миловидов, победитель нашего третьего турнира. Всего в этот раз в Кубке сражались 52 команды, и 7 команд играли в «Высшей лиге». Состязание продолжалось семь часов, и, надо отметить, очень многие игроки демонстрировали выдающуюся игру. Финал Кубка, в котором встретились представители компании «Риан» (Вадим Коновалов, Алексей Ноготков) и компании «Технобилдинг» (Арсен Гончаров, Сергей Хван), как обычно, был очень эмоциональным – обе команды играли на очень высоком уровне, и до последнего момента было не очевидно, кто же возьмет Кубок. В итоге победу одержала команда от «Технобилдинга». Третье место взяла сборная от компаний «РСК Кайман Декор» и «СанЛайн» (Сергей Баранов и Георгий Бывшев). Что касается «Высшей лиги», здесь

финал длился целых сорок минут, заставив поволноваться как игроков, так и болельщиков. В итоге победил представитель «АСК-Инвест» Сергей Круглов, который шел к этой победе не один год. Сергей уже занимал призовые третьи и вторые места в предыдущих турнирах, и вот долгожданное «золото». «Скажу честно, чтобы победить в этом турнире, нужно очень стараться и иметь действительно крепкие нервы», – делится победитель. Второе место в «Высшей лиге» взял представитель компании «Троянда» Алексей Захаров (между прочим, наш покупатель из Выборга, специально приехавший ради турнира), а третье – Карен Бегджанян. Как обычно, победителей ждали ценные призы, кии ручной работы, подарочные корзины, кубки и грамоты.

БЫЛА НЕ ПРОСТО ИГРА, А НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК!

Ярким моментом вечера стали также и состязания на забивание сложных шаров, которые несколько раз за турнир проводятся Вячеславом Аракеловым для тех, кто уже выбыл из таблицы. Отличием этого турнира стало то, что призы за каждый такой шар были весьма значимые – от бытовой техники до сертификатов на путешествия. Поэтому каждый раз объявление сложного шара вызывало большой ажиотаж, и от желающих попробовать силы не было отбоя. Спасибо всем-всем, кто подошел к нам после турнира со словами благодарности, мы рады, что нам удалось создать турнир, который год из года собирает вместе хороших людей, очень приятно было видеть тех, кто участвовал еще в самом первом турнире в 2008-м году.



Вечный двигатель!

Если вы хотите чтобы о вас узнали 20 тысяч профессиональных строителей, читающих эту газету, очень советуем как можно скорее дать у нас рекламу!

Вот телефон человека, который с удовольствием вам в этом поможет:

+7 (812) 331 79 65