

04

МАЙ-  
ИЮНЬ  
2014

ВАМ ВЕЗЁТ!



Для тех, кто строит для себя и для других



Петр Свищев, «Стройинтер»

## Два кило информации

В апреле вышел в свет каталог товаров СТД «Петрович». Благодаря многочисленным отзывам и предложениям наших покупателей мы внесли в издание существенные изменения.

В этом году мы ушли от деления на отдельные тома, теперь издание опять будет единым. На 1000 страниц мы разместили 10 тысяч наименований строительных материалов, все с описанием, фотографиями и ценами. Как выяснилось, объем и вес издания (почти два килограмма!) совершенно не смущают профессиональных строителей. Большое внимание мы уделили навигации – шутка ли найти нужный материал среди такого количества разделов, подразделов и наименований. Для того

чтобы помочь вам ориентироваться во всей этой информации, мы ввели дополнительную внутреннюю навигацию по разделам. Удачная находка прошлого каталога – демонстрация чистовых материалов в интерьерах – осталась и в этом выпуске. Надеемся, эти фотографии помогут вам представить, как обои или плитка будут выглядеть в вашей квартире. Как обычно, хотим обратить ваше внимание на то, что цены, указанные в издании, действительно на момент

подготовки каталога и будут меняться. Мы публикуем их для того, чтобы продемонстрировать покупателю порядок цен на материалы, и призываем уточнять актуальную стоимость у нас на сайте. Получить свой бесплатный экземпляр каталога вы можете на любой базе сети СТД «Петрович». Ищите желтые стойки! Очень надеемся, издание станет для вас удобным инструментом в работе и, как всегда, будем очень благодарны за обратную связь.

### Верю!

Двухдневная отсрочка платежа – сервис-выручалочка для владельцев карт.

читайте на стр. 2



### Не отключайся!

Почему «Петрович» решил снять рекламу, отличную от других.

читайте на стр. 22



### Три дня в Баварии

Как участники Клуба Друзей на футболе побывали.

читайте на стр. 22

### Офис в Девяткино

Новый офис продаж «Петрович» в Новом Девяткино.

читайте на стр. 24

### НОВИНКИ ассортимента

Что новенького?

читайте на стр. 4-19

НОВИНКА

weber.vetonit 6000



# ПОЛ ЗА СУТКИ

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ СТЯЖКА  
ДЛЯ ПОЛА

www.weber-vetonit.ru  
8-800-333-20-11



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ  
**ПЕТРОВИЧ**



## Оно само

Несколько лет назад, когда мы работали над созданием интернет-магазина СТД «Петрович», у многих было скептическое отношение к этой затее. Нередко звучало мнение, что наши покупатели, в большинстве своем профессиональные строители, вряд ли будут покупать материалы через Интернет. И тем не менее мы решили попробовать. Вот что получилось.

На сегодняшний день около 12% продаж компании идет через сайт. По итогам 2013 года оборот через наш интернет-магазин составил более двух миллиардов рублей. Сегодня посещаемость нашего сайта – около 15 тысяч уникальных посетителей в сутки. А рекорд продаж через сайт за одни сутки составил более 10 миллионов рублей, и было это в апреле этого года.

Конечно, имея такие показатели, сомнения в том, что наши клиенты являются активными пользователями Сети, очень быстро рассеялись. Поэтому мы продолжаем работать над усовершенствованием нашего интернет-магазина, и постепенно все большее количество наших покупателей переключаются на покупки в «Петровиче» он-лайн.

За последний год мы реализовали на сайте несколько глобальных вещей. Весной 2013 у нас появилась оплата банковской картой. А в марте этого года мы полностью автоматизировали весь процесс заказа – теперь наш сайт сам просчитывает стоимость доставки и подъема материалов. Это значит, что клиенты компании могут самостоятельно

**НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОКОЛО 12% ПРОДАЖ КОМПАНИИ ИДЕТ ЧЕРЕЗ САЙТ.**

пройти весь процесс покупки, без дополнительного привлечения наших специалистов. Если на сайте все оформлено правильно, то заказ уходит сразу к нашим логистам, которые уже оформляют отгрузку. Отпала необходимость в уточняющем звонке от операторов, заказы проводятся еще быстрее, минуя лишнее звено. Мы знаем, что тем, кто постоянно покупает на сайте «Петровича», возможно, первое время будет непривычным то, что мы не перезваниваем для уточнения деталей и подтверждения заказа. Однако уверены, что получив свой заказ вовремя, очень скоро наши покупатели адаптируются к такой схеме работы.

## Верю!

В январе 2014 года мы ввели новый сервис для участников программы «Клуб Друзей «Петровича». Те владельцы карт Клуба, которые находятся в статусе «Профи» и «Эксперт», не понижаясь на протяжении трех месяцев, получили возможность воспользоваться отсрочкой платежа. Для «Профи» сумма отсрочки составляет 30 тысяч, а для «Эксперта» – 50 тысяч рублей. Отсрочка представляется на срок два рабочих дня.

Что дает этот сервис нашим покупателям. Зачастую возникает ситуация, когда отгрузка нужна прямо сейчас, а возможности приехать оперативно на базу «Петровича» нет. Или же у нашего клиента есть много точек по городу, куда он оформляет отгрузки.

В этих случаях «Петрович» приходит на помощь, «одалживая» нужную сумму на несколько дней.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, мы просим владельца карты один раз подъехать к нам на базу и заполнить анкету. После этого ему высылается СМС с уникальным кодом, который он может использовать впоследствии для отгрузки в долг. Этот код мы попросим вас назвать при заказе по телефону через колл-центр и ввести в соответствующую графу при заказе через сайт компании. Отметим, что услуга становится все более популярной среди наших покупателей. Если в январе отсрочкой воспользовались около 150 человек, то в марте уже более 1000 отгрузок было оформлено в долг.

## Где купить круглосуточно?

С прошлого года база СТД «Петрович» на Индустриальном проспекте перешла на круглосуточный режим работы. Сюда вы можете прийти в любое время не только дня, но и ночи, и купить строительные материалы. Также с этой базы мы отгружаем материалы, заказанные удаленно.

Как показало время, среди наших покупателей достаточно много полуночников, которые активизируются именно после захода солнца. На протяжении этого года к нам периодически обращаются клиенты компании с просьбой перевести на круглосуточный режим и южные базы компании. Однако, собрав статистику по ночным заказам, мы увидели, что большая часть покупок (около 80%) совершена через Интернет или заказана по телефону с доставкой (наш колл-центр также работает круглосуточно). Поэтому на сегодняшний день мы посчитали целесообразным оставить 24-часовой режим только для базы Индустриальный.

А всех, кому не спится, призываем экономить время и силы и заказывать материалы удаленно – они будут привезены вам с Индустриального по единой цене доставки.



Одна лестница - много способов!



Новинка:

универсальная трех-секционная лестница серии CORDA с функциями приставной и выдвигной лестницы, а так же с дополнительной функцией использования на лестничных пролётах.

Большой запас устойчивости достигается благодаря высокопрочным ремням вшитым в металлические петли, не скользящим опорным наконечникам и крюкам-защелкам



www.krause-systems.ru

На правах рекламы

# Weber.vetonit 6000 – быстротвердеющая стяжка нового поколения

Стяжка пола представляет собой слой между основанием пола и напольным покрытием. Назначение напольной стяжки – обеспечить необходимую прочность пола, ровную поверхность для настила любого напольного покрытия, а также возможность укладки внутрь пола различных коммуникаций – как обычных проводов и труб, так и теплых полов различных конструкций.

На протяжении многих лет наиболее распространенным видом стяжки пола являлась традиционная цементно-песчаная, полы выравнивали цементным раствором.

У таких стяжек множество проблем, которые впоследствии сказываются как на качестве самого покрытия, так и на долговечности пола. Основная проблема при работе с такими стяжками заключается в высокой усадке, и как следствие – возникновении трещин на поверхности пола и последующих покрытий. Традиционные цементные стяжки долго набирают прочность (более 4 недель) и требуют дополнительного ухода (увлажнения в процессе твердения, а также устройства деформационных швов).

Однако в последнее время всё более широкое распространение получает альтернативная европейская технология: так называемая «полусухая стяжка». Такое название метод получил, поскольку для приготовления смеси для выравнивания используется значительно меньшее количество воды по сравнению с обычным цементно-песчаным раствором.

Компания «Сен-Гобен Вебер-Ветонит» представляет Вашему вниманию новинку в ассортименте смесей для выравнивания полов – быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 6000.

Продукт обладает уникальным ком-

плексом характеристик и не имеет аналогов на российском рынке. Уникальность продукта weber.vetonit 6000 заключается в сочетании новой технологии применения материала (так называемый метод «полусухой стяжки») и высочайших показателей качества – скорости твердения и слоя нанесения.

Быстротвердеющая стяжка weber.vetonit 6000 является самой быстрой по показателям времени твердения и укладки напольных покрытий на российском рынке – время твердения составляет 3 часа, время укладки финишного покрытия – 15 часов. Эти показатели достигаются даже при работе с продуктом в максимальных слоях нанесения – вплоть до 250 мм.

Толщина weber.vetonit 6000 позволяет монтировать в пол трубопровод и другие коммуникации. Продукт возможно использовать в системах «теплый пол», а также в стяжках на разделительном слое. Продукт на цементной основе и может быть использован в помещениях с любым типом влажности без ограничений.

**С WEBER.VETONIT 6000 РЕМОНТ СТАНЕТ БЫСТРЕЕ И ПРОЩЕ: БЫСТРО ВЫРАВНИВАЕТСЯ, БЫСТРО ТВЕРДЕЕТ, БЫСТРО УКЛАДЫВАЕТСЯ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ.**

Технология работы с материалом простая и не требует дополнительных навыков и умений.

Материал weber.vetonit 6000 необходимо развести чистой водой в соотношении 2 л воды на 25 кг сухой смеси. Смешивание производят в большой

емкости с помощью промышленного миксера, либо смешивание с водой можно осуществлять в проточном миксере, например марки m-tec D30, в который засыпается сухая смесь и подается по шлангу вода.

Миксер устанавливается непосредственно в зоне укладки стяжки и перемещается в другую зону по мере заполнения данной зоны необходимым объемом материала. На больших площадях укладка материала осуществляется картами. Размер карты определяется производительностью рабочего звена, то есть той площадью пола, которую можно обустроить за одну рабочую смену. Время жизни приготовленного раствора – 30 мин. Это время определяет размер захватки, которую надо заполнить материалом и выровнять.

После подачи раствора к месту производства работ смесью заполняется весь объем подготовленной карты, смесь утаптывается и утрамбовывается посредством хождения (ногами), после утрамбовки подрезается правилом по «маякам» для получения ровной поверхности либо горизонтальной, либо с заданным уклоном, после этого поверхность уложенного материала уплотняется и при необходимости затирается с помощью полутерка, при необходимости добавляется смесь в возникшие углубления.

С weber.vetonit 6000 ремонт станет быстрее и проще: быстро выравнивается, быстро твердеет, быстро укладывается напольное покрытие.

Готовый пол за 1 день? Теперь это стало возможным – с weber.vetonit 6000.



## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ



### 1 Подготовка основания

Удалить масло, жир и другие вещества, снижающие сцепление, щеткой нанести на основание грунтовку концентрат **weber.vetonit MD 16** либо универсальную грунтовку **weber.prim multi**.



### 2 Приготовление смеси

В емкость с 2 л. воды засыпать мешок смеси **weber.vetonit 6000**. Перемешать дрелью-миксером до однородной массы 1-2 мин. Раствор использовать в течение 30 минут с момента затворения водой.



### 3 Укладка смеси

Выложить ровнитель **weber.vetonit 6000** на основание слоем от 10 до 250 мм. Распределить материал на поверхности, заполняя пространство между маяками. Разравнивать правилом, утрамбовать и при необходимости заглаживать теркой.



### 4 Укладка покрытия

Через 3 часа по полу можно ходить, через 15 часов укладывать напольное покрытие – плитку или слой финишного наливного пола **weber.vetonit 3000**.

**weber vetonit** www.weber-vetonit.ru

## 02 ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



### Клей для теплоизоляции «Церезит Термо Универсал»

Морозостойкая штукатурно-клеевая смесь на основе цемента, минеральных заполнителей, полимерных модификаторов и армирующих микроволокон. Предназначена для крепления на минеральных основаниях пенополистирольных и минераловатных теплоизоляционных плит и создания на них базового штукатурного слоя. Используется по следующим основаниям: бетон, кирпич, газо- и пенобетонные блоки, поверхности цементных, цементно-известковых, гипсовых штукатурок, пенополистирольные и минераловатные теплоизоляционные плиты. Экструзионный пенополистирол требует предварительного ошкуривания.

Наносится вручную и машинным способом.

Сопутствующие: терка полиуретановая, миксер, контейнер, ведро, грунт «Церезит СТ17», грунт «Церезит СТ16».

код товара	вес	примечания	цена за мешок, руб.	
			розничная	по карте
131228	25 кг	Расход: 5 кг/кв. м. Количество на поддоне: 48 шт. Производитель: Россия.	396	376



### Ровнитель для пола «Ветонит 6000» («Вебер.Ветонит»)

Быстротвердеющий ровнитель на цементной основе. Предназначен для выравнивания полов по бетонным и цементно-песчаным основаниям, создания любых видов стяжек внутри помещений.

Может использоваться для создания стяжек в системах электрического и водяного подогрева пола. Наносится вручную.

Сопутствующие: грунт для пола МД16 «Ветонит», шпатель, миксер, контейнер, ведро, насадки на подошву с шипами (комплект) Hardy.

код товара	вес	примечания	цена за мешок, руб.	
			розничная	по карте
134709	25 кг	Рекомендуемая толщина слоя: от 10 мм до 250 мм. Расход: 1,8 кг/кв. м/1 мм. Количество на поддоне: 48 шт. Производитель: Россия.	379	358



### Штукатурка декоративная «Церезит Декор плюс»

Влагостойкая и морозостойкая штукатурка на основе цемента, минеральных заполнителей, полимерных модификаторов и армирующих микроволокон. Предназначена для изготовления декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с комбинированной фактурой при внутренних и наружных работах, в т. ч. в системах фасадного утепления. В зависимости от способа формирования фактуры материал позволяет получить покрытие с фактурами «короед», «камешковая» или «шуба». Используется по следующим основаниям: бетон, поверхности цементных, цементно-известковых, гипсовых штукатурок или шпаклевок, гипсокартон, ГВЛ, ДСП. Применяется под окраску акриловыми, силикатными или силиконовыми красками.

Наносится вручную.

Сопутствующие: терка полиуретановая, миксер, контейнер, ведро, грунт «Церезит СТ17», грунт «Церезит СТ16».

код товара	вес	примечания	цена за мешок, руб.	
			розничная	по карте
131400	25 кг	Расход: 3,0-4,5 кг/кв. м. Количество на поддоне: 48 шт. Производитель: Россия.	396	376

## 03 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



### Антисептик «ББ-11» огнебиозащита

Водорастворимый огнебиозащитный состав. Предназначен для защиты древесины от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами), в том числе для защиты от биологического разрушения лесоматериалов и заготовок, обрабатываемых во влажном состоянии, и от возгорания (относится к средствам II группы огнезащитной эффективности для древесины).

Объекты защиты: деревянные конструкции, не подверженные вымыванию или подверженные слабому вымыванию (деревянные элементы внутренних конструкций, тара, в т. ч. пищевая, стеллажи). Биозащита препаратом «ББ-11» увеличивает срок службы древесины от 20 до 50 лет в зависимости от поглощения (удержания) антисептика древесиной и условий ее эксплуатации. Гарантийный срок службы огнезащитной обработки препаратом «ББ-11» составляет один год.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133058	5 л	Расход: для обеспечения огнезащитных свойств по II группе (трудновоспламеняемая древесина) и биозащиты – не менее 1030 г/кв. м; для обеспечения биозащитных свойств – 300-350 г/кв. м. Цвет: бесцветный. Производитель: ЗАО «Антисептик», Россия.	337	319
133059	10 л		673	639



### Антисептик «ХМББ» биозащита

Водорастворимый трудновываемый биозащитный состав. Предназначен для защиты древесины от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами). Особенно эффективен для обеспечения биозащиты в условиях умеренного вымывания: обрешетка кровли, стропильная система, срубы, каркасы обшивных домов.

Пропитка деревянных конструкций антисептиком «ХМББ» увеличивает срок их службы от 20 до 50 лет в зависимости от поглощения (удержания) антисептика древесиной и условий ее эксплуатации.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133056	5 л	Расход: 500 г/кв. м или 0,5 л/кв. м. Цвет: буро-зеленый, окрашивает древесину в зеленоватый цвет. Производитель: ЗАО «Антисептик», Россия.	209	198
133057	10 л		416	394



### Краска в/д фасадная Aura Facade Expro, база А

Акриловая краска для минеральных фасадов и помещений с повышенной влажностью. Предназначена для фасадных работ по бетону, газобетону, штукатурке, шпаклевке, кирпичной кладке, а также для отделочных работ внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133537	15 л	Расход: 1 л/8-10 кв. м, в зависимости от шероховатости и впитывающей способности поверхности и способа нанесения.	1953	1854
133538	2,7 л	Цвет: белый. Степень блеска: матовая.	394	374
133539	9 л	Производитель: Россия.	1233	1171



### Краска в/д фасадная акриловая «Церезит СТ 44»

Водно-дисперсионная щелочестойкая краска. Предназначена для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурных покрытий, а также бетона, цементно-песчаных, цементно-известковых и известковых штукатурок.

Для внутренних и наружных работ. Рекомендована для систем утепления фасадов с пенополистирольными плитами. Не пригодна для окрашивания полов. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилата, наполнители, пигменты.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
114596	15 л	Расход: 3-5 л/кв. м в зависимости от впитывающей способности и цвета основания. Цвет: белый. Степень блеска: матовая. Производитель: Россия.	3199	3039



### Штукатурка силикатно-силиконовая «Церезит СТ 174» «камешковая», фр. 2 мм

Готовая к применению декоративная структурная штукатурка с фракцией наполнителя 2 мм. Предназначена для создания структурных покрытий на поверхностях стен фасадов и внутри помещений, в том числе при устройстве систем теплоизоляции фасадов (с пенополистирольными и минераловатными плитами).

Наносится на любые минеральные основания, такие как бетон, штукатурка (цементная и гипсовая), гипсокартон, древесностружечные плиты. Легко наносится и структурируется. Стойка к атмосферным и механическим воздействиям. Обладает высокой эластичностью, влажностойкостью и паропроницаемостью. Образует покрытие в виде плотно уложенной каменной крошки. Для внутренних и наружных работ.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
132998	25 кг	Расход: около 3,4-3,7 кг/кв. м. Точный расход определяется путем пробного нанесения. Цвет: белый. Производитель: Россия.	2234	2122




### Штукатурка силикатно-силиконовая «Церезит СТ 175» «короед», фр. 2 мм

Готовая к применению декоративная структурная штукатурка с фракцией наполнителя 2 мм. Предназначена для создания структурных покрытий на поверхностях стен фасадов и внутри помещений, в том числе при устройстве систем теплоизоляции фасадов (с пенополистирольными и минераловатными плитами).

Наносится на любые минеральные основания, такие как бетон, штукатурка (цементная и гипсовая), гипсокартон, древесностружечные плиты. Легко наносится и структурируется. Стойка к атмосферным и механическим воздействиям. Обладает высокой эластичностью, влажностойкостью и паропроницаемостью. Образует покрытие с бороздчатой фактурой. Для внутренних и наружных работ.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
130231	25 кг	Расход: около 2,7 кг/кв. м. Точный расход определяется путем пробного нанесения. Цвет: белый. Производитель: Россия.	2359	2241

## 05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ




### Пароизоляция «Тайвек AirGuard SD5»

Предназначена для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.

Пароизоляция AirGuard SD5 позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

код товара	размер	примечания	цена за рулон, руб.	
			розничная	по карте
133174	75 кв. м, ширина 1,5 м, длина 50 м.	Состав: спандбонд, сополимер на основе этилен-бутилакрилата (двухслойный). Производитель: Люксембург.	6899	6554



### Гидро-ветроизоляция для стен «Тайвек Solid»

Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра. Предназначен для защиты теплоизоляции и элементов ограждающих конструкций утепленных стен, фасадов и скатных кровель (в том числе мансардного типа) от атмосферной влаги, конденсата, ветра и холодного воздуха.

Мембрана монтируется на утеплитель. Имеет антибликовое покрытие. Придает конструкции дополнительную прочность при незначительном увеличении веса. Материал может служить временной защитой ограждающих конструкций сроком до 4 месяцев.

код товара	размер	примечания	цена за рулон, руб.	
			розничная	по карте
133173	75 кв. м, ширина 1,5 м, длина 50 м.	Состав: нетканый материал из 100% полиэтилена высокой плотности. Производитель: Люксембург.	4769	4529

## Ветро-влажозащита для стен JTD 85

Супердиффузионная двухслойная мембрана. Предназначена для защиты утеплителя от воздействия ветра и влаги.

Применяется во всех конструкциях вентилируемых фасадов: под сайдинг, профнастил, кассеты, композитный материал, фасадный камень, плитку и др.

код товара	размер	примечания	цена за рулон, руб.	
			розничная	по карте
133844	75 кв. м, ширина 1,5 м, длина 50 м.	Состав: 100% полипропилен. Производитель: JUTA a.s., Чехия.	2249	2136

## Гидро-ветрозащита для кровли JTD 115

Супердиффузионная кровельная трехслойная мембрана. Предназначена для защиты подкровельных конструкций от атмосферной влаги, конденсата и холодного воздуха.

Применяется в вентилируемых утепленных и неутепленных скатных кровлях, в которых кровельным материалом служит шифер, металлочерепица, ондулин, керамическая и полимерная черепица и т. п.

код товара	размер	примечания	цена за рулон, руб.	
			розничная	по карте
133845	75 кв. м, ширина 1,5 м, длина 50 м.	Состав: 100% полипропилен. Производитель: JUTA a.s., Чехия.	2759	2621

## Пароизоляция JFN 110

Трехслойный пароизоляционный материал (плетеная армирующая сетка, состоящая из полиэтиленовых волокон, с двух сторон ламинированная полиэтиленовой пленкой). Предназначена для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.

Пароизоляция позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

код товара	размер	примечания	цена за рулон, руб.	
			розничная	по карте
133846	75 кв. м, ширина 1,5 м, длина 50 м.	Состав: 100% полипропилен. Производитель: JUTA a.s., Чехия.	1822	1729

## Воронка желоба пластиковая центральная, уплотнитель VINYL-ON

Предназначена для сбора дождевой и талой воды перед её поступлением в водосточный стояк. Может монтироваться с правого торца, с левого торца, в центре сооружения. Воронка снабжена уплотнителем для герметизации соединения с желобом.

Состав: поливинилхлорид (ПВХ), красители, добавки для повышения пластичности.

Производитель: Россия.

Сопутствующие: строительный уровень, оцинкованные саморезы с прессшайбой (допускается использование кровельных саморезов с диаметром винта 4,8x50 мм), шуруповёрт с удлинителем или отвертка длиной не менее 15 см.

код товара	размер	цвет	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133765	90 мм – диаметр подключаемой трубы	белый	188	188
133779	90 мм – диаметр подключаемой трубы	коричневая (кофе)	201	189

## Желоб водосточный пластиковый VINYL-ON

Предназначен для сбора воды с крыши (как с плоских, так и скатных кровель) площадью ската до 180 кв. м.

Состав: поливинилхлорид (ПВХ), красители, добавки для повышения пластичности.

Производитель: Россия.

Сопутствующие: ножовка по металлу (для удобства распиловки желоба можно использовать столярное стусло), строительная рулетка.

код товара	размер	цвет	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133766	Длина желоба 3 м, диаметр 125 мм.	белый	294	279
133780	Длина желоба 3 м, диаметр 125 мм.	коричневый (кофе)	324	307

## Труба водосточная пластиковая VINYL-ON

Предназначена для монтажа систем отвода воды с крыш зданий высотой до 5 этажей при площади одного ската от 120 до 180 кв. м. Обеспечивает вертикальный сток воды.

Состав: поливинилхлорид (ПВХ), красители, добавки для повышения пластичности.

Производитель: Россия.

Сопутствующие: муфта водосточной трубы, хомут трубы, ножовка по металлу (для удобства распиловки желоба можно использовать столярное стусло), строительная рулетка, саморез оцинкованный с диаметром винта 4,8x50 мм или шпилька сантехническая М6.

код товара	размер	цвет	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133774	d = 90 мм, 3 м	белый	339	322
133788	d = 90 мм, 3 м	коричневый (кофе)	372	353



### Угол желоба пластиковый универсальный, уплотнитель VINYL-ON

Предназначен для изменения направления потока воды в желобе. Подходит как для внешнего, так и для внутреннего угла кровли. Снабжен уплотнителем для герметизации соединения.

Состав: поливинилхлорид (ПВХ), красители, добавки для повышения пластичности.

Производитель: Россия.

код товара	размер	цвет	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133777	135°	белый	544	516
133791	135°	коричневый (кофе)	576	547
133775	90°	белый	164	154
133789	90°	коричневый (кофе)	173	164

## 11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



### Буры

Предназначен для сверления отверстий в железобетоне, искусственном и натуральном камне, кирпиче. Бур имеет посадочный хвостовик системы крепления SDS-plus и используется с перфораторами с соответствующей системой крепления. Метод крепления твердосплавной головки на разных уровнях гарантирует максимальную надёжность при сверлении армированного бетона, а концепция расположения режущих кромок 2x2 предотвращает заклинивание в арматуре. Бур серии Xpro имеет высокую производительность и увеличенный срок службы.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133833	6x100/160 мм	Бур 6x100/160 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи	226	214
133834	6x150/210 мм	Бур 6x150/210 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи	329	312
133835	8x100/160 мм	Бур 8x100/160 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи	273	259
133836	8x150/210 мм	Бур 8x150/210 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи	341	323
133837	10x100/160 мм	Бур 10x100/160 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи	331	314
133838	10x150/210 мм	Бур 10x150/210 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи	399	379
133839	12x150/210 мм	Бур 12x150/210 мм, SDS-plus Xpro (усиленный) Keil Профи	443	419



### Зенкер по дереву и цветным металлам KWB

Применяется для обработки просверлённых отверстий под головки болтов, винтов и заклёпок.

код товара	размер		цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134872	d8 мм, хвостовик 8 мм		139	132
134873	d12 мм, хвостовик 8 мм		149	141
134874	d16 мм, хвостовик 8 мм		169	159
134875	d20 мм, хвостовик 8 мм		184	174
134877	набор 3 шт. (d8, 12, 16 мм)		309	293



### Бензопила Partner P340S, 14", 1,44 кВт

Предназначена для обрезки веток, сучьев, расчистки кустов и распиловки дров на приусадебном участке.

Данная модель относится к инструменту любительского класса, т.е. не предназначена для продолжительных работ с высокими нагрузками.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134103	9666990-01	Комплектация: шина, цепь 14" – шаг 3/8" звеньев 52, ключ универсальный, чехол для шины. Расшифровка маркировки: P340S – модель пилы, 14" – длина шины в дюймах (35 см). Производитель: Китай. Технические характеристики: Мощность: 1,44 кВт (1,96 л. с.). Объем двигателя: 35 куб. см. Ширина паза пильной шины: 1,3 мм.	4599	4369



### Бензопила Echo CS-260TES-10" 0,86 кВт

Предназначена для обрезки веток, сучьев, расчистки кустов и распиловки дров на приусадебном участке. Пила имеет верхнее расположение рукоятки, небольшой вес, отличается низким уровнем вибрации на руки оператора и безопасностью в работе.

Данная модель относится к инструменту профессионального класса, так как ей можно работать одной рукой, предназначена для продолжительных работ.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133553	CS-260TES/25RC	Комплектация: шина, цепь 10" – шаг 3/8" паз 1,3 звеньев 40, свечной ключ, защитный кожух на шину. Расшифровка маркировки: CS-260TES – модель пилы, 10" – длина шины в дюймах (25 см). Производитель: Япония. Технические характеристики: Мощность: 0,86 кВт (1,7 л. с.). Объем двигателя: 27 куб. см. Ширина паза пильной шины: 1,3 мм.	12990	12339



## Бензопила Husqvarna 135, 16", 1,5 кВт

Предназначена для обрезки веток, сучьев, расчистки кустов и распиловки дров на приусадебном участке.

Данная модель относится к инструменту любительского класса, т. е. она не предназначена для продолжительных работ с высокими нагрузками.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134102	9667618-04	Комплектация: шина, цепь 16" – шаг 3/8" звеньев 56, ключ универсальный, чехол для шины. Расшифровка маркировки: 135 – модель пилы, 16" – длина шины в дюймах (40 см). Производитель: США. Технические характеристики: Мощность: 1,5 кВт (2 л. с.). Объем двигателя: 40,9 куб. см. Ширина паза пильной шины: 1,3 мм.	8999	8549



## Уровень (нивелир) лазерный XLinerCombo, 100 м, Condrol

Предназначен для построения вертикальных и горизонтальных плоскостей при сооружении различных конструкций, например, перегородок, подвесных потолков и др. Проецирует одну горизонтальную и одну вертикальную плоскость с углом разворота 160 и пять ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо).

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134164	1-2-028	Комплектация: нивелир, чехол, элементы питания (3 x AA). Расшифровка маркировки: XLinerCombo – модель нивелира, 100 – дальность действия в метрах с приемником. Производитель: Китай. Технические характеристики: Рабочий диапазон без приемника: 50 м. Рабочий диапазон с приемником: 100 м. Точность нивелирования: ± 0,2 мм/м. Диапазон самонивелирования: ± 5°. Цикл работы на одном комплекте питания: 20 ч. Рабочая температура: -20°C... +50°C. Температура хранения: от -40° до +70 °C.	8399	8399



## Уровень (нивелир) лазерный PLL 360 Set, штатив, 20 м, Bosch

Предназначен для измерения площадей закрытых и открытых помещений, для выравнивания различных объектов при проведении строительных и ремонтных работ. Прибор автоматически выравнивает за 4 секунды.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134876	0603663001	Комплектация: штатив 1,5 м, чехол для хранения. Расшифровка маркировки: PLL – модель нивелира, горизонтальная линия: 360°. Производитель: Китай. Технические характеристики: Рабочий диапазон без приемника: 20 м. Точность нивелирования: ± 0,4 мм/м. Диапазон самонивелирования: ± 4°. Рабочая температура: -20°C +50°C. Температура хранения: -20°C +70°C.	7350	7350



## Пила сабельная JR 3060 T, 1250 Вт, ход пилки 32 мм, Makita

Предназначена для резки дерева, металла, пластика, комбинированных материалов. Пила имеет маятниковый ход: 3 положения с переключателем для увеличения скорости пиления.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134779	JR3060T	Комплектация: ножовочное полотно – 3 шт. Расшифровка маркировки: JR 3060 T – модель пилы, 1250 Вт – мощность. Производитель: Япония. Технические характеристики: Габаритная длина: 485 мм. Глубина распиловки в дереве: 130 мм. Глубина распиловки в металле: 255 мм. Длина хода: 32 мм. Число оборотов: 0-2800 об./мин.	9293	9293



## Пила торцовочная GCM 8 SJL, 1600 Вт, 312x70 мм, Bosch

Предназначена для прямой и поперечной распиловки заготовок из древесины. Модель удобна и безопасна в использовании благодаря наличию двух защитных кожухов.

Пила оборудована поворотным рабочим столом (45° влево и вправо) и подвижной режущей частью. За счет этого удобно производить резы различного типа – прямые, угловые, поперечные, наклонные. Конструкция торцовочной пилы позволяет обрабатывать широкие (до 214-312 мм в зависимости от угла пропила) заготовки. Для их подачи предусмотрены встроенные боковые упоры. Повысить точность реза позволяет лазерный указатель. Кроме того, торцовочная пила оборудована улучшенной системой пылеудаления – опилки отводятся с помощью двух желобов (позади рабочего круга и на пыльном блоке).

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134885	0601B19100	Комплектация: пильный диск 216 x 30 мм, зажим. Производитель: Китай. Технические характеристики: Производительность резания при 90°: 70 x 312 мм. Производительность резания, угол скоса 45°: 70 x 214 мм. Производительность резания, угол наклона 45°: 48 x 312 мм. Регулировка угла скоса 52°Л / 60°П. Регулировка угла наклона 47°Л / 2°П. Глубина x длина x высота 91 x 46 x 41 см. Число оборотов холостого хода 5 500 об./мин. Диаметр пильного диска 216 мм. Диам. отверстия пильного диска 30 мм. Вес 17,3 кг.	25488	24198



### Фрезер Makita

Предназначен для фрезерования древесины, ДСП, обработки кромок. Модульная конструкция позволяет менять фрезерные направляющие исходя из характера выполняемых работ.

Инструмент рассчитан на работу с фрезами, диаметры хвостовиков которых не превышают 8 мм.

код товара	артикул	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134780	RT0700CX2	Комплектация: цанги 6 мм, 8 мм, съемный двигатель, фрезерная корзина, кромочная корзина, корзина для фрезерования под различными углами к вертикали, ключи, сумка. Расшифровка маркировки: RT0700CX2 – модель фрезера, 710 Вт – мощность. Производитель: Япония. Технические характеристики: Глубина обработки: 0-35 мм. Частота холостого хода: 10000-30000 об./мин. Размер цанга: 6/8 мм.	8450	8450

## 12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ



### Лестница чердачная Komfort Fakro

Лестница складная чердачная состоит из трех секций, в каждой секции по 4 ступени. Предназначена для безопасного и удобного доступа на чердак или в мансарду.

Лестница Komfort изготовлена из сосны, оснащена боковым металлическим поручнем, пластиковыми наконечниками, которые предохраняют поверхность пола от повреждения, а также увеличивают устойчивость конструкции. Укомплектована утепленной крышкой люка (толщина крышки с утеплителем – 36 мм), облицованной ДВП белого цвета. Лестница продается в собранном виде и готова к установке.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134894	60x120x280 см	Комплектация: стержень для открывания замка, трафарет, который позволяет отрегулировать высоту лестницы до нужного размера. Производитель: Украина.	9200	8739
134896	70x130x305 см		12000	11399




### Лестница чердачная Smart Fakro

Лестница складная чердачная состоит из трех секций, в каждой секции по 4 ступени. Предназначена для безопасного и удобного доступа на чердак или в мансарду.

Лестница Smart изготовлена из сосны, укомплектована утепленной крышкой люка (толщина крышки с утеплителем – 36 мм), облицованной ДВП цвета сосна. Лестница продается в собранном виде и готова к установке.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134897	60x120x280	Комплектация: стержень для открывания замка, трафарет, который позволяет отрегулировать высоту лестницы до нужного размера. Производитель: Украина.	7200	6839
134898	70x120x280		8200	7789



### Ямобур ручной

Предназначен для создания углублений круглой формы в грунте любого типа методом бурения. Максимальная глубина бурения 90 см.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134908	1070 мм	Комплектация: стержень бура, сменная пластина-насадка для углубления d=16 см (комплект из 2-х малых пластин), сменная пластина-насадка для углубления d=20 см (комплект из 2-х больших пластин), комплект крепежа (болт, гайка) 4 шт. Производитель: Россия.	438	416



### Рубанок для газобетона

Предназначен для устранения неровностей на поверхности кладки из газобетонных блоков.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134832	400 мм	Производитель: Китай.	664	629



### Сиденье для укладки кафеля и напольных покрытий Rubi

Предназначено для укладки керамических, паркетных полов, их очистки и других работ. Алюминиевая конструкция повышенной прочности на семи колесах, эргономичные сменные наколенники, сиденье регулируется по высоте и наклону, имеется поддон для инструментов. Предотвращает профессиональные заболевания коленей и спины.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133993		Максимальный вес 130 кг. Производитель: Испания.	10889	10344



### Шаблон форм Rubí

Предназначен для копирования сложных конфигураций на керамическую плитку для последующей резки.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133988	длина 160 мм	Производитель: Испания.	1399	1329



### Клеши для кафеля и керамогранита Rubí

Специальные клещи предназначены для подрезки прямых срезов керамогранита и других твёрдых материалов.


код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
133989	Производитель: Испания.	1657	1574



### Клеши для мозаики Rubí

Предназначены для резки и подрезки мозаики. Лезвие из карбида вольфрама отличается особой твердостью и точностью.

код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
133990	Производитель: Испания.	1973	1874




### Клеши победитовые для подрезки отверстий Rubí

Предназначены для обламывания небольших кусочков плитки для формирования нужной линии края, например, для расширения отверстий под сантехнику и трубы.

код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
133991	Производитель: Испания.	1587	1507

## 13 КРЕПЕЖ




### Заклепки вытяжные, алюминий/сталь, в ассортименте

Предназначены для получения надежного неразъемного соединения различных материалов.

Вытяжные заклепки удобны тем, что для их установки необходим доступ к скрепляемым поверхностям лишь с одной стороны.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134476-510	от 3,2x6 до 4,8x18	Состав: стержень – сталь, шляпка – алюминий. Фасовка: 1000, 500 и 100 шт. в зависимости от размера. Производитель: Китай. Сопутствующие: сверло, заклепочник.	от 33	от 31



### Заклепки вытяжные, нерж.сталь/нерж.сталь, Fix-Master, в ассортименте

Предназначены для получения надежного неразъемного соединения различных материалов.

Вытяжные заклепки удобны тем, что для их установки необходим доступ к скрепляемым поверхностям лишь с одной стороны.

Можно применять для наружных и внутренних работ.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134639-645	от 3,2x8 до 4,8x12	Фасовка: 100 шт. Производитель: Финляндия. Сопутствующие: сверло, заклепочник.	от 247	от 234



### Строп двухпетлевый текстильный в ассортименте

Предназначен для подъема и транспортировки груза. Устойчив к большому перепаду температуры, воздействию внешней среды, защищен от воздействия воды, нефти, химически активных веществ, растворителей, масел. Не царапает и не деформирует груз при подъеме.


код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134712-717	длина от 2 до 6 м.	Рабочая нагрузка: от 1 до 6 тонн. Производитель: Россия.	от 269	от 254



**Дюбель-гвоздь с потайной/грибовидной манжетой Koelner в ассортименте**

Предназначен для крепления в бетон, керамический полнотелый кирпич, ячеистый бетон, клинкерный кирпич и натуральный камень. Поставляется в комплекте со стальным гальванически оцинкованным шурупом. Применяется в сухих помещениях.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134742-763	от 6/40 до 8/160	Фасовка: 200, 100 и 50 шт. в зависимости от размера. Производитель: Польша.	от 299	от 284



**Профиль монтажный L- и U-образный**

Предназначен для крепления вентиляционных шахт, коробов.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134602-134603	L-образный – 30x30x2000x2, U-образный – 30x30x30x2000x2	Имеет отверстия и прорези разных размеров, позволяющие регулировать положение по месту монтажа. Производитель: Россия.	от 219	от 208



**Дюбель складной пружинный с крюком в ассортименте**

Предназначен для крепления легких конструкций к гипсокартонным плитам, древесностружечным плитам, а также к другим пустотелым строительным материалам.

Дюбель состоит из стержня с метрической резьбой, складных стопорных крыльев, пружинного механизма. В пустоте пружинный механизм дюбеля автоматически раскрывает стопорные крылья, образуя надежную опору.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134788-134792	M3, M4, M5, M6, M8	Фасовка: 1 шт. Имеет метрическую резьбу. Производитель: Китай.	от 19	от 18




**Анкер-клин**

Предназначен для быстрого монтажа листовых материалов и тонких металлоконструкций, таких как профили, рейки, уголки и т.п. к твердым поверхностям, таким как бетон, камень, полнотелый кирпич.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134781, 134784	6x40	Фасовка: 5 и 100 шт. Расшифровка маркировки: 6 – диаметр анкера в мм, 40 – общая длина анкера в мм. Производитель: Китай.	от 34	от 32

**14 КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ЗАТИРКИ**



**Плитка бордюр «Афина» многоцветная**


Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134072	250x60 мм	Количество в упаковке: 26 шт. Производитель: ООО «Ласселсбергер», Россия.	128	121



**Плитка декор «Афина» белая**


Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134074	250x330x7 мм	Количество в упаковке: 9 шт. Производитель: ООО «Ласселсбергер», Россия.	189	179



### Плитка напольная «Афина» коричневая


Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134075	333x333x8 мм	12 шт. = 1,33 кв. м. Количество на поддоне: 44 коробки. Производитель: ООО «Ласселсбергер», Россия.	692	657



### Плитка облицовочная «Афина» бежевая


Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134076	250x330x7 мм	18 шт. = 1,49 кв. м. Количество на поддоне: 54 коробки. Производитель: ООО «Ласселсбергер», Россия.	744	706



### Плитка облицовочная «Афина» белая


Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134077	250x330x7 мм	18 шт. = 1,49 кв. м. Количество на поддоне: 54 коробки. Производитель: ООО «Ласселсбергер», Россия.	744	706



### Плитка бордюр «Деним 3» геометрия


Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134078	300x3,5 мм	Количество в упаковке: 70 шт. Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.	74	69



### Плитка декор «Деним 3» геометрия


Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134079	300x200x7 мм	Количество в упаковке: 14 шт. Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.	140	133



### Плитка напольная «Карамель» шоколад


Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134080	333x333x8 мм	12 шт. = 1,33 кв. м. Количество на поддоне: 46 коробок. Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.	764	724



### Плитка облицовочная «Деним 3С»


Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134081	300x200x7 мм	20 шт. = 1,2 кв. м. Количество на поддоне: 80 коробок. Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.	574	544



### Плитка облицовочная «Деним 3Т»


Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134082	300x200x7 мм	20 шт. = 1,2 кв. м. Количество на поддоне: 80 коробок. Производитель: ЗАО «КСП», ТМ «Керабуд», Россия.	574	544



### Плитка бордюр «Квадро» белая


Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134083	350x54 мм	Количество в упаковке: 30 шт. Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.	89	83



### Плитка декор «Квадро мозаика» белая


Предназначена для использования в качестве декоративного элемента, применение которого позволяет украсить облицовываемую поверхность разнообразными узорами и орнаментами.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134084	250x350x7,5 мм	Количество в упаковке: 9 шт. Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.	159	151



### Плитка напольная «Квадро» бордовая


Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134089	420x420x8 мм	8 шт. = 1,41 кв. м. Количество на поддоне: 58 коробок. Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.	747	709



### Плитка напольная «Квадро» синяя


Предназначена для отделки пола в ванной комнате, санузлах, кухне и в других внутренних помещениях.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134086	420x420x8 мм	8 шт. = 1,41 кв. м. Количество на поддоне: 58 коробок. Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.	747	709



**Плитка облицовочная «Квадро» белая**


Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134090	250x350x7,5 мм	16 шт. = 1,4 кв. м. Количество на поддоне: 57 коробок. Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.	693	658



**Плитка облицовочная «Квадро» бордовая**


Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134092	250x350x7,5 мм	16 шт. = 1,4 кв. м. Количество на поддоне: 57 коробок. Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.	693	658



**Плитка облицовочная «Квадро» синяя**

Предназначена для облицовки стен внутри жилых (кухня, ванная комната, туалет и пр.) и коммерческих (магазины, кафе, отели и пр.) помещений.

Тон (оттенок) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, песок, известняк, пигменты.

Сопутствующие: клей для плитки, крестики, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134091	250x350x7,5 мм	16 шт. = 1,4 кв. м. Количество на поддоне: 57 коробок. Производитель: ОАО «Березастройматериалы», Белоруссия.	693	658



**Керамогранит «Араго» коричневый, «Церсанит»**


Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фасадов и др.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Технические характеристики: морозостойкость: F 150.

Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс» усиленный, «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
133025	326x326x8,5 мм	11 шт. = 1,17 кв. м. Степень блеска: матовый. Количество на поддоне: 48 коробок. Производитель: ООО «Церсанит Рус», Россия.	513	487



**Керамогранит «Араго» красный, «Церсанит»**


Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фасадов и др.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) может отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Технические характеристики: морозостойкость: F 150.

Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс» усиленный, «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
133024	326x326x8,5 мм	11 шт. = 1,17 кв. м. Степень блеска: матовый. Количество на поддоне: 48 коробок. Производитель: ООО «Церсанит Рус», Россия.	513	487



**Керамогранит «Риверстоун» бежевый, «Церсанит»**

Предназначен для укладки внутри помещений, в том числе с высокой проходимостью, а также для наружных работ, для облицовки фасадов и др.

Тон (оттенок) и калибр (точность размеров по длине и ширине) могут отличаться от партии к партии.

Состав: огнеупорная глина, кварцевый песок, пигменты. Технические характеристики: морозостойкость: F 150.

Сопутствующие: специальные клеевые смеси для керамогранита («Крепс» усиленный, «Вебер.Ветонит Профи», «Вебер.Ветонит Ультра Фикс», «Флизен», «Плитонит В+»), крестики для плитки, затирка для швов, плиткорез.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
133026	326x326x8,5 мм	11 шт. = 1,17 кв. м. Степень блеска: матовый. Количество на поддоне: 48 коробок. Производитель: ООО «Церсанит Рус», Россия.	509	483

15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА



**Редуктор давления Valtec**

Предназначен для регулируемого снижения давления воды в системах водоснабжения и отопления, сжатого воздуха. Поддерживает заданное давление на выходе независимо от скачков давления в сети.

Состав: корпус – никелированная латунь; мембрана – резина (EPDM), армированная. Технические характеристики: Рабочая температура: от 0 до +80°C. Максимальное входное давление: 25 бар (1 бар = 1 атмосфере). Диапазон регулирования давления на выходе: от 1 до 7 бар (1 бар = 1 атмосфере). Заводская настройка: 3 бара (1 бар = 1 атмосфере).

Производитель: Италия.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133875	1/2" в/в	Редуктор мембранного типа.	1289	1224
133876	3/4" в/в	Редуктор мембранного типа.	1599	1519



**Труба ВГП стальная оцинкованная**

Предназначена для использования в системах водопроводов, газопроводов, в системах отопления. Возможно применение для внешних трубопроводов. Изготавливается в соответствии с ГОСТ 3262-75 и относится к классу труб ВГП обыкновенных.

Устойчива к коррозии. Имеет сплошное цинковое покрытие снаружи и внутри толщиной не менее 30 мкм. Допускается отсутствие покрытия на торцах труб. Отклонение по наружному диаметру возможно от -0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно до -15 %. Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Состав: сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного качества). Длина трубы 3000 мм. Технические характеристики: Рабочее давление: до 24 атмосфер (2,4 Мпа)

ВГП – водогазопроводная, Ду – диаметр условного прохода (величины условных проходов арматуры, соединительных частей, а также всех деталей технологического оборудования, приборов, к которым присоединяют трубы или арматуру, установлены ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды». Согласно данному ГОСТу диаметр условного прохода приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах).

Производитель: Россия.

код товара	диаметр условный	размер	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133941	Ду 15	внутренний диаметр – 15,7 мм, толщина стенки – 2,8 мм, наружный диаметр – 21,3 мм	329	309
133943	Ду 20	внутренний диаметр – 21,2 мм, толщина стенки – 2,8 мм, наружный диаметр – 26,8 мм	399	379
133944	Ду 25	внутренний диаметр – 27,1 мм, толщина стенки – 3,2 мм, наружный диаметр – 33,5 мм	559	529
133945	Ду 32	внутренний диаметр – 35,9 мм, толщина стенки – 3,2 мм, наружный диаметр – 42,3 мм	719	679



**Труба ВГП стальная черная**

Предназначена для использования в системах водопроводов, газопроводов, в системах отопления. Возможно использование для сборки различных металлоконструкций, заборных столбов, строительства парников, теплиц и др. Изготавливается в соответствии с ГОСТ 3262-75 и относится к классу труб ВГП обыкновенных.

Отклонение по наружному диаметру возможно от -0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно до -15 %. Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Состав: сталь марки Ст.3 (сталь углеродистая обыкновенного качества). Длина трубы 3000 мм. Технические характеристики: Рабочее давление: до 24 атмосфер (2,4 Мпа).

ВГП – водогазопроводная, Ду – диаметр условного прохода (величины условных проходов арматуры, соединительных частей, а также всех деталей технологического оборудования, приборов, к которым присоединяют трубы или арматуру, установлены ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды». Согласно данному ГОСТу диаметр условного прохода приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах).

Производитель: Россия.

код товара	диаметр условный	размер	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133937	Ду 15	внутренний диаметр – 15,7 мм, толщина стенки – 2,8 мм, наружный диаметр – 21,3 мм	199	189
133938	Ду 20	внутренний диаметр – 21,2 мм, толщина стенки – 2,8 мм, наружный диаметр – 26,8 мм	259	246
133939	Ду 25	внутренний диаметр – 27,1 мм, толщина стенки – 3,2 мм, наружный диаметр – 33,5 мм	362	343
133940	Ду 32	внутренний диаметр – 35,9 мм, толщина стенки – 3,2 мм, наружный диаметр – 42,3 мм	469	444

16 ОТОПИТЕЛЬНОЕ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**Набор универсальный для монтажа радиаторов «Термал» на 1/2" или на 3/4" с кронштейнами**

Предназначен для монтажа радиаторов «Термал» к системе отопления.

Состав: переходники, заглушка, клапан, кронштейны – нержавеющая сталь, прокладки - силикон.

Комплектация: переходник 3/4" x 1/2" правый – 2 шт., клапан Маевского 3/4" – 1 шт., заглушка 3/4" нар(ш) – 1 шт., ключ для клапана Маевского – 1 шт., кронштейн для крепления радиатора левый – 2 шт., кронштейн для крепления радиатора правый – 2 шт.

Производитель: Россия.

код товара	размер	примечания	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
134426	1/2", 3/4"	Позволяет подключить радиатор к металлопластиковым трубам диаметром 1/2" (16 мм) либо 3/4" (20 мм).	229	217



### Насос дренажный «Джилекс Дренажник» 550/14


Предназначен для откачивания чистых, дренажных, дождевых, сточных и грунтовых вод без волокнистых примесей. Категорически запрещается использовать электрический кабель для подвешивания насоса. Для погружения или подъема насоса необходимо использовать шнур или трос, привязанные к его рукоятке. Включать насос необходимо через стабилизатор напряжения. Обязательна установка УЗО более 30 мА.

Состав: корпус насоса, верхняя крышка и решетка – пластик, рабочее колесо – стеклонаполненный полипропилен.

Технические характеристики: Мощность: 2 кВт. Максимальная производительность: 33 куб. м/час (550 л/мин). Максимальная глубина погружения: не более 8 м под «зеркало воды». Максимальная высота подъема: 14 м. Величина зерна твердых частиц: 40 мм. Минимальный уровень откачивания: 70 мм в ручном режиме / 200 мм в автоматическом режиме. Температура перекачиваемой жидкости: до +35°C. Максимальное число включений в час: 20. Степень защиты от пыли и воды: IP 58 (защита от пыли и от продолжительного погружения в воду). Минимальный диаметр резервуара/приямка: 0,5 м. Диаметр подключаемого фитинга: 2" НР (50 мм).

Производитель: Россия.

код товара	размер	комплектация	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133504	высота 495 мм, длина 390 мм, ширина 332 мм.	насос, кабель питания 10 м с вилкой, поплавков, патрубков 2" НР (50 мм) со штуцером на шланг d40/50/65 мм.	11489	10899



### Радиатор алюминиевый «Термал 500»

Предназначен для отопления жилых, общественных, административных и производственных зданий с замкнутыми системами отопления. Имеет два присоединительных выхода с внутренней правой резьбой 3/4" (20 мм) с одной стороны и два присоединительных выхода с внутренней правой резьбой 3/4" (20 мм) с другой стороны.

Необходимое количество секций определяется по формуле: S помещения x H потолка x оконный коэффициент (35 – если стеклопакеты, 40 – если обычные окна)/теплоотдача секции = количество секций. Запрещается подключать радиатор к системе парового отопления. Запрещается производить разборку радиатора. Для подключения рекомендуется приобрести набор универсальный для монтажа радиаторов «Термал» на 1/2" или на 3/4" с кронштейнами.

Состав: алюминий, порошковое покрытие.

Технические характеристики: Теплоотдача 1 секции: 161 Вт. Рабочее давление: 24 атмосферы (2,4МПа). Максимальная температура теплоносителя: +130°C.

Производитель: Россия.

код товара	секционность	размер	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134427	6 секций	длина 500 мм, высота 531 мм, глубина 52 мм.	1734	1647
134428	8 секций	длина 668 мм, высота 531 мм, глубина 52 мм.	2312	2196
134429	10 секций	длина 836 мм, высота 531 мм, глубина 52 мм.	2889	2744
134430	12 секций	длина 1004 мм, высота 531 мм, глубина 52 мм.	3469	3294

## 17 САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ



### Инсталляция SmartSant с клавишей

Предназначена для оборудования санузлов. Несущая рама инсталляции монтируется в стену с последующим декорированием гипсокартоном, листами ГВЛ и др. Смывная клавиша и подвесной унитаз выносятся на стену.

Состав: рама, крепеж – сталь, смывной бачок, клавиша – пластик.

Комплектация: рама монтажная, смывной бачок, клавиша (цвет – глянцевый хром), комплект креплений к стене, комплект фановых труб для подключения к канализации, крепежные шпильки для подвесного унитаза.

Расстояние между крепежными шпильками для подвесного унитаза 180–230 мм.

Производитель: Чехия.

код товара	размер рамы	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133864	высота 1176–1376 мм, ширина 510 мм, глубина 160–200 мм.	Производится на заводе AlcaPlast (Чехия).	6699	6299



### Инсталляция Geberit Платтенбай Sigma 111.362.00.5 без клавиши

Предназначена для оборудования санузлов. Несущая рама инсталляции монтируется в стену с последующим декорированием гипсокартоном, листами ГВЛ и др. Смывная клавиша и подвесной унитаз выносятся на стену.

Состав: рама, крепеж – сталь, смывной бачок – пластик.

Комплектация: рама монтажная, смывной бачок, комплект креплений к стене, комплект фановых труб для подключения к канализации, звукоизоляционный комплект, крепежные шпильки для подвесного унитаза.

Расстояние между крепежными шпильками для подвесного унитаза 180–230 мм.

Производитель: Швейцария.

код товара	размер рамы	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133540	высота 1120–1320 мм, ширина 500 мм, глубина 120–500 мм.	К данной инсталляции подходят клавиши Geberit серий Sigma, Tango, Mambo, Bolero, Rumba.	13599	12899



### Клавиша для инсталляции Geberit Sigma01 (хром) 115.770.21.5

Предназначена для комплектации инсталляции Geberit Платтенбау Sigma 111.362.00.5.

Состав: клавиша, рамка, шпильки – пластик.

Комплектация: клавиша, рамка, комплект шпилек.

Производитель: Швейцария.

код товара	размер	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133541	высота 163 мм, ширина 245 мм, толщина 11 мм.	Функция двойной смыв (3 и 6 литров).	2879	2729

## 20 ПЕНЫ, КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ



### Герметик кровельный Tytan Professional, черный

Предназначен для склеивания и уплотнения кровельных материалов, герметизации перекрывающихся деталей. Применяется для ремонта, обновления и защиты швов, трещин на всех кровельных покрытиях. Пригоден для герметизации под элементами водостока, коньков крыш, дымоходов и вентиляционных каналов, скатных кровель, мансардных окон и при остеклении крыш и т.п. Обладает отличной адгезией к большинству кровельных материалов (как сухих, так и мокрых): битумные поверхности, черепица, алюминий, кирпич, камень, бетон, древесина, сталь.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133346	310 мл	Состав: модифицированный битум, каучук. Производитель: Польша.	153	144



### Герметик кровельный по металлу Tytan Professional, серебристый

Предназначен для склеивания и уплотнения кровельных материалов, герметизации перекрывающихся деталей. Применяется для ремонта, обновления и защиты швов, трещин на всех кровельных покрытиях. Пригоден для герметизации под элементами водостока, коньков крыш, дымоходов и вентиляционных каналов, скатных кровель, мансардных окон и при остеклении крыш и т.п. Обладает отличной адгезией к большинству кровельных материалов (как сухих, так и мокрых): битумные поверхности, черепица, алюминий, кирпич, камень, бетон, древесина, сталь.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
133347	310 мл	Состав: модифицированный битум, алюминиевый пигмент. Производитель: Польша.	221	209



### Жидкие гвозди Tytan для декора

Влагостойкий экологичный акриловый монтажный клей. Предназначен для приклеивания декоративных элементов на впитывающие строительные основания (древесина, бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон). Не содержит растворителей. Можно окрашивать.

Применяется для приклеивания: карнизов, кессонов, багетов, панно и т.п.; плитусов, молдингов, наличников; бордюров из пенополистирола, пенополиуретана, гипса; керамической плитки, гипсокартона, пробки; легких изделий из ПВХ, древесины, наличников, уголков, коробов под электропроводку на минеральные и древесные основания.

Не подходит для приклеивания: зеркал, полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, немодифицированного битума.

Для внутренних работ.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134096	310 мл	Состав: водная акриловая дисперсия. Цвет: супер-белый. Расход: при диаметре полосы клея 5-6 мм одного картриджа хватает примерно на 10-12 м/п. Производитель: Польша.	138	131



### Жидкие гвозди Tytan для зеркал

Влагостойкий и морозостойкий клей. Предназначен для фиксации, приклеивания и монтажа декоративных и мозаичных зеркал к большинству водопоглощающих и непоглощающих строительных поверхностей. Влагостойкий.

Применяется для приклеивания: зеркал; декоративно-отделочных и строительных материалов из цветных и черных металлов; древесины; пластика, стекла и керамики.

Не подходит для приклеивания полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, немодифицированного битума.

Для наружных и внутренних работ.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134094	310 мл	Состав: синтетический каучук. Цвет: бежевый. Расход: при диаметре полосы клея 5-6 мм одного картриджа хватает примерно на 10-12 м/п. Производитель: Польша.	142	134



**Жидкие гвозди Tytan многоцелевой**

Многоцелевой влагостойкий и температуростойкий монтажный клей. Предназначен для приклеивания отделочных и декоративных материалов к большинству впитывающих строительных оснований. Характеризуется высокой адгезией к большинству строительных материалов: древесине, бетону, кирпичу, штукатурке, пластикам, стеклу.

Применяется для приклеивания: стеновых панелей из ПВХ, МДФ, древесины, древесных плит (ОСП, ДСП, ДВП, фанера); наличников, молдингов, плинтусов из ПВХ, пенополиуретана, древесины, гипса, металла; профилей, коробов под электропроводку, подоконников из ПВХ; облицовочных материалов, сайдинга, гипсокартона, ЦСП; изоляционных материалов. Не подходит для приклеивания: полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, немодифицированного битума. Для наружных и внутренних работ.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134093	310 мл	Состав: синтетический каучук. Цвет: бежевый. Расход: при диаметре полосы клея 5-6 мм одного картриджа хватает примерно на 10-12 м/п. Производитель: Польша.	132	124



**Жидкие гвозди Tytan экспресс**

Экологичный акриловый монтажный клей, характеризующийся быстрым начальным схватыванием в течение 5 секунд (200 кг/кв. м). Предназначен для приклеивания декоративно-отделочных материалов на впитывающие строительные основания (древесина, бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон).

Применяется для приклеивания: керамической плитки, искусственного и натурального камня, плинтусов из керамики, стекла; монтажа древесины и древесных плит (ОСП, ДСП, ДФП, МДФ), гипсокартона, пробки; декора из пенополистирола, гипса (карнизы, кессоны, розетки, багеты, бордюры); наличников, уголков, коробов под электропроводку из ПВХ на впитывающие основания. Не подходит для приклеивания зеркал, полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, немодифицированного битума. Для внутренних работ.

код товара	объем	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134095	310 мл	Состав: водная акриловая дисперсия. Цвет: супер-белый. Расход: при диаметре полосы клея 5-6 мм одного картриджа хватает примерно на 10-12 м/п. Производитель: Польша.	146	138

**19 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**



**Прожектор светодиодный 6500К (холодный свет), серый**

Предназначен для освещения жилых и административных зданий, рекламных щитов, вывесок.

код товара	мощность	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134434	10 Вт	Световой поток: 855 Лм	389	369
134435	20 Вт	Световой поток: 1710 Лм	716	679
134436	30 Вт	Световой поток: 2565 Лм	894	849
134437	50 Вт	Световой поток: 4275 Лм	1253	1189
134438	70 Вт	Световой поток: 5810 Лм	3074	2919



**Светильник встраиваемый светодиодный, IP20, Operlux, CSVT**

Предназначен для освещения общественных, административных и вспомогательных помещений, офисов, торговых залов, учебных и медицинских заведений и др. Монтируется в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600x600 мм с видимыми направляющими T24 или T15.

Размер: 595x595 мм.

код товара	мощность	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134470	38 Вт	Световой поток источника света: 4120 Лм. Световой поток светильника: 3190 Лм. Комплектуется опаловым рассеивателем в металлической рамке.	1879	1784
134471	38 Вт	Световой поток источника света: 4120 Лм. Световой поток светильника: 3300 Лм. Комплектуется призматическим рассеивателем в металлической рамке.	1879	1784




**Светильник накладной светодиодный, IP20, Operlux, CSVT**

Предназначен для освещения общественных, производственных, административных и вспомогательных помещений, офисов, торговых залов, учебных и медицинских заведений и др. Монтируется на поверхность потолка.

Размер: 620x620 мм. Металлическая рамка.

код товара	мощность	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134472	38 Вт	Световой поток источника света: 4120 Лм. Световой поток светильника: 3190 Лм. Комплектуется опаловым рассеивателем.	1998	1898



**Светильник светодиодный IP65 (пылевлагозащищенный), «Айсберг», CSVT**

Предназначен для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги, таких как: склады, производственные цеха, закрытые бассейны, закрытые автостоянки и т. п.

код товара	мощность	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134473	38 Вт	Световой поток источника света: 4030 Лм. Световой поток светильника: 3350 Лм.	1749	1661



**Светильник светодиодный модульного типа, IP68 (пылевлагозащищенный), Viled**

Предназначен для освещения улиц, площадей, дворов, территорий, прилегающих к общественным и жилым зданиям и сооружениям, автопарковок, а также для освещения промышленных помещений, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, освещения рекламных щитов, вывесок. Может использоваться в качестве прожектора.

код товара	мощность	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134473	36 Вт	Световой поток источника света: 4600 Лм. Световой поток светильника: 3150 Лм.	2449	2326



**Светильник светодиодный влагозащищенный (IP 65), 4000K (холодный свет), серый**

Предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, температурой или загрязненностью воздуха (гаражи, мастерские, производственные и подвальные помещения, подъезды домов, автомойки, бани и сауны и т.п.). Также может устанавливаться снаружи зданий (фасады жилых домов, магазины).

Материал корпуса: алюминий, плафона: PMMA-пластик (полиметилметакрилат, оргстекло). По силе освещения соответствует лампе накаливания мощностью 60 Вт.

код товара	мощность	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134439	8 Вт	круглый	806	764
134440	8 Вт	круглый с решеткой	806	764



**Светильник светодиодный влагозащищенный (IP 54), 4000K (холодный свет), белый**

Предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, температурой или загрязненностью воздуха (гаражи, мастерские, производственные и подвальные помещения, подъезды домов, автомойки, бани и сауны и т.п.). Также может устанавливаться снаружи зданий (фасады жилых домов, магазины).

Корпус выполнен из высокопрочного ABS-пластика, рассеиватель – ударопрочный матовый поликарбонат. По силе освещения соответствует лампе накаливания мощностью 80 Вт.

код товара	мощность	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134441	12 Вт	круглый	798	758
134442	12 Вт	овальный	798	758



**Светильник встраиваемый светодиодный круглый, IP40, 4000K (холодный свет), белый**

Предназначен для освещения коммерческих и бытовых помещений. Встраивается во все типы подвесных потолков.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава и высококачественного PMMA-пластика (полиметилметакрилат, оргстекло), рассеиватель – матовый пластиковый. Внешний драйвер в комплекте. Устанавливается только в сухих помещениях.

код товара	мощность	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134443	6 Вт	Световой поток: 420 Лм.	481	456
134446	10 Вт	Световой поток: 700 Лм.	764	724
134447	18Вт	Световой поток: 1480 Лм.	1221	1159




**Светильник встраиваемый светодиодный круглый, IP20, белый**

Предназначен для освещения коммерческих и бытовых помещений. Встраивается во все типы подвесных потолков.

Корпус выполнен из литого алюминия, матовый рассеиватель из PMMA (полиметилметакрилат, оргстекло). Внешний драйвер в комплекте. Устанавливается только в сухих помещениях.

код товара	мощность	примечания	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
134444	8 Вт	Цветовая температура: 3500K (тёплый свет)	409	388
134445	8 Вт	Цветовая температура: 6500K (холодный свет)	409	388



**Светильник встраиваемый, ЭПРА, без ламп (4x18 Вт, T8), IP20, «Световые Технологии»**

Предназначен для освещения общественных, административных и вспомогательных помещений, офисов, торговых залов, учебных и медицинских заведений и др. Монтируется в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600x600 мм с видимыми направляющими T24 или T15.

Цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Комплектуется ЭПРА (электронным пускорегулирующим аппаратом).

Размер 595x595 мм.

код товара	примечания	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
134475	Экранирующая решетка из зеркального алюминия.	1454	1381
134477	Опаловый рассеиватель в металлической рамке.	1828	1736

## Мощение: что, чем и зачем мостят

Потребность в создании дорог с каким-либо всепогодным покрытием возникла во всех обществах, начиная со стародавних времен. Грунт от воды раскисает, теряет несущую способность, превращаясь в топкую суспензию. Поэтому весной и осенью (в период снеготаяния и дождей) в России наступает распутица. Необходимо все поверхности, по которым передвигаются круглый год, стабилизировать каким-либо покрытием, или замостить. О мощеных поверхностях – мостовых – мы и поговорим.

Для укладки каменных мостовых использовались местные каменные материалы. Песчаник и известняк, обладающие высоким водопоглощением, в северных регионах показали меньшую долговечность, чем дощатый настил. У нас, в России, каменные мостовые стали булыжными. «Цокот копыт по мостовой» в Санкт-Петербурге воспел не один поэт. Асфальтное покрытие, пришедшее на смену брусчатке, практически сделало технологию мощения лишь поэтическим и песенным наследием. Однако сегодня, когда материалы в быту и строительстве мы используем в основном не природные, а произведенные промышленностью с разной глубиной переработки, способов замостить поверхность существует много. С XVI века в Западной Европе для мощения стали применять клинкерный кирпич. У клинкера очень много достоинств, но основное из них – долговечность. В Летнем саду в Петербурге в хорошем состоянии сохранились фрагменты клинкерного мощения, выполненные еще при жизни Петра I. Позже появились и другие материалы. Промышленная продукция отличается разнообразием, а перечень технологий устройства дорог и площадок «с покрытием» можно читать с тем же

любопытством, что и ресторанное меню: подробный перечень обязательно будет содержать слова, значение которых большей части аудитории будет неясно. В этой статье обсудим наиболее распространенные способы создания мощеных поверхностей.

### ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Требования к материалам для мощения зависят от назначения мостимой площадки. Одно дело дороги общего назначения в поселках, другое – проезды на участках и третье – пешеходные зоны. Во-первых, водоотвод. Все площадки и проезды должны либо дренировать воду, оставаясь с сухой поверхностью, либо иметь выпуклый профиль для стока воды к краям. Во-вторых, истираемость. Парковочные площадки, на которых крутятся в тесноте легковые машины с шипованной резиной, очень быстро превращаются в исполосованные неряшливые зоны. Для таких площадок не годится ни гранит, ни бетонная плитка, ни цементный бетон. В-третьих, эстетика внешнего вида. Тут сложно описать четкие критерии, но, думаем, некоторые выводы очевидны даже без обсуждения: эстетическое восприятие серой доски, намытого песка, травяного газона и клинкерного моще-

ния совершенно различно. Если последнее универсально, то первые три имеют ограниченные сферы применения.

### НЕСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ О КЛИНКЕРЕ

При производстве дорожного клинкера нормируется девять основных его эксплуатационных характеристик: 1) плотность; 2) водопоглощение; 3) морозостойкость; 4) прочность при сжатии; 5) прочность при изгибе; 6) истираемость; 7) высолообразование; 8) сопротивление скольжению; 9) характеристики формы и внешнего вида изделий. Но первое и главное, что нужно знать о клинкере: клинкерный кирпич больше не является чем-то недоступно-дорогим. Открытие линии по выпуску клинкерного кирпича RAUF на новом кирпичном заводе в Ленинградской области сделало клинкер доступным каждому. Его цена для рядового потребителя сходна с ценой обычной бетонной брусчатки.

### МОЩЕНИЕ И ДИЗАЙН

Дорожки и мощеные площадки на участке всегда являются важным элементом дизайна, а нередко и системообразующим. При этом тип мощения должен соответствовать как общей ландшафтной композиции, так и архитектурному стилю строения. Одновременно с этим в каждой зоне мощения должна учитываться предполагаемая нагрузка. Ответственно нужно подойти к мощению въезда на участок. Въезд – это то самое пресловутое первое впечатление, которое, как известно, не произвести дважды. Новый тренд современности – на загородном участке встречаются по мощению... и мощением. Жесткие материалы для мощения (камень, бетон, клинкер) в этом плане позволяют вам «не ударить в грязь лицом»... Клинкер – наиболее долговечный вид покрытия, более даже долговечный, чем плиты известняка или черная брусчатка из габбро-диабазы. Во-первых, клинкер прочнее натуральных камней (например, он прочнее известняка в 5–7 раз). Прочность клинкера выше 450 кг/см<sup>2</sup>. Во-вторых, клинкер имеет почти нулевое водопоглощение (около 2%). Низкое водопоглощение не дает камню впитывать воду, в результате с наступлением морозов не происходит разрушение камня расширяющимися кристаллами льда. Теперь о достоинствах скрытых, о которых говорят редко, но которые очень важны для пользователя. Одно из них – клинкер не полируется при эксплуатации. В отличие от натурального камня, который шлифуется под ногами и со временем неизбежно становится скользким при увлажнении, клинкер сохраняет шероховатость. Это обеспечивает ему нескользящие свойства даже через десятки лет работы. Другое преимущество – клинкер не царапается шипованной резиной автомобильных колес. Поверхность клинкера усеяна кристаллами и микрокристаллами кремнезема, который тверже закален-

ной легированной стали автомобильных шипов. Еще из неявных достоинств клинкера – возможность многообразного использования и смены назначения. Если бетонные дорожные камни и известняковые или гранитные плиты приобретают неравномерный окрас при длительном нахождении в качестве дорожного покрытия, то клинкерный кирпич остается равномерно окрашенным и может быть переложено, например, на ребро или с дорожки в отделочную кладку цоколя или в стенки колодца. Что же касается дизайнерской фантазии, то широкий выбор форм и размеров современных материалов позволяет реализовать практически любую композицию. Прямоугольные, квадратные и клиновидные кирпичи могут укладываться елочкой и плетеной, перпендикулярными, диагональными и перевязанными рядами, кругом, с крестовым швом и т.д. Различные конфигурации и мелкоступность материала идеально подходят для плавных дорожек с изгибами и поворотами, характерных для деревенского стиля, а также все более популярных в современном ландшафтном дизайне японских мотивов. Для небольших участков, кстати, линии дорожек с плавными изгибами – хорошее средство зрительно расширить пространство. В тоже время и на больших участках, где может быть более уместен рисунок строгой геометрии, можно использовать тротуарную плитку большего размера или плитняк. Извилистые дорожки из плитняка, напротив, трудоемки в монтаже: плиты нужно будет резать для подгонки их друг к другу и выравнивания краев дорожек. Булыжник, обладающий специфической декоративностью, не всегда применим из-за того, что такое покрытие может быть неудобным для ходьбы. Нередко бывает ситуация, когда требуемые в дизайнерских или технических целях площади мощения ограничивают зеленую зону участка. Компромиссным вариантом в этом случае будет плитка с отверстиями, которые после укладки плитки заполняются плодородным грунтом, смешанным с семенами газонных трав. Образно говоря, и плитки целы, и травка растет. Цвет является важным элементом дизайна, поэтому цветовая гамма современных материалов для мощения включает практически все оттенки от белого до черного. Можно выбрать «спокойные» цвета для «кантри» или восточного ландшафта, либо использовать сочетания разных цветов с резким переходом, свойственным к примеру, для модерна. У клинкерного кирпича цвет очень стоек, поскольку обеспечивается минералами, образующимися при обжиге исходной глины, а не красителями. Цвет равномерен по всей толще клинкерного кирпича и не меняется внутри партии. При выборе цвета стоит учитывать тот факт, что неокрашенные материалы стоят значительно дешевле. Бюджетные сорта песчаника имеют скучный серый цвет, а серая тротуарная плитка также дешевле цветной.

**КЛИНКЕР  
ГОРЯЧАЯ  
НОВИНКА**  
**RAUF**®

www.lsrstena.ru

LSR Стеновые

Клинкер - идеальный материал для мощения тротуаров, дорог, придомовых территорий

- Вечный
- Особо прочный
- Цветостойчивый
- Морозостойкий

# Прокат инструмента от СТД «Петрович»




## Болгарка, 2200 Вт, Bosch

Залог	от 4000 до 5000 руб.
1 сутки аренды	от 630 до 700 руб.



## Рубанок электрический, 600 Вт, Bosch

Залог	от 2400 до 3000 руб.
1 сутки аренды	от 500 до 550 руб.



## Лестница 3-секционная универсальная 3x11 Krause Стандарт

Залог	от 4800 до 6000 руб.
1 сутки аренды	от 600 до 800 руб.



## Лестница-помост профессиональная

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 680 до 750 руб.



## Сварочный аппарат для полипропиленовых труб с насадками

Залог	от 1600 до 2000 руб.
1 сутки аренды	от 540 до 600 руб.



## Дрель-миксер, 1200 Вт, Rubi

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 810 до 900 руб.



## Плиткорез электрический, 200 мм, Rubi

Залог	от 6400 до 8000 руб.
1 сутки аренды	от 950 до 1050 руб.



## Сварочный аппарат ПАТОН ВДИ-200Р

Залог	от 7200 до 9000 руб.
1 сутки аренды	от 600 до 800 руб.



## Пистолет монтажный ПЦ-09

Залог	от 3000 до 3200 руб.
1 сутки аренды	от 500 до 550 руб.



## Пресс-клещи поворотные Valtec

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 560 до 750 руб.



## Уровень (нивелир) лазерный + штатив

Залог	от 6200 до 7000 руб.
1 сутки аренды	от 680 до 750 руб.



## Паркетка, 1400 Вт, Bosch

Залог	от 3200 до 4000 руб.
1 сутки аренды	от 540 до 600 руб.



## Штроборез, 2400 Вт, Bosch

Залог	от 12 000 до 15 000 руб.
1 сутки аренды	от 950 до 1050 руб.



## Мотобур CHAMPION AG252

Залог	от 4500 до 6000 руб.
1 сутки аренды	от 1130 до 1500 руб.



## Вибратор погружной высокочастотный IRFU 45, Wacker Neuson

Залог	от 36 000 до 45 000 руб.
1 сутки аренды	от 1760 до 1950 руб.



## Бензорез BTS 635s, 4300 Вт, Wacker Neuson

Залог	от 20 000 до 25 000 руб.
1 сутки аренды	от 1800 до 2000 руб.



## Вибротрамбовка BS60-2i, Wacker Neuson

Залог	от 60 00 до 75 000 руб.
1 сутки аренды	от 1760 до 1950 руб.



## Пылесос промышленный GAS 25, 1200 Вт, Bosch

Залог	от 6400 до 8000 руб.
1 сутки аренды	от 1620 до 1800 руб.



## Отбойный молоток 1500 Вт, 16,8 Дж, Bosch

Залог	от 16 000 до 20 000 руб.
1 сутки аренды	от 1350 до 1500 руб.



## Перфоратор 1500 Вт, 14,2 Дж, Bosch

Залог	от 16 000 до 20 000 руб.
1 сутки аренды	от 1350 до 1500 руб.



## Бетоносмеситель, 180 л

Залог	от 4000 до 5000 руб.
1 сутки аренды	от 810 до 900 руб.

## Почему в «Петровиче»?

- Инструмент приезжает вместе с доставкой материала через 4 часа с момента заказа.
- Всё заявленное оборудование на каждой базе городской сети.
- Скидка 15% со второго дня аренды.
- Скидка по карте – 10%.
- Льготные условия внесения залога клиентам со статусом карты «Эксперт», «Профи» – 20%, «Мастер», «Спец» – 10%.
- Прокат инструмента работает 24 часа.

Подробную информацию об ассортименте оборудования, залоге и стоимости аренды за 1 сутки узнавайте в нашем колл-центре: (812) 334-88-88 или у любого продающего специалиста на базе СТД «Петрович».

## Первый среди своих

**«ПЕТРОВИЧ» ПРИЗНАЛИ КРУПНЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ СЕТЬЮ DIY**



**В апреле в Москве прошла крупнейшая в России строительная выставка MosBuild.**

На сегодняшний день MosBuild входит в ТОП-5 строительных выставок мира. Это мероприятие поддерживается государством, общественными организациями, российскими и иностранными политическими и общественными деятелями, крупнейшими отечественными и зарубежными отраслевыми СМИ и общеполитическими изданиями. В апреле 2014 года выставка проходила в 20-й раз. В 2013 году в выставке MosBuild прини-

мали участие 2309 компаний из 43 стран мира и 17 национальных групп. Выставку традиционно посещают более 100000 специалистов из России и зарубежья. Сегодня у нас есть повод рассказать вам об этой выставке так подробно. Жюри выставки MosBuild-2014 признало Строительный Торговый Дом «Петрович» самой крупной российской сетью DIY! По обороту за минувший год с «Петровичем» соревнуются только три западные компании – Leroy Merlin, «Касторама» и «ОБИ». Среди российских компаний «Петрович» на сегодняшний день вне конкуренции!

## Три дня в Баварии

**Мы считаем, что один из лучших подарков нашим покупателям за преданность – это эмоции. Поэтому каждую весну мы приглашаем лидеров по закупкам прошлого года среди оптовых клиентов компании в путешествие.**

В этом году наш выбор пал на Баварию. Поводом пригласить сюда 17 представителей компаний-клиентов в этот раз стал матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мюнхенской «Баварией». Знатоки футбола (коих очень много среди покупателей «Петровича») поймут, что речь идет об очень ярком событии для всех болельщиков. Забегая вперед, скажем, что «Бавария» одержала победу со счетом 2:1, но каким бы ни был исход этого матча, он вряд ли бы смог повлиять на отличное настроение наших путешественников.

Трехдневную поездку мы постарались сделать максимально насыщенной событиями. Помимо собственно посещения стадиона наши гости смогли увидеть самые известные места Мюнхена, включая одну из крупнейших в Европе

пивоварен. Музей BMW удивил самой масштабной экспозицией автомобилей и мотоциклов за всю историю концерна. Никого не оставил равнодушным и Мюнхенский панорамный ресторан, расположенный на высоте 181 метр, удостоенный «мишленовских» звезд, что является высочайшей наградой для европейских ресторанов. Столики расположены на движущейся ленте и в течение 53 минут совершают оборот на 360°, позволяя насладиться прекрасными видами Мюнхена с высоты птичьего полета.

Очень приятно, что наши гости, четверо

**НАШИ ГОСТИ СМОГЛИ УВИДЕТЬ САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МЕСТА МЮНХЕНА**

из которых, кстати, уже не первый год путешествуют с «Петровичем», остались довольны поездкой. «Особенно хотелось бы отметить высочайший уровень организации на протяжении всего тура, начиная от встречи в Пулково, экскурсии, посещения всемирно известных ресторанов, неза-



бываемого футбольного матча, размещения в гостинице и т.д.

За время нашего тесного и взаимовыгодного сотрудничества, начавшегося с момента появления «СТД Петрович» на рынке строительных материалов, мы приобрели надёжного партнёра, который всегда стремится к совершенствованию, желанию идти навстречу в решении всех вопросов, проявляя гибкость и нестандартный подход. От-

мечаем ваше умение в подборе специалистов, проявляющих максимальную чуткость, вежливость и профессионализм в работе с клиентами», – такой отзыв мы получили от Геннадия Александровича Иняева, заместителя генерального директора компании ООО «Промстрой».

Спасибо за теплые слова благодарности, и до следующего путешествия!

## Не отключайся! Смотри рекламу



**В конце апреля 2014 в эфир вышел рекламный ролик Строительного Торгового Дома «Петрович», который, по мнению маркетологов компании, должен вызвать большой резонанс.**


В Интернете появилось 1-минутное видео, а его 30-секундная и 15-секундная версии начали транслироваться по шести телевизионным каналам. Полную версию смогли увидеть также любители кино на большом экране перед киносеансами. Аудиоверсия ролика «Петровича» также транслируется на радио, а по городу размещена наружная реклама с главным героем видеосюжета. Видео, над которым работал шведский режиссер Йоаким Йонасон, обладатель 12 наград фестиваля «Канские Львы», в том числе двух Гран-при, снято в непривычной для российского зрителя манере. По сценарию, главный герой заказывает материалы в «Петровиче», в этот момент его ударяет током и он перемещается в другую реальность, где видит себя то космонавтом, то звездой, то роботом. Вскоре раздаётся звонок

в дверь – это «Петрович» привез строительные материалы. «Не отключайся! Доставим материалы за два часа!» – гласит рекламный слоган.

«Мы ставили перед режиссером задачу сделать ролик, который будет отличаться от рекламы других DIY-сетей, привлекать внимание, запоминаться, забавлять, – комментирует директор по маркетингу СТД «Петрович» Игорь Колынин, – и в то же время доносить

**СТОЯЛА ЗАДАЧА СДЕЛАТЬ РОЛИК, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ, ЗАПОМИНАТЬСЯ, ЗАБАВЛЯТЬ**

до целевой аудитории информацию об одном из наших преимуществ, доставке строительных материалов за два часа. На наш взгляд, с поставленной задачей он справился. Мы готовы к неоднозначной реакции общественности и предстоящим дебатам – это лучше индифферентного отношения, которое вызывает подавляющее большинство транслируемой рекламы».



## РАБОТА в «Петровиче»

Нам самим сложно это себе представить, но на сегодняшний день в СТД «Петрович» работает более 2000 специалистов! Мало того, 250 из них начали карьеру в «Петровиче» семь и более лет назад. Присоединяйтесь к нашей команде, и очень скоро вы сможете узнать, в чем секрет такого профессионального долголетия наших специалистов.

### Вне зависимости от должности у нас вы получаете:

- оформление по ТК РФ;
- полис ДМС (включая бесплатную стоматологию);
- возможность обучения.

А также работу в дружном молодом коллективе со всеми вытекающими «последствиями»: корпоративы и праздники для специалистов и их детей, участие в клубе по интересам и многое другое!

**Обратите внимание:** все вакансии действительны на конец апреля 2014 года. Пожалуйста, проверяйте актуальность на сайте [www.petrovichstd.ru](http://www.petrovichstd.ru), раздел «Карьера».

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

### ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

#### Продавец-консультант

**Обязанности:** работа в торговом зале; консультации покупателей по товару, свойствам, назначению материала, об акциях, системе скидок.

**График работы:** 3/3, с 8.00 до 20.00.

**Уровень дохода:** от 26000 рублей.

**Место работы:** разные районы города.

### КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

#### Менеджер по продажам

**Обязанности:** Консультации покупателей по вопросам, касающимся оказываемых услуг, свойств и назначения материалов, правил оформления документов, акций, системы скидок. Оформление документов физическим и юридическим лицам, приобретающим материалы. Проведение операций с покупателями за наличный расчет, по пластиковым картам (безналичный расчет). Ежевечерний финансовый отчет.

**График работы:** 3/3 с 20.00 до 8.00.

**Уровень дохода:** от 30000 рублей (окладно-премиальная система).

**Место работы:** в разных районах города.

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

#### Экономист по управленческому учету

**Обязанности:** анализ ценообразования; товар; себестоимость товара; расчет эффективности складов РЦ, ЕРЦ; расчет эффективности ВЭД; анализ оборачиваемости товарных остатков в разрезе номенклатурных позиций; анализ динамики валовой прибыли в разрезе номенклатурных групп; контроль корректности отражения хозяйственных операций в управленческом учете; проверка счетов управленческого учета в программе, сверка с первичной базой; подготовка отчетности для внутренних и внешних пользователей в различных аналитических разрезах (баланс, ОПИУ, финансовые результаты БДР, различные аналитические таблицы); формирование бюджетов предприятия и контроль за исполнением бюджетов; контроль лимитов по затратам, анализ затрат, разработка мероприятий по оптимизации затрат; анализ отклонений фактических значений от бюджетных; проведение финансово-экономического анализа; подготовка на основе анализа аналитической записки с предложениями конкретных мероприятий по улучшению финансового положения предприятия; участие в автоматизации учета, в разработке ТЗ для системы управленческого учета.

**График работы:** сменный – 5/2.

**Уровень дохода:** от 30000 рублей.

**Место работы:** ст.м. «Парнас» (есть развозка).

### СКЛАД

#### Кладовщик

**Обязанности:** учет и выдача ТМЦ; обеспечение сохранности товара на складе; проведение ежедневной сверки по отгрузке и приему.

**График работы:** 7/7, с 8.00 до 20.00.

**Уровень дохода:** от 30000 рублей.

**Место работы:** разные районы города.

#### Помощник кладовщика

**Обязанности:** разгрузка, погрузка стройматериалов, помощь кладовщику в комплектации заказов для клиентов, перемещение товаров на складе.

**График работы:** 3/3 с 8.00 до 20.00.

**Уровень дохода:** от 26000 рублей.

**Место работы:** разные районы города.

#### Комплектовщик

**Обязанности:** комплектация заказов согласно полученным накладным; участие в выкладке ТМЦ; проверка исправности транспортировочных средств и приспособлений.

**График работы:** 5/2.

**Уровень дохода:** от 24000 рублей.

**Место работы:** разные районы города.

#### Водитель автопогрузчика

**Обязанности:** погрузка, разгрузка, размещение стройматериалов на складе.

**График работы:** 7/7, с 8.00 до 20.00.

**Уровень дохода:** от 29000 рублей.

**Место работы:** разные районы города.

#### Охранник-контролер

**Обязанности:** охрана строительно-торговых баз.

**График работы:** сменный – 1/3.

**Уровень дохода:** от 15000 рублей.

**Место работы:** разные районы города.

## Заинтересовала вакансия?

**ЗВОНИТЕ СКОРЕЕ:** (812) 622-17-07 – в Санкт-Петербурге, (81378) 600-99 – в Выборге, (81373) 218-32 – в Волосово.

Адреса наших баз смотрите на сайте: [www.petrovichstd.ru](http://www.petrovichstd.ru)

## ВЫБОРГ

#### Контролёр

**Обязанности:** контроль на пропускном посту базы.

**График работы:** сменный.

**Уровень дохода:** от 13000 рублей.

**Место работы:** Выборг, Пекарный пер. 2, база «Петрович».

#### Грузчик

**Обязанности:** погрузо-разгрузочные работы на складе стройматериалов.

**График работы:** 5/2, с 8.00 до 20.00.

**Уровень дохода:** от 25000 рублей.

**Место работы:** Выборг, Пекарный пер. 2, база «Петрович».

## ВОЛОСОВО

#### Менеджер по продажам

**Обязанности:** консультации покупателей по вопросам, касающимся оказываемых услуг, свойств и назначения материалов, правил оформления документов, акций, системы скидок. Оформление документов физическим и юридическим лицам, приобретающим материалы. Проведение операций с покупателями за наличный расчет, по пластиковым картам (безналичный расчет). Ежевечерний финансовый отчет.

**График работы:** 3/3, с 8.00 до 20.00.

**Уровень дохода:** от 22000 рублей.

**Место работы:** Волосово, Нарвская ул., 15.

#### Кладовщик

**Обязанности:** приемка и выдача товара.

**График работы:** на испытательном сроке 5/2, после испытательного срока 7/7.

**Уровень дохода:** от 20000 до 25000 рублей.

**Место работы:** Волосово, Нарвская ул., 15.



## С друзьями на рыбалку

Только представьте себе: трехдневная рыбалка в Норвегии, на самых красивых в мире озерах, в окружении великолепных фьордов, в компании друзей, людей твоей профессии, с экскурсиями, развлечениями, душевными ужинами из только что пойманной рыбы. Ну не сказка ли! И очень скоро эта сказка станет реальностью для 15 участников программы «Клуб друзей «Петровича», победивших в акции «Ловись, рыбка».

Напомним, что акция длится два месяца, с середины марта до середины мая. На протяжении этого времени все владельцы карт Клуба покупают товары партнеров (Sheetrock, Ceresit и «Крепс»). В середины мая подводим итоги, и лидеры по закупкам данной продукции получают свою заветную путевку в Норвегию. Поездка состоится со 2 по 4 июня 2014 года. Мы взяли небольшое интервью у Нины Кириллиной, менеджера Клуба Друзей, которая рассказала нам о том, как проходит акция, и поведала о некоторых деталях предстоящего путешествия. «Мы наблюдаем за тем, как проходит акция, и уже сейчас видно, что многие из тех, кто имеет намерение стать победителем – это те, кто уже бывал в поездках Клуба. Несколько человек, лидирующих на данный момент, например, были с нами в прошлом году в Стокгольме, – рассказывает Нина. – Это очень здорово,

мы знаем, что эти люди общаются между собой и очень хотят провести еще один отпуск вместе друг с другом и с «Петровичем». Уверена, что они об этом не пожалеют – программа готовится очень интересная. Мы посмотрим Осло, съездим

### ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИМ ЗНАМЕНИТЫЕ ФЬОРДЫ

на лодках на рыбалку (гарантируем, что никакой «подсадной» рыбы для туристов не будет, все по-настоящему!), потом нас ждет либо посещение ресторана, либо пикник, где будет приготовлена пойманная нами рыба. Обязательно посмотрим знаменитые фьорды. Все детали еще обсуждаются, но уже точно можно сказать, что будет очень здорово». Желаем удачи всем, кто принимает участие в акции, результаты которой станут известны уже в мае! Вас ждут заслуженная награда и незабываемые эмоции!

## Баллы за объем

С 5 мая мы переходим на новую систему поощрения тех, кто готов покупать больше. Раньше мы предлагали бесплатную доставку от определенной суммы, независимо от того, насколько больше вы потратили по сравнению с обозначенным порогом. Теперь же мы уходим от бесплатной доставки в пользу баллов, которые дополнительно будут начисляться от суммы. Так, при покупке от 20 до 30 тысяч рублей вы получаете 100 дополнительных баллов, от 30 до 40 тысяч – ваш бонус 150 баллов, от 40 до 50 тысяч рублей – 200 баллов, и так далее – из расчета 50 баллов за каждые 10 тысяч рублей.

Дополнительные баллы будут начислены вам независимо от того, в каком статусе вы находитесь, и распространяются как на товары, так и на услуги. Учитывая тот факт, что подавляющее большинство наших покупателей, являющихся физическими лицами, имеют карту Клуба Друзей и активно копят баллы, мы надеемся, новая система будет более интересной для них, чем бесплатная доставка. Она позволит нашим постоянным покупателям гораздо быстрее прийти к желаемому призу, либо получить расчетные баллы, которыми можно заплатить за последующие покупки.

## Теперь в Девяткино!


В Новом Девяткино в мае будет открыт офис продаж Строительного Торгового Дома «Петрович». Наш филиал появится по адресу: Токсовское шоссе 101. Напомним, что подразумевает под собой такой формат, как офис продаж. Это место, где наши специалисты проконсультируют вас по свойствам и применению материалов, помогут просчитать нужный объем и стоимость. Далее вы

сможете оформить и оплатить свою покупку. Отгружен товар будет с ближайшей к объекту доставки базы СТД «Петрович». Такие офисы продаж помогают нашим покупателям сэкономить время, поскольку зачастую на базу «Петровича» приезжают именно чтобы оформить и оплатить доставку.

## Новый сайт Клуба

В мае у Клуба Друзей «Петровича» появится новый сайт. Новую версию мы решили создать в связи с тем, что некоторые вещи мы хотим сделать более заметными. Прежде всего речь идет о доске объявлений. Это уникальный сервис, который «Петрович» предоставляет своим покупателям: строители размещают объявления о своих услугах (бесплатно, однако более высокую позицию занимают лидеры по количеству баллов), а те, кто нуждается в подрядчиках, могут воспользоваться удобной системой деления на категории и быстро найти свою бригаду. Но это еще не все: любой, кому нужны подрядчики на определенные виды работ, может разместить тендер (также бесплатно), который получат на мейл все строители, оформившие подписку. Так друг друга уже нашли многие участники

Клуба, во многом благодаря тому, что мы активно продвигаем нашу доску объявлений в Интернете. Конечно на новом сайте вы, как и раньше, сможете легко проверить свои накопления в баллах и заказать приз. Надеемся, вы оцените новый ресурс, а если будут еще пожелания по улучшению сайта, обязательно пишите нам в книгу отзывов.



## Вечный двигатель!

Если вы хотите чтобы о вас узнали 20 тысяч профессиональных строителей, читающих эту газету, очень советуем как можно скорее дать у нас рекламу!

Вот телефон человека, который с удовольствием вам в этом поможет: **+7 (812) 331 79 65**



### КНАУФ-суперпол: супербыстро, суперровно, суперэффективно!

КНАУФ-суперпол – конструкция сухого сборного основания пола, разработанная компанией КНАУФ более 20 лет назад. Основой данной технологии являются элементы пола из влагостойких гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛВ). Элементы пола представляют собой два склеенных в заводских условиях листа ГВЛВ размером 1200x600x10 мм. Укладка этих элементов на различную основу дает возможность решать подчас непростую задачу создания сухого, долговечного, ровного, бесшумного и прочного пола в кратчайшие сроки.

Вариантов конструкций КНАУФ-суперпола множество – в зависимости от требуемого уровня тепло- и звукоизоляции, уровня неровности перекрытия и предпочтений заказчика. Устройство системы заключается в следующем: на железобетонное перекрытие в качестве пароизоляции укладывается полиэтиленовая пленка (в случае с деревянным перекрытием – парафинированная бумага). Затем для обеспечения защиты от ударного шума по периметру помещения монтируется кромочная лента. После чего укладывается выравнивающий слой (например, сухая керамзитовая засыпка). На него укладываются элементы пола, фальцы которых крепятся между собой с помощью саморезов и клея ПВА. После этого укладывается финишное покрытие. Ваш новый, теплый и идеально ровный пол готов!

www.knauf.ru

Северо-Западная сбытовая дирекция КНАУФ, тел.: +7 (812) 718-81-94, info-spb@knauf.ru

