

02

АПРЕЛЬ -
МАЙ
2018

ВАМ ВЕЗЁТ



Для тех, кто строит для себя и для других

18+

Специализация на сообщениях и материалах рекламного характера



С теми, кто отважился на огород

Друзья, встречайте хорошую новость! В Гатчине заработал торговый павильон «Петровича».

окончание на стр. 2



Петрович набирает обороты

читайте на стр. 3



Наша марка — KM

читайте на стр. 14



Курс на Digital

читайте на стр. 15

Почувствуй себя нашим клиентом

читайте на стр. 15

НОВИНКИ ассортимента

Что новенького?

читайте на стр. 4-13

**КОМФОРТНО
ТИХО
КОМПАКТНО**

Автоматическая насосная установка
SCALA2



SCALA2 представляет собой универсальную автоматическую насосную установку, которая обеспечивает безупречный напор воды во всех кранах — даже при изменении расхода. Вы всегда сможете воспользоваться водой без ограничений — включайте душ, стирайте, мойте посуду, поливайте сад. Установка SCALA2 является великолепным решением для домовладельцев, так как отличается компактными размерами и бесшумной работой.

www.grundfos.ru
8 (800) 200-20-21

№1 Насосы №1 в мире***
24 Сервис за 24 часа****

be think innovate*

GRUNDFOS

* БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ, ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ, ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИИ ** SCALA2 *** ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОММЕРЧЕСКИХ И ЖИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В МИРЕ, ПО ДАННЫМ THE FREEDONIA GROUP, INC 01 2015 ГОДА **** ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛУГЕ «СЕРВИС 24» СМОТРИТЕ НА САЙТЕ WWW.GRUNDFOS.RU

РЕКЛАМА. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ
ПЕТРОВИЧ



Двери нового магазина открылись по адресу: Промзона № 1, квартал 6, площадка 1. И это не просто очередной магазин, это новый проект. Рассчитанный на тех, кто открыл дачный сезон.


Первые посетители сделали покупки уже 29 марта. Кроме привычного ассортимента, здесь можно приобрести товары для загородного благоустройства: садовую технику, ручной инструмент, загородную мебель и все для пикника.

— Мы наполнили наш павильон более чем 700 наименованиями товара, — рассказывает Елена Ноговицина, управляющая базой «Гатчина». — Их можно взять с полки в магазине, заказать онлайн на сайте «Петровича» и оформить

доставку любым удобным способом.

В этом сезоне «Петрович» планирует получить обратную связь от покупателей, понять потребности дачников и максимально дополнить корзину садовода всеми сопутствующими товарами. По словам Елены Ноговициной, торговый павильон в Гатчине имеет все шансы превратиться в полноценный супермаркет сезонных товаров. К слову, его площадь составляет 300 кв. м.

Добро пожаловать!



«ПроПетрович»: от идеи к прибыли

Раньше нашим прорабам приходилось искать заказы только самостоятельно, а теперь они могут находить клиентов и благодаря «Петровичу».

В digital-проектах принято сначала выпускать на рынок идею с минимальным рабочим функционалом, а потом решать дальнейшую судьбу проекта. Если рынок принял идею, то процесс идет. Если концепция не востребована, проект закрывается — ведь убыткам никто не рад. «ПроПетрович» также появился из идеи — создать рабочую экосистему для клиентов «Петровича». Наш интерес был очевиден: прораб находит заказчиков на «ПроПетровиче», делает им ремонт, а необходимые стройматериалы приобретает в «Петровиче». Зарабатывает прораб, значит, зарабатывает и «Петрович».

Не забыли мы и о клиентах, которые покупают товары у нас, но специалистов для ремонта ищут на стороне. Такой клиент размещает заказ на строительные или ремонтные работы, получает предложения от мастеров, а затем выбирает наиболее подходящего исполнителя.

«ПроПетрович» запустили в конце 2015 года, и сегодня почти 22 000 профессиональных строителей зарегистрировались на Бирже. За тестовый период концепция показала положительные результаты, поэтому проект продолжает развиваться. У «ПроПетровича» появилось второе название: «Биржа профессионалов «Петровича». В последнее время на рынке новостроек популярна тенденция — квартиры с чистовой отделкой. Для прорабов новость не очень радостная, поскольку они теряют потенциальную работу. Если у прорабов нет работы, им не нужны стройматериалы. А это плохая новость уже для нас. То есть нам надо наращивать количество заказов, чтобы прорабы «загрузились» работой и у них была постоянная потребность в стройматериалах. И нас радует, что по сравнению с прошлым годом рост заказов на «ПроПетровиче» составил 23%. А в текущем году мы хотим увеличить количество заказов на 35%.

Еще одна приоритетная задача «ПроПетровича» — привлечь новых прорабов в магазины нашей компании. Если в Петербурге нас знают практически все, то в Москве мы еще боремся за своего покупателя. Одним из KPI проекта как раз является сумма покупок столичных прорабов, у которых точка соприкосновения с брендом «Петрович» произошла на «Бирже профессионалов». Такие прорабы — это наши клиенты. Ну а где клиенты, там и прибыль. Мы стараемся учитывать все пожелания клиентов по улучшению «ПроПетровича». В прошлом году благодаря такой обратной связи у Биржи обновилась главная страница, появилась прозрачная система рейтинга мастеров, были доработаны личный кабинет и интерфейс карточек мастеров. А в этом году до начала сезона мы сделаем еще удобнее процесс создания заказа.

Конкуренцию у проекта много. Практически всех их отличает от нас то, что они за свои услуги просят деньги. Наше преимущество — предоставление бесплатной услуги.

На главной странице «ПроПетровича» так и написано: «Мы гарантируем бесплатную площадку как для заказчиков, так и для мастеров. Взамен мы надеемся, что вы закажете товары для ремонта в «Петровиче».

Р. С. В ДЕКАБРЕ НА БИРЖЕ РАЗМЕСТИЛИ ЗАКАЗ НА ДОСТРОЙКУ ФУТБОЛЬНОГО СТАДИОНА В САРАНСКЕ. СТАЛО БОЯЗНО ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА В МОРДОВИИ. ХОРОШО, ЧТО СТАДИОН НА КРЕСТОВСКОМ ВСЕ-ТАКИ ДОСТРОИЛИ.

«Петрович» набирает обороты

В начале апреля в столице России произошли два крупнейших события в мире строительства — выставки BATIMAT.Russia и MousBuild. Одной из главных новостей деловой программы, несомненно, стало второе место СТД «Петрович» в рейтинге DIY-ритейлеров. «Петрович» обошел по обороту немецкую компанию OBI. Впереди только французская Leroy Merlin. Эти данные широко представлены информационно-аналитическим агентством INFOLine.

После двух с половиной лет падения российский рынок стройматериалов и товаров для дома вернулся к росту во второй половине 2017 года, сообщили аналитики. Оборот российского DIY-рынка в 2017 году составил 1,4 трлн руб., увеличившись на 1,8%. Выручка «Петровича» выросла на 20,8% и достигла 37,8 млрд руб., у OBI она, напротив, упала на 2,2%, до 36 млрд руб. В 2018 году «Петрович», по словам его генерального директора Евгения Мовчана, рассчитывает сохранить прошлогодние темпы роста.

В 2018 году свыше 200 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России интенсифицировали онлайн-продажи. По данным INFOLine, ключевым трендом

является интеграция онлайн- и офлайн-каналов для обеспечения эффективных коммуникаций с клиентами. Большинство DIY-сетей находятся еще в начальной стадии развития онлайн-продаж и активно инвестируют в расширение данного канала.

«Петрович» в 2017 году упрочил лидирующие позиции на рынке интернет-торговли, увеличив продажи на 36% — до 13 млрд руб. с учетом НДС. Доля онлайн-продаж в розничном канале составила 38%, а к 2021-му планируется нарастить ее до 45%. Кроме того, в 2017 году «Петрович» запустил новое мобильное приложение, которое за первое полугодие повысило объем продаж компании на 500 млн руб.

ТОП-5 DIY-РИТЕЙЛЕРОВ В 2017 ГОДУ

НАЗВАНИЕ СЕТИ	ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ.)	ПРИРОСТ (% ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 Г.)
LEROY MERLIN	225,3	21,5
«ПЕТРОВИЧ»	37,8	20,8
OBI	36	-2,2
CASTORAMA	29,7	-3,3
«САТУРН СТРОЙМАРКЕТ»	26,7	8,1

Технология «СТЕНА БЕЗ ТРЕЩИН»

Технология «Стена без трещин» — это особая технология обработки швов и углов гипсокартона*, разработанная в Америке. Она подразумевает использование в системе:



специализированной бумажной ленты с длинными волокнами



полимерных шпатлевок. Идеально подходит Fill & Finish Light Danogips

*Для обработки гипсокартона с утоненной кромкой

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕННО ЛЕНТУ?



1. Нанесите толстый слой шпатлевки на шов в качестве клеевого слоя



2. По центру ленты есть линия сгиба. Приложите ленту выступающей частью к стене поверх клеевого слоя



3. Пригладьте ленту шпателем, чтобы удалить излишки шпатлевки



4. После высыхания клеевого слоя нанесите тонкий слой шпатлевки поверх ленты

- Бумажная лента прочна на разрыв и растяжение
- Бумажные ленты хорошо впитывают шпатлевку, дают великолепную адгезию с материалом и образуют монолитную поверхность по всей плоскости шва
- Лента уже готова к работе, она не требует смачивания в воде или приклеивания на ПВА



ЛЕНТЫ ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ!

Спрашивайте в магазинах

Готовая полимерная шпатлевка DANO TOP 5

DANO TOP 5 Danogips — это готовая полимерная финишная шпатлевка в среднем ценовом сегменте. Идеальна по соотношению цены и качества продукта

- Готовая. Не требует затворения
- Высокое качество поверхности
- Пластичность при нанесении
- Удобство механизированного ошкуривания



С 16 апреля до 15 июня 2018 г.

КУПИ 2 ВЕДРА 10 л DANO TOP 5 ПОЛУЧИ + 1 В ПОДАРОК!

АКЦИЯ 2+1

Сухие полимерные шпатлевки DANO JET

Шпатлевки Danogips представляют 2 решения для отделки в сухих помещениях – выравнивающая шпатлевка DANO JET 5 отлично работает на толстых слоях до 6мм, а универсальная сухая смесь DANO JET 9 идеальна на тонких и средних слоях (до 4мм)



Спрашивайте в оптовых отделах!

Доступно под заказ

02 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Шпаклевка гипсовая Pufas Full-Finish Spachtel №1

Сухая строительная смесь предназначена для создания гладкого основания для последующих малярных и обойно-клеечных работ. Отлично подходит для заполнения щелей и отверстий в штукатурке и кирпичной кладке, приклеивания гипсокартонных плит и заполнения швов между ними, полного выравнивания поверхностей, а также для формирования и моделирования.

Состав: на основе природного гипса; метилцеллюлоза

Страна-производитель: Германия

Технические характеристики:

Насыпной вес: около 0,75 г/см³

Показатель pH: 7–8

Состав раствора: 1,8 – 2,0 части порошка на 1 часть воды или 1 кг порошка на 650 мл воды

Расход: 1,0 кг порошка на 1м² при толщине наносимого слоя 1 мм Время схватывания: около 60 мин при температуре 20° С

Приготовление раствора: 3 мин.

Нанесение: от 0 до 15 см

Время высыхания: время полного высыхания зашпаклеванной поверхности зависит от толщины нанесенного слоя и температуры окружающей среды.

код товара	вес	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
502741	20 кг	1230	1170



Наливной пол Вебер Ветонит 3100 финишный

Сухая смесь предназначена для финишного выравнивания пола, для оснований с пониженной прочностью. Подходит под паркет, ламинат, линолеум, для заделки трещин до 20 мм, для системы «Теплый пол», для бетонных, цементно-песчаных оснований.

Ручное и механизированное нанесение.

Для жилых, общественных, офисных помещений с умеренными нагрузками.

Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях.

Состав: основа — цемент; модифицированные добавки

Страна-производитель: Россия

Технические характеристики:

Цвет: серый

Водостойкость: да

Фракция наполнителя: 0,3 мм

Расход смеси на 1 м² при слое 1 мм: 1,6 кг

Толщина слоя: 1–15 мм

Расход воды на 1 кг: 0,24–0,26 л

Расход воды на 20 кг: 4,8–5,2 л

Время использования: 30 минут

Прочность на сжатие: 18 МПа

Прочность на изгиб: 4 МПа

Сцепление с бетоном: 1 МПа

Усадка: 0,7 мм/м

Можно ходить через: 4 часа

Время нанесения следующего слоя через: 24 часа

Укладка покрытия через: 3–7 дней

Срок годности: 6 мес.

код товара	вес	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
504676	20 кг	599	580



Наливной пол Вебер Ветонит 4350 для звукоизоляционных полов

Сухая смесь на основе цемента и специальных добавок.

Предназначена для выравнивания полов в жилых, общественных, офисных помещениях.

Используется при ремонте и в новом строительстве по бетонным, цементно-песчаным, слабым и сложным основаниям

Для создания любых видов стяжек: связанных с основой, на разделительном слое, «плавающих» со звуко- и теплоизоляцией

Подходит для системы «Теплый пол»

Для ручного и механизированного нанесения

Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях.

Состав: основа — цемент; специальные добавки.

Страна-производитель : Россия

Технические характеристики:

Цвет: серый

Фракция наполнителя, мм: <1,2

Расход смеси, кг/м²/мм: 1,7

Рекомендуемая толщина слоя, мм: 10-50

Прочность на сжатие, МПа (28 суток,+23° С, отн.вл. 50%): >16

Прочность на изгиб, МПа (28 суток,+23°С, отн.вл. 50%): > 4

Сцепление с бетоном (К30), МПа (28 суток,+23°С, отн.вл. 50%) : >1

Усадка, мм/м (28 суток,+23°С, отн.вл. 50%): <0,3

Рабочая температура, С : +10...+25

Оптимальная температура, С: +15...+20

Расход воды, л/кг : 0,18–0,20

Расход воды, л/25 кг мешок : 4,5–5

Растекаемость раствора, мм (кольцо расплыва d=68 мм, h=35 мм): 190-220

Время использования, мин: 30

Укладка напольного покрытия через, недели (+20 С, отн.вл. 50%): 1–3

код товара	вес	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
504677	25 кг	610	595



Ровнитель для пола Вебер Ветонит 5700 базовый на цементном вяжущем

Ровнитель для пола на основе цемента, песка, известняка.

Предназначен для выравнивания бетонных полов и создания стяжек внутри помещений. Используется для устранения дефектов заливки полов. Может использоваться для создания стяжек в системах электрического и водяного подогрева пола. Наносится вручную.

Толщина слоя: от 5 мм до 70 мм.
 Расход: 1,6 кг/м²/1 мм.
 Возможность хождения через: 24 часа.
 Возможность укладки напольного покрытия через: 1–7 суток (1 сутки на 10 мм толщины).
 Количество на поддоне: 48 шт.
 Производитель: Россия.

Технические характеристики:
 Максимальная фракция наполнителя: 1,2 мм.
 Количество воды: 0,11–0,14 л/кг, 2,75–3,50 л на 25 кг.
 Марочная прочность на сжатие: > 20 МПа.
 Прочность на изгиб: > 4 МПа.
 Прочность сцепления с основанием: >1 МПа (через 28 суток).
 Время использования готовой смеси: 60 минут.
 Окончательный набор прочности: 28 суток.

Морозостойкость: F 75.

код товара	вес	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
101546	25 кг	348	338



Волма Монтаж (клей гипсовый монтажный), 30 кг

Сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего.

Для монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит, крепления гипсовых элементов, для бескаркасного монтажа гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ), листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5 до +30° С.

Для внутренних работ.
 Основания: Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, ППП, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.
 Страна-производитель: Россия

Технические характеристики:
 Расход: при монтаже одинарных перегородок из пазогребневых блоков: 1,5–2,0 кг/1 м²;
 при монтаже ГКЛ (ГВЛ):
 - на ровные основания: 0,3–0,5 кг/1 м²,
 - на основания с неровностями до 20 мм: 3,5–5 кг/1 м²,
 - на основания с неровностями более 20 мм: 4–6 кг/1 м².
 Количество воды на 30 кг: 15–16,5 л.
 Время использования готовой растворной смеси: 60 минут.
 Время высыхания: 24 часа.
 Количество на поддоне: 40 шт

код товара	вес	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
142846	30 кг	325	315

ОЗ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Антисептик Valtti Pro EC Тиккурила

Пленочно-лессирующая лазурь.

Предназначена для защиты и отделки деревянных поверхностей снаружи помещений. Защищает от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги, гнили, синевы и плесени. Применяется для деревянных поверхностей из вагонки, клееного бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке, термообработанной и пропитанной под давлением древесины снаружи помещений.

Расход:
 9–14 м²/л по строганной поверхности,
 5–8 м²/л по пиленой поверхности древесины.

Цвет: бесцветный.
 Степень блеска: гляцевая.
 Производитель: Россия.

код товара	цвет	вес	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
502465	Бесцветный	0,9 л	479	464
502466	Бесцветный	2,7 л	1 399	1 357
502467	Бесцветный	9 л	4 149	4 024



Масло для террас Valtti Terrace Oil ES Тиккурила

Колеруемое деревозащитное масло для террас и садовой мебели.

Предназначено для промасливания горизонтальных деревянных поверхностей, к которым предъявляются повышенные требования по износостойкости (террасы, платформы, мостки, лестницы и т. п.). Обеспечивает эффективную и долговременную защиту, защищает от поражения плесенью, синевой, гнилью. Наличие в составе УФ-фильтра придает покрытию устойчивость к атмосферному излучению. Для наружных работ.

Состав: светостойкие пигменты, льняное масло, алкидная смола, уайт-спирит, фунгициды.

Расход: 5-7 м²/л., в зависимости от впитывающей способности древесины.
Производитель: Россия

код товара	цвет	вес	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
502468		2,7 л	1 349	1 308
502469		9 л	4 049	3 927



Мастика гидроизоляционная Profimast

Предназначена для обмазочной гидроизоляции бетонных поверхностей, элементов фундамента, внешних деревянных конструкций и пр. Допускается применение в условиях слабо- и среднеагрессивных грунтов.

Состав: битум, органический растворитель, пластификатор, минеральный наполнитель.

Толщина слоя: 0,5 мм.
Производитель: Россия.

Технические характеристики:
Время высыхания одного слоя при 20°C, ч, не более 24 часов
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 2
Средний расход, не более 1 кг/м², при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм

код товара	цвет	вес	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
505723	черный	9 кг/10 л	771	747



Мастика кровельная Profimast

Предназначена для заделки швов и трещин кровельных покрытий, герметизации мест примыканий, укладки рулонных кровельных материалов.

Состав: кровельный битум, уайт-спирит, пластификатор, наполнитель, гербицидная добавка.

Толщина слоя: 0,5 мм.
Средний расход: 1 кг/м², при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм
Производитель: Россия.

Технические характеристики:
Время высыхания одного слоя при 20°C не более: 24 часов.
Температура размягчения не менее: +90° С.

код товара	цвет	вес	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
505722	черный	9 кг/10 л	819	794



Эмаль для керамики Tutan Professional

Предназначена для ретуширования и реставрации керамических поверхностей. Применяется на различных типах керамической плитки, а также сантехнических изделиях — ваннах, раковинах.

Время высыхания: 2 часа
Производство: Италия

код товара	цвет	вес	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
503794	белый	7 мл	445	427


05 КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



Набор водосточной системы

Набор водосточной системы предназначен для использования на небольших зданиях и сооружениях, дачных домах, гаражах, хозяйственных постройках, беседках и т. д.

код товара	цвет	размер	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
501595	Белый	Мигол №2 Размер упаковки: 190×240×2020 мм Набор рассчитан для одного кровельного ската длиной до 6 метров. Состав: ПВХ Комплектация: Желоб 130 мм, 2 м: 3 шт; Труба 80 мм, 2 м: 2 шт; Соединение желоба: 2 шт; Воронка центральная: 1 шт; Заглушка желоба: 2 шт; Кронштейн желоба: 14 шт; Отвод соединения 67°: 3 шт; Муфта трубы 80 мм: 1 шт; Хомут трубы 80 мм: 3 шт.	3 030	2 939
501596	Коричневый	Мигол №3 Размер упаковки: 190×240×2020 мм Набор рассчитан для одного кровельного ската длиной до 8 метров. Состав: ПВХ Комплектация: Желоб 130 мм, 2 м: 4 шт; Труба 80 мм, 2 м: 2 шт; Труба 80 мм, 1 м: 1 шт; Соединение желоба: 3 шт; Воронка центральная: 1 шт; Заглушка желоба: 2 шт; Кронштейн желоба: 18 шт; Отвод соединения 67°: 3 шт; Муфта трубы: 1 шт; Хомут трубы: 3 шт.	3 030	2 939
501597	Белый	Мигол №3 Размер упаковки: 190×240×2020 мм Набор рассчитан для одного кровельного ската длиной до 8 метров. Состав: ПВХ Комплектация: Желоб 130 мм, 2 м: 4 шт; Труба 80 мм, 2 м: 2 шт; Труба 80 мм, 1 м: 1 шт; Соединение желоба: 3 шт; Воронка центральная: 1 шт; Заглушка желоба: 2 шт; Кронштейн желоба: 18 шт; Отвод соединения 67°: 3 шт; Муфта трубы: 1 шт; Хомут трубы: 3 шт.	3 670	3 561
501598	Коричневый	Мигол №3 Размер упаковки: 190×240×2020 мм Набор рассчитан для одного кровельного ската длиной до 8 метров. Состав: ПВХ Комплектация: Желоб 130 мм, 2 м: 4 шт; Труба 80 мм, 2 м: 2 шт; Труба 80 мм, 1 м: 1 шт; Соединение желоба: 3 шт; Воронка центральная: 1 шт; Заглушка желоба: 2 шт; Кронштейн желоба: 18 шт; Отвод соединения 67°: 3 шт; Муфта трубы: 1 шт; Хомут трубы: 3 шт.	3 670	3 561



Металлочерепица Satin


Предназначена для обустройства кровли в коттеджном строительстве, многоэтажных общественных зданиях, промышленных и торговых объектах с углом наклона кровли от 14°. Имеет тип волны Монтеррей.

Состав: оцинкованная сталь (140–180 г цинка на 1 кв. м) с полимерным покрытием (Полиэстер) — 25 мкм.

Размеры: шаг волны 350 мм, высота волны 23 мм, высота ступеньки 15 мм.
Полезная ширина: 1100 мм.
RAL 8017 — цвет покрытия по каталогу RAL.
Производитель: Гранд Лайн

Согласно ГОСТ 52146-2003 предельные отклонения по толщине оцинкованного проката с полимерным покрытием должны соответствовать ГОСТ 19904-90 и составляют ±0,06 мм.

код товара	цвет	размер	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
162295	Коричневый RAL 8017	Размер листа: 1,18×1,15 м, толщина 0,5 мм	519	501
162298	Коричневый RAL 8017	Размер листа 1,18×2,25 м, толщина 0,5 мм	1 008	978
162301	Коричневый RAL 8017	Размер листа 1,18×3,60 м, толщина 0,5 мм	1 614	1 566



Черепица битумная Docke Europa Karat

Предназначена для покрытия кровли разных степеней сложности в коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия. Используется на крышах любой конфигурации и сложности. Требуемый уклон ската крыши от 12 до 90 градусов.

Черепица битумная — кровельное изделие в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного окисленным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность черепицы покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, а также транспортировочными пленками.

код товара	цвет	размер, 3 кв. м	цена за штуку, руб.	
			розничная	по карте
501706	Коричневый	Размеры: 1000×318×2,9 мм	659	634
501707	Красный	Размеры: 1000×318×2,9 мм	659	634


06 ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ

Профиль Н-образный алюминиевый анодированный

Предназначен для изготовления конструкций, декоративной отделки, в качестве элементов мебели.

Состав: сплав марки АД 31, анодно-окисное покрытие.

Производитель: Россия.




код товара	размер	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
502947	18×13×18×1,5×2000 мм	284	275
502948	18×13×18×1,5×1000 мм	145	141

Профиль Т-образный алюминиевый анодированный

Предназначен для изготовления конструкций, декоративной отделки, в качестве элементов мебели.

Состав: сплав марки АД 31, анодно-окисное покрытие.

Производитель: Россия.




код товара	размер	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
502949	15×15×1,5×1000 мм	113	109
502950	15×15×1,5×2000 мм	205	199
502951	20×20×1,5×1000 мм	133	129
502952	20×20×1,5×2000 мм	185	179

Профиль U-образный алюминиевый анодированный


Предназначен для отделки и декорирования торцов, кромок и внешних углов.

Состав: сплав марки АД 31, анодно-окисное покрытие.

Производитель: Россия.



код товара	размер	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
502953	10×10×10×1,5×1000 мм	64	62
502954	10×10×10×1,5×2000 мм	181	175
502955	10×12×10×1,5×1000 мм	102	99
502956	10×12×10×1,5×2000 мм	195	189
502957	10×15×10×1,5×1000 мм	79	76
502958	10×15×10×1,5×2000 мм	195	189
502959	10×20×10×2×1000 мм	144	139
502960	10×20×10×2×2000 мм	267	259
502961	3×16×13×1,5×1000 мм	122	118
502962	13×16×13×1,5×2000 мм	250	242
502963	15×15×15×1,5×1000 мм	141	136
502964	15×15×15×1,5×2000 мм	215	208
502965	15×20×15×1,5×1000 мм	144	139
502966	15×20×15×1,5×2000 мм	288	279
502967	20×20×20×1,5×1000 мм	167	162
502968	0×20×20×1,5×2000 мм	366	355
502969	22×10×10×1,5×1000 мм	154	149
502970	8×10×8×1,5×1000 мм	82	79
502971	8×10×8×1,5×2000 мм	141	136



Угол алюминиевый анодированный


Предназначен для изготовления конструкций, декоративной отделки, в качестве элементов мебели.

Состав: сплав марки АД 31, анодно-окисное покрытие.

Производитель: Россия.

код товара	размер	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
502972	15×10×2×1000 мм	93	91
502973	15×10×2×2000 мм	186	181
502974	20×10×2×1000 мм	103	101
502975	20×10×2×2000 мм	161	156
502976	25×15×2×1000 мм	153	148
502978	25×15×2×2000 мм	307	298
502979	30×20×2×1000 мм	212	205
502980	30×20×2×2000 мм	411	399
502981	35×10×1,5×1000 мм	131	127
502982	35×10×1,5×2000 мм	255	247
502983	40×10×2×1000 мм	196	191
502984	40×10×2×2000 мм	388	376
502986	40×20×2×1000 мм	240	233
502987	40×20×2×2000 мм	495	481
502990	50×30×3×1000 мм	443	430
502991	50×30×3×2000 мм	814	791

07 НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



505284

Ламинат 32 кл. Tarkett Sommer France

Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях со средней степенью проходимости: гостиные комнаты, коридоры, небольшие офисы, торговые площади небольших магазинов и др.

Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), несколько слоев бумаги, которые пропитаны меламиновой смолой и спрессованы при высоком давлении и температуре.

Количество в упаковке: 9 шт.

код товара	цвет	размер	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
505284	Brittany Дуб белый	Длина доски 1292 мм. Ширина доски 194 мм. Толщина доски 7 мм. "	1149	999
505285	Champagne Дуб серый		1149	999



505285

Ламинат 32 кл. Tarkett Sommer Germany Oak Дуб

Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях со средней степенью проходимости: гостиные комнаты, коридоры, небольшие офисы, торговые площади небольших магазинов и др.

Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), несколько слоев бумаги, которые пропитаны меламиновой смолой и спрессованы при высоком давлении и температуре.

Количество в упаковке: 8 шт. Производитель: Россия.


код товара	цвет	размер	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
505286	Hamburg Дуб однополосный классический	Длина доски 1292 мм. Ширина доски 194 мм. Толщина доски 8 мм.	1206	1049
505287	Munich Дуб однополосный белый		1206	1049



505286



505287



505288

Ламинат 33 кл. Tarkett Балет 833

Наиболее прочный, надежный и долговечный вид ламината, предназначенный для устройства пола в коммерческих помещениях с интенсивной нагрузкой. Этот класс ламината отлично подойдет для использования в таких коммерческих заведениях, как рестораны, бар и даже танцевальная площадка.


Состав: панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), несколько слоев бумаги, которые пропитаны меламиновой смолой и спрессованы при высоком давлении и температуре.

Количество в упаковке: 8 шт. Фаска с 4х сторон. Производитель: Россия.

код товара	цвет	размер	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
505288	Сильфида Дуб однополосный выбеленный	Длина доски 1292 мм. Ширина доски 194 мм. Толщина доски 8 мм.	1839	1599
505289	Жизель Дуб однополосный белый		1839	1599
505290	Эсмеральда Дуб темно-серый		1839	1599
505291	Кармен Дуб темный		1839	1599
505292	Дуб темно-бежевый		1839	1599
505293	Корсар Дуб светло-бежевый		1839	1599



505289



505290



505291



505292



505293



505331

Плитка модульная Kropochonіc ПВХ

Предназначена: идеально подходит для домашнего и коммерческого использования, идеальна для кухни ванной и коридоров. Гарантия 30 лет домашнего и 5 лет коммерческого использования, чрезвычайно прочный, самый высокий Класс эксплуатации 34/AC6, устойчив к загрязнениям, максимальная устойчивость панелей и инновационная Система замка Top Clic.

Укладка теплого пола возможна только с помощью водного обогрева, при температуре не более 27 °С.

Состав: плитка ПВХ Количество в упаковке: 9 шт. Производитель: Польша.

код товара	цвет	размер	цена за упаковку, руб.	
			розничная	по карте
505331	Сэндсторм R013 Песчаная буря	Длина 1280 мм Ширина 192 мм Высота 45 мм	4400	4199
505332	Перли Гейтс R014 Жемчужные врата		4400	4199
505333	Anchorage R023 Анкоридж		4400	4199
505334	Rocky Mountain Way R024 Скалистая тропа		4400	4199
505335	Stonewashed Oak R040 ПВХ Выцветший дуб		4400	4199
505336	Sundance R026 ПВХ Выцветший дуб		4400	4199



505332



505333



505334



505335



505336

11 ЭЛЕКТРОБЕНЗОИНСТРУМЕНТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Сварочный аппарат инверторного типа Интерскол ИСА-160/7.1

Инверторный сварочный аппарат для сварки в режиме MMA ИСА-200/9,4 на постоянном токе (DC) штучными электродами. Позволяет быстро и надежно соединять металлические детали, формируя надежный сварной шов или сварные точки. Используется практически во всех видах строительства, на производствах, при изготовлении металлоконструкций, в автосервисах, в гаражах, на дачах.

Производитель: Китай.
 Технические характеристики: Мощность полная: 7,1 кВт Сварочный ток MMA: 20-160 А Параметры сети питания: 140-242 В / 50 Гц Диаметр применяемых электродов: 1,6-4,0 мм ПВ (ПН) на I2 max при температуре окружающей среды 20 °С: 100 % Система усиления : IGBT Количество силовых транзисторов: 4 шт. Применяемые силовые транзисторы: Fairchild FGH60N60/ Infineon K50H603 Функция «Hot Start»: есть Функция «Arc-Force»: есть Функция ручной регулировки «Arc-Force»: нет Функция «Anti Stick»: есть Установленный срок службы: 3 года
 Гарантийный срок: 24 месяца

код товара	цена за штуку, руб.	
	розничная	по карте
505044	7 410	7 410



Генератор бензиновый Bort BVG-1500 1,0 кВт

Он имеет современный четырехтактный двигатель, который развивает мощность в 1 кВт. Для повышения надежности присутствует защита от перегрузки и автоматическое отключение при низком уровне масла. Емкость бензобака составляет 6 литров – этого хватает на 14 часов непрерывной работы генератора, так что можно смело назвать его очень экономичным! Также, стоит отметить небольшие размеры и вес в 25 кг. Данная модель отличается не только надежностью и экономичностью, но и низким (всего 65дБ!) уровнем шума. На панели установлен вольтметр, с помощью которого можно контролировать напряжение.

Комплектация: вилка электрическая, ключ свечной.
 Производитель: Китай
 Технические характеристики: Тип генератора: бензиновый. Тип двигателя: 4-х тактный . Наибольшая отдаваемая мощность: 1000 Вт. Номинальная мощность: 850 Вт. Время непрерывной работы: 14 ч. Долговременная нагрузка: 850 Вт. Рабочий объем двигателя: 80 см³. Напряжение: 220-240 В. Частота тока: 50 Гц. Индикатор уровня масла: да. Число розеток 220 В: 1 шт. Число розеток 12 В: 1 шт. Вольтметр. Скорость холостого хода: 3600 об/мин. Объем топливного бака: 6 л. Расход топлива: 375 г/кВтч. Уровень шума: 65 дБ. Гарантия: 24 месяца + 36 месяцев при регистрации на сайте производителя.

код товара	цена за штуку, руб.	
	розничная	по карте
503915	12 190	12 190



Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAV-10,8X 10,8 В 1,3 Ач 22 Нм Li-ion

Аккумуляторная литий-ионная дрель-шуруповерт BORT BAV-10,8X — компактный и легкий инструмент оснащен надежным мотором с крутящим моментом до 22 ньютон-метров. Литий-ионная аккумуляторная батарея напряжением 10,8 Вольт гарантирует, что инструмент всегда готов к работе, так как практически отсутствует эффект «памяти» и саморазряд. Удобная ручка обеспечивает уверенный контроль без усталости. Из опций имеется светодиодная подсветка рабочей зоны.

Производитель: Китай.
 Технические характеристики: Напряжение аккумуляторной батареи: 10,8 В. Энергоемкость аккумуляторной батареи: 1,3 Ач. Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion . Количество аккумуляторных батарей: 1 шт. Максимальный крутящий момент: 22 Нм Количество скоростей: 1 шт. Время зарядки аккумуляторной батареи: 0 - 2,5 ч. Регулировка крутящего момента: 18+1. Тип патрона: быстрозажимной. Диаметр сверления, металл: 10 мм. Диаметр сверления, дерево: 20 мм. Подсветка рабочей зоны: да. Индикатор зарядки: нет . Реверс: да. Гарантия: 24 месяца + 36 месяцев при регистрации на сайте производителя.

код товара	цена за штуку, руб.	
	розничная	по карте
503895	1 980	1 980



Перфоратор Bort BHD-700-P 700 Вт 3,0 Дж SDS-plus

Горизонтальный перфоратор BORT BHD-700-P легкая и доступная модель. Благодаря наличию 3-х режимов можно выбрать любой вид сверлильных и долбежных работ. Кроме того, высокая мощность позволяет иметь высокую энергию удара - 3 Джоуля. Перфоратор BORT BHD-700-P это отличный баланс характеристик, высокой надежности, функциональности и цены.

Комплектация: дополнительная рукоятка, глубиномер, дополнительный комплект щёток.
 Производитель: Китай.
 Технические характеристики: Потребляемая мощность: 700 Вт. Тип патрона: SDS+ . Энергия удара: 3 Дж. Тип расположения двигателя: горизонтальный. Количество режимов: 3 шт. Регулировка скорости: да. Скорость вращения: 0-1050 об/мин. Количество ударов: 4850 уд/мин. Диаметр сверления, бетон: 24 мм. Диаметр сверления, дерево: 30 мм. Диаметр сверления, металл: 13 мм. Реверс: да.
 Гарантия: 24 месяца + 36 месяцев при регистрации на сайте производителя.

код товара	цена за штуку, руб.	
	розничная	по карте
503901	3 240	3 240

12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ



Ящик для инструмента Stanley Fatmax

Предназначен для хранения и транспортировки инструмента. По периметру ящика располагается водозащитное уплотнение. Имеет металлические замки с антикоррозийным покрытием. Возможно также использование навесного замка (в комплект поставки не входит). Имеет эргономичную ручку с мягкими вставками. В крышке ящика расположен V-образный паз для удобного расположения детали при пилении.

Производитель: Израиль.

код товара	размер	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
503510	Д×Ш×В: 58,4×30,5×26,7 см	3 343	3 243



Рюкзак для инструмента Stanley Fatmax

Предназначен для хранения и транспортировки инструмента. Имеет 50 карманов и держателей для хранения разнообразного инструмента, на лямках расположены мягкие наплечные накладки. Система разделителей с держателями инструмента легко снимается и имеет ручку для удобства переноски. Пластмассовое дно водонепроницаемо, имеется отделение для электроинструмента или ноутбука.

Материал: полиэстер.
Плотность ткани, ден: 600

Производитель: Китай.

код товара	размер	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
503514	Д×Ш×В: 36×27×46 см	5 345	5 185




Баллон газовый композитный Ragasco

Предназначен для бытового и промышленного применения. Баллон изготовлен из полимерно-композитных материалов без применения металла. Прозрачные стенки баллона позволяют видеть уровень топлива и контролировать его расход. В комплекте с баллоном идет переходник (KLF), который не требует дополнительных переходников и прокладок. Баллон легкий, безопасный, не подвергается коррозии.

В ассортименте также представлены баллоны объемом 12,5 л и 33,5 л.

Производитель: Норвегия

код товара	размер	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
504236	24,5 л	6 600	6 402



Губка целлюлозная Eroxi Superpro Rubi смешанная

Предназначена для удаления остатков эпоксидной затирочной смеси, финишной очистки плитки от остатков катализатора. Не крошится, не остается в швах. Плотно прилегает к облицовке, обеспечивая эффективную очистку от эпоксидной смолы.

Производитель: Испания

код товара	размер	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
504090	Д×Ш×В: 170×100×45 мм	474	460



Лента малярная Tesa для фигурных линий

Предназначена для получения фигурных и изогнутых линий при покраске, а также для защиты предметов необычных форм. Характеризуется хорошей клейкостью.

Растяжение крепированного основания обеспечивает равномерное распределение окрашенных краев и превосходную адгезию.

Технические характеристики:
Общая толщина: 375 мкм
Адгезия к стали: 4,5 Н/см
Предельное удлинение: 58%

Производитель: Германия

код товара	размер	цена за штуку, руб.	
		розничная	по карте
503658	19 мм × 25 м	290	281

15 ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА



Люк конусный полимерно-песчаный

Используется в качестве плиты перекрытия на железобетонное кольцо.

Размеры:
диаметр крышки: 570 мм
диаметр основания: 1070 мм
высота комплекта: 115-120 мм
вес комплекта: 46-48 кг
нагрузка: до 1,5 тн

код товара	цена за штуку, руб.	
	розничная	по карте
504523	2392	2300



Колодец дренажный смотровой 368/315×2000 мм с тремя отводами 110 мм дном и крышкой

Предназначен для обслуживания дренажного трубопровода. Рекомендуется устанавливать через каждые 50 метров и на каждом повороте дренажных труб. Если труба гофрированная, то она стыкуется через муфту. Остальные трубы подключаются напрямую.

Состав: наружный гофрированный слой ПНД (полиэтилен низкого давления), внутренний гладкий слой ПВД (полиэтилен высокого давления), крышка, дно ПНД (полиэтилен низкого давления).

Размеры:
внутренний диаметр – 315 мм
внешний диаметр – 368 мм
высота – 2000 мм.

Производитель: Россия

Технические характеристики:
Максимальная нагрузка на крышку 1600 кг
Морозостойкость до -60°C
Теплостойкость до +95°C
Температура монтажа от -10°C до +50°C.

код товара	цена за штуку, руб.	
	розничная	по карте
504518	4284	4120



Адаптер 50/40 с двумя штуцерами 14 мм и резьбами 1/2"

Используется для подключения к системе канализации сливных шлангов стиральных и посудомоечных машин. Подойдет для трубы 40-го и 50-го диаметра. Применяется при подключении 1-го или 2-х шлангов.


код товара	цена за штуку, руб.	
	розничная	по карте
504488	155	149



Слив для унитаза гофрированный McAlpine

Предназначен для подключения унитаза к системе канализации.

код товара	цена за штуку, руб.	
	розничная	по карте
504487	949	912



Слив для унитаза раздвижной

Предназначен для соединения выпуска унитаза с канализационной трубой диаметром 110 мм. Слив раздвижной, длина 231-500 мм.

Подходит для чугунных труб.
Состав: полипропилен.
Размеры: длина 231-500 мм
Производитель: Россия.
Вес брутто: 0,41 кг.

код товара	цена за штуку, руб.	
	розничная	по карте
502726	190	184

Наша марка — КМ

В этом году произошло событие, к которому «Петрович» готовился четыре года. В 2014-м было принято решение о том, что ассортимент главных направлений сухих смесей будет изготавливаться одним из наших подразделений и на собственных производственных мощностях. Учитывая значимость события для группы компаний «Петрович» и всего рынка сухих смесей СЗФО, требования к новому заводу были жестче, чем к стадионам чемпионата мира по футболу.

Завод должен находиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга — ведь нам необходима быстрая и удобная логистика. Производство должно отвечать жестким нормативам по энергоснабжению, поскольку для бесперебойной работы требуются серьезные мощности. Объем выпуска смесей должен быть не менее 1 тыс. тонн в сутки и не менее 25 тыс. тонн в месяц. Завод должен обеспечивать сохранение экологического равновесия, а самое главное — окупиться в установленные проектом сроки.

Возведение объекта завершилось всего за год. Завод выдержал все приемки и пусконаладочные испытания и был готов к запуску высокомодифицированных смесей.

Конечно, успешно реализовать проект невозможно без лидера. Семь лет назад ПСС возглавил Тарас Беликов, имевший большой опыт работы в ведущих компаниях — изготовителях строительных

смесей. Под его руководством удалось к 2018 году сформировать производство, способное конкурировать с признанными лидерами рынка.

Как и любому новичку, ПСС пришлось начинать с низшей лиги и осваивать производство ЦПС (цементно-песчаная смесь. — Прим. ред.). И только после завоевания существенной доли регионального рынка (более 60%) приступать к покорению амбициозной цели, наметенной на 2018 год.

И вот свершилось: с 2018 года стартовало производство расширенной линейки сухих смесей КМ, которые по своим техническим характеристикам аналогичны, а порой и превосходят хиты продаж известных торговых марок. И поскольку ПСС входит в группу компаний «Петрович», мы можем быть спокойны за их качество, наличие, техническую поддержку и отсутствие «допинга». На чем, согласно недавним исследованиям, был

пойман продукт компании «К», поменявший свою рецептуру в сторону существенного удешевления. При этом наши продукты поставляются на более выгодных для клиентов условиях.

Для того чтобы нашим клиентам было проще сделать правильный выбор, на всю линейку продукции «КМ» сделаны более выгодные цены и повышенные баллы «Клуба Друзей».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ТОВАРОВ ПОД МАРКОЙ «КМ», КОТОРУЮ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В НАШИХ МАГАЗИНАХ:

- КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА «КМ УСИЛЕННЫЙ»;
- ПЕРВИЧНЫЙ РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ «КМ РВ»;
- ПЕРВИЧНАЯ ШТУКАТУРКА «КМ ПРОФИ»;
- ФИНИШНЫЙ РОВНИТЕЛЬ ПОЛОВ «КМ СВ-ПОЛ»;
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РОВНИТЕЛЬ ПОЛОВ «КМ ЮНИВЕРСУМ»;
- ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА «КМ ГШ 80».

Для тех, кто на полке

«Петрович» поговорил с поставщиками об искусстве совместного ведения бизнеса

В конце апреля в музее современного искусства ЭРАРТА прошла масштабная конференция для поставщиков строительных материалов под названием «Бизнес как искусство». «Петрович» пригласил к диалогу более 400 представителей российских и зарубежных компаний, которые занимаются поставками (Rockwool, «Техноколь», КРЕПС, Saint-Gobain, Knauf, Tikkurila, Robert Bosch, ВОЛМА и многие другие).

Топ-менеджеры компании презентовали гостям секреты успешного сотрудничества и роста на рынке DIY, а также новый проект «бесконечная полка» (стартует в конце 2018 года).

«Наша ценность для поставщиков в том, что мы даем стабильный рост, основанный на осознании необходимости меняться и развиваться вслед за изменчивым миром, — уверен генеральный директор СТД «Петрович» Евгений Мовчан. — С таким подходом мы гарантированно не заведем их в тупик старых форм. Мы постоянно движемся вперед, ищем новые идеи, реализуем инновационные проекты. «Петрович» — ведущий омниканальный DIY-ритейлер федерального масштаба, который знает и дает своему клиенту лучший сервис, который собирает обратную связь от покупателей и поэтому

может дотянуться до всех групп клиентов. И дает партнерам возможность этой обратной связью воспользоваться. Мы — хорошая точка опоры для любого поставщика».

О точках опоры со сцены также подробно рассказали коммерческий директор компании Сергей Дермановский, финансовый директор Галина Нестерова,


директор по маркетингу Игорь Колынин, директора дивизионов в ЦФО и СЗФО Данил Хохлов и Константин Мельников, руководитель отдела поставок Алексей Иванов. Спикеры ответили на вопросы о том, как «Петровичу» удалось обойти конкурентов и стать второй на рынке DIY-сетию (в 2017 году оборот компании вырос на 20,8% и составил 37,8 млрд рублей), за счет чего компания планирует развиваться в будущем и почему считается лучшим омниканальным ритейлером.

Пленарные выступления завершились торжественным награждением поставщиков, с которыми сегодня работает «Петрович». По итогам 2017 года самым крупным партнером компании признана Северо-Западная сбытовая дирекция КНАУФ. В номинации «Прорыв года» победа досталась компании «Лит Трейдинг» (занимается поставками электроинструмента). А лучшей в плане оказания сервиса была признана компания «Крепко-накрепко», производящая и поставляющая на полки в «Петрович» крепежные изделия.

Планируется, что мероприятие станет ежегодной площадкой для бизнес-диалога.



Курс на DIGITAL



Во всех торговых центрах «Петровича» доступны инновационные способы бесконтактных покупок.

Ключевым преимуществом компании всегда был и остается сервис. Конкуренты всячески пытаются его копировать, и даже на их внутренних тренингах определение целевого сервиса звучит «как «Петрович». Несмотря на явное лидерство в сервисе, нам совершенно некогда расслабляться, нужно постоянно добавлять «масла в огонь», чтобы не дать себя догнать.

И вот теперь нашим драгоценным клиентам не нужно ничего фотографировать, записывать или наклеивать этикетки на карточки. Достаточно взять при входе планшет и «пикнуть» NFC-метку на любом образце — и заказ уже создан. Его можно редактировать, изменять количество, удалять и добавлять позиции, а при желании отправить заявку на любой E-mail.

В магазинах будущего NFC-метками оснащены все товары. Сделано это сознательно — ведь в торговых залах подобного формата представлен весь ассортимент, которым располагает регион, и полноценный заказ можно сформировать без участия менеджера.

Помимо планшетов, клиентам доступно и мобильное приложение для смартфонов. С его помощью клиенты могут оформить покупку необходимого товара как в торговом зале, сканируя штрихкод с ценника, так и в любом другом месте, используя функцию интернет-магазина. К сожалению, камеры не всех смартфонов позволяют считывать штрихкоды и метки. Однако многие клиенты уже оценили преимущества приложения. Тестирование мобильного приложения и принципа «метки на всем» проходило на базе «Софийская»:

— Более молодое поколение охотно скачивает приложение и всю им пользуется, — рассказывает Лидия Солодкова, руководитель коммерческого отдела базы «Софийская». — Особенно когда необходимо посмотреть, пощупать, выбрать материалы в зале и оформить доставку товара. В этом нам помогает прошивка всех товаров в зале, а не только выставочных образцов.

Почувствуй себя нашим клиентом

«Петрович» дважды признали лучшим в общении с покупателем



Апрель для «Петровича» стал по-настоящему победным. 18 числа в Москве компания торжественно получила главную награду конкурса CX World Awards в номинации «Лучший омниканальный клиентский опыт», отвоёвав победу у «Мегафона», «М-Видео» и «Теле-2».

Сегодня «Петрович» — лидер в области омниканальных продаж. Купить товар можно любым удобным способом (по телефону, в интернет-магазине, с помощью приложения или придя в магазин). При этом коммуникация бесшовная. Это значит, что вы можете формировать корзину с покупками, сидя дома на диване, а потом позвонить в колл-центр или приехать в шоу-рум и завершить покупку здесь. Путешествие в этот мир стало невероятно удобным. И профессиональное жюри конкурса CX World Awards по достоинству оценило эти удобства.

«В этом конкурсе мы участвовали впервые, — рассказывает руководитель отдела проектов колл-центра СТД «Петрович»

Ольга Давыдова. — Прекрасно понимали всю ответственность, сложность реализации нашего амбициозного плана. В финале мы встретились с очень сильными конкурентами. Защищая эссе, было невероятно сложно за 5 минут рассказать обо всех плюсах омниканального подхода, реализованного в нашей компании. Но нам это удалось».

А в начале апреля компания вернулась из столицы с «Хрустальной гарнитурой». Впервые команда «Петровича» стала лауреатом в номинации «Лучший средний контакт-центр» и получила высокую оценку жюри. Ребята колл-центра сразились в финале с такими «монстрами», как Samsung и ВТБ24.

К победе в номинации «Лучший средний контакт-центр» «Петрович» шел долгие 3 года. Учились на своих ошибках, улучшали работу, вносили изменения, чтобы быть лучшими среди лучших, и это удалось.

Ради своих клиентов «Петрович» будет стремиться к новым вершинам и новым наградам.

РАБОТА в «Петровиче»

Приглашаем всех желающих присоединиться к большой и дружной семье «Петровича», в которой уже работает более 4 500 специалистов.

Мы предлагаем:

- Оформление по ТК РФ.
- Стабильный белый доход.
- Полис ДМС.
- Бесплатное питание.
- Униформу.
- Обучение.
- Возможности роста и развития.
- Корпоративные мероприятия.

Подсобный рабочий

Обязанности: перемещение со склада и выкладка товара в торговом зале, контроль порядка в торговом зале, выполнение поручений руководителя.

Условия: оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой.

График работы: сменный, 8:00–20:00.

Уровень дохода: от 25 000 руб.

Место работы: различные районы города.

Водитель автопогрузчика

Обязанности: бесперебойная работа по приему и отпуску ТМЦ на территории базы. Поддержание технического состояния машин, размещение, крепление, укладка товара.

Требования: опыт работы от 3 лет. Наличие удостоверения водителя погрузчика (нового образца).

Условия: оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой, ДМС.

График работы: сменный с 8.00 до 20.00.

Уровень дохода: от 33 000 рублей.

Место работы: различные районы города.

Обратите внимание:

проверить актуальность вакансий можно на сайте petrovichjob.ru

Грузчик на склад

Обязанности: комплектация, перемещение, отгрузка ТМЦ.

Условия: оформление согласно ТК РФ, предоставление отпуска, бесплатное питание, обеспечение спецодеждой.

График работы: сменный с 8.00 до 20.00.

Место работы: разные районы города.

СКОРО «Петрович»

открывает новый торгово-строительный центр

Всеволожский р-н, д. Порошкино

Приглашаем в команду новых сотрудников!

По всем вопросам трудоустройства обращайтесь по телефону (812) 622-17-07

РЕМОНТ С KIILTO — ЭТО ЛЕГКО!

8 (800) 333 30 33 www.kiilto.ru

SAUMALAASTI
ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ

2 K-PU
РАКЕТТЛИМАН КИИТЕ
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПАРКЕТНОГО КИИ
ЗАКРЕПЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПАРКЕТНОГО КИИ

FIBERPOOL
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА

SAMETTIILIKONI
VAIRUMISSILIKONI
SAMETTIILIKONI
VAIRUMISSILIKONI
SAMETTIILIKONI
VAIRUMISSILIKONI

*КИИЛТО