

05

ДЕКАБРЬ  
2014

## ВАМ ВЕЗЁТ



Для строителей и любителей ● Тверь

18+



автор: Игорь Колынин

## С НОВЫМ!

У «Петровича» будут новые торговые залы. Удобные. Красивые. Самые современные. И первый из них уже можно оценить на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге. А в следующем году такой же торговый зал будет открыт и в Твери.

14 октября 2014 года в Санкт-Петербурге мы открыли новый торговый зал на Индустриальном, который станет образцом при строительстве и реконструкции всех торговых залов сети. Чего мы хотели добиться от этого зала? Мы хотели сделать его красивым и удобным. Мы хотели, чтобы он соответствовал нашему уровню сервиса. Мы хотели, чтобы он отличался от любого существующего магазина строительных товаров. Чтобы

нашим клиентам приятно было приветствовать своих клиентов. Сегодня нам необычайно приятно констатировать, что, судя по вашим первым отзывам, со всеми этими задачами мы справились.

**Красивый.** Дизайн торгового зала с успехом выполнила английская архитектурная студия SHH. Главной отличительной чертой оформления стали черные стеллажи в сочетании с лакиро-

ванной плитой OSB. В дизайне появился новый элемент: полосы в фирменных цветах «Петровича»: желтом, оранжевом и красном, расположенные под углом. Они символизируют позитивное настроение и стремление вперед.

**Удобный.** Главное отличие этого торгового зала не только в дизайне. Здесь мы предлагаем совершенно новый

окончание на стр. 2

Приглашаю  
в гости

Откуда едут ночные доставки, и где хранится запас товаров под заказ.

читайте на стр. 2

Фантастиш  
фест

Если б было море пива... – наш выход на Октоберфесте.

читайте на стр. 11

Лига  
бородачей

VIP-ложа. СКА. Шестеро бородатых от «Петровича».

читайте на стр. 11

## У нас в Клубе

О новогоднем каталоге подарков, празднике Божоле и многом другом.

читайте на стр. 12

НОВИНКИ  
ассортимента

Что новенького?

читайте на стр. 4-13

**ДЕРЖИ  
КАРМАН  
ШИРЕ!**

**50** ЗА КАЖДЫЕ  
10 000 РУБЛЕЙ  
**БАЛЛОВ**  
ПРИ ПОКУПКЕ  
ОТ 20 000 РУБЛЕЙ!



Клуб друзей  
Петровича



Реклама

Подробности у менеджеров коммерческого отдела  
и на сайте [www.petrovichclub.ru](http://www.petrovichclub.ru)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ  
**ПЕТРОВИЧ**

# 2 | Вот это новости!

# ПЕТРОВИЧ

начало на стр. 1

комфортный и удобный способ выбора и покупки материалов чистовой отделки: напольных покрытий, кафельной плитки, дверей, обоев и т.д. Торговый зал разделен на две зоны, которые мы назвали по-английски: touch&feel и cash&carry. Первая – для создания атмосферы выбора чистовых отделочных материалов, вторая – для быстрой покупки мелких строительных материалов, того, что можно унести с собой. В первой зоне, зоне вдохновения, нет товарного запаса. Только образцы. В большом светлом просторном зале, где выставлены образцы ламината, плитки и пр., покупатели смогут спокойно и комфортно выбрать то, что

понравилось, взять с образца наклейку со штрих-кодом товара и наклеить ее на специальную карточку. А дальше, показав эту карточку, просто заказать у менеджера в коммерческом отделе, который поможет рассчитать необходимое количество, выбрать оптимальный

### МЫ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ОН ОТЛИЧАЛСЯ ОТ ЛЮБОГО СУЩЕСТВУЮЩЕГО МАГАЗИНА СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ

способ доставки и необходимые сопутствующие материалы. В отличие от большинства больших магазинов строительных товаров и товаров для дома, покупатели могут даже не касаться товара. Если выбрана доставка, то не нужно искать товар

по залу, грузить его на тележку, стоять в нескольких очередях сначала в кассу, а потом для оформления доставки. Если выбран самовывоз, то на складе наши вежливые специалисты сами положат товар в машину покупателя. Остается только наслаждаться знаменитым сервисом «Петровича».

**Свет в конце туннеля.** Еще одно нововведение: туннель – это демонстрация реальных сантехнических решений, которые можно приобрести в магазине, новым оригинальным способом. Мы показали соединения и подключения стиральной машины, ванны, раковины, бойлера, смесителя, унитаза различными видами труб, фитингов, кранов в одном месте. В ходе его строительства какие только прозвища этот туннель не получал: и портал в будущее, и храм



сантехника. Уверен, что со временем этот выставочный стенд еще приобретет не одно имя. В ближайшие полгода зона touch&feel появится почти во всех существующих торговых залах сети. А все новые базы изначально будут строиться по образу и подобию Индустриального. Так что приглашаем всех в гости посмотреть, пощупать и оценить.

## Приглашаю в гости

Итак, в октябре был перепилен символический брусок и начал работу новый торговый зал на Индустриальном, и это новость № 1 этого номера. Надо сказать, что база на Индустриальном была выбрана для реализации этого проекта не просто так. Для «Петровича» эта база является настоящим флагманом. Помимо того, что это абсолютный лидер по обороту среди всех подразделений сети, именно здесь мы разбили площадку для самых значимых инноваций. О том, чем примечателен Индустриальный, и почему именно он является своего рода лабораторией для «Петровича», рассказывает Равшан Ширяев, управляющий базой.

**– Равшан, давайте с начала. Как давно был открыт Индустриальный, и почему именно эта база стала флагманской для компании?**

– До 2008 года у нас был магазин на Уманском. Когда появился участок на Индустриальном, база с Уманского переехала сюда. Очень скоро руководство поняло, что участок очень перспективный в силу своего месторасположения: выезд на кольцо, большие планы по застройке района. За несколько

лет вышли на очень достойные показатели по сети. Вскоре было принято решение о строительстве здесь самой крупной базы «Петровича». А в последние несколько лет так сложилось, что мы стали пробовать реализовывать здесь некоторые проекты, которые потом можно будет применить для всего «Петровича». Например, открывшийся в октябре торговый зал.

**– Но есть и сервисы, которые доступны только на Индустриальном?**

– Правильнее даже сказать, есть сервисы, которые доступны для всего «Петровича» благодаря Индустриальному. Например, в прошлом году мы перешли на круглосуточный режим работы всей сети, переведя в 24-часовую боеготовность именно Индустриальный. То есть у наших клиентов появилась возможность заказать доставку на ночной интервал, и в этом случае её повезут с нашей базы. На этом мы не остановились, переведя коммерческий отдел на круглосуточный режим. Это значит, что вы можете прийти к нам ночью, оформить доставку и ночью же её получить. Но и это ещё не всё. Последним штрихом стала 24-часовая работа

торгового зала. То есть вы можете прийти к нам ночью, купить всё, что нужно, и самостоятельно увезти на своей машине. Такого не делает ни одна сеть в городе.

**– Востребована оказалась услуга? Много «сов» среди строителей?**

– Судите сами. За три летних месяца мы осуществили 5500 ночных доставок на общую сумму 70 млн. рублей.

**– Есть ещё какие-то уникальные для «Петровича» проекты, реализованные у вас?**

– Да, этой осенью стартовал большой проект «Товары под заказ», в котором мы принимаем непосредственное участие. Наши специалисты отдела снабжения ввели достаточно много позиций категории «товары под заказ», которые большая часть строительных магазинов не имеет в наличии, и которые нужно ждать от нескольких дней. «Петрович» все эти позиции завез на склад Индустриального, где наши покупатели могут получить их мгновенно. Такого тоже никто кроме нас не делает.

**– Видно, что у вас с открытием торгового**




**го зала строительные работы не заканчиваются. Будет ещё что-то меняться?**

– Да, всю базу Индустриальный ждет большая реконструкция, в ходе которой мы перенесем некоторые здания, в том числе офисное, освободив достаточно внушительную территорию под парковку. Также сейчас идут работы над строительством учебного центра. Здесь будут располагаться залы для лекций и учебные площадки для практических занятий. Более двадцати «строительных тренажеров» для изучения технологий строительства и ремонта. Наряду с внутренним обучением мы планируем проводить здесь мастер-классы и тренинги для наших клиентов. Короче говоря, нам есть что показать, и будет ещё больше. Так что заходите в гости!

**ВЫГОДНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ!**

**НОВЫЙ СЕРВИС  
МОБИЛЬНАЯ КАРТА  
"ПЕТРОВИЧА"!**



**МОБИЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!**

Загружайте приложение, предъявляйте телефон вместо пластиковой карты, получайте скидки!

Подробности на сайте

[www.petrovichclub.ru](http://www.petrovichclub.ru)



Реклама

# Готовые газобетонные перемычки Н+Н:

## БЫСТРО, УДОБНО, ЭКОНОМИЧНО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Если вы строите дом из автоклавного газобетона, то обязательно столкнетесь с задачей устройства перекрытий оконных и дверных проемов. Датский производитель газобетона Н+Н предлагает оптимальное решение – готовые армированные перемычки. Они уже популярны в Дании, но для России пока в новинку. Об особенностях и преимуществах продукта рассказал технический эксперт Н+Н.



**Аркадий Глумов,**  
руководитель  
проектно-  
технического  
отдела Н+Н

### ПРИМЕНЯЮТСЯ В НЕСУЩИХ СТЕНАХ

Армированные газобетонные перемычки Н+Н применяются для перекрытия световых, дверных и оконных проемов, а также в несущих стенах зданий и сооружений. На них можно сразу опирать вышележащие конструкции, такие как пустотные и монолитные плиты перекрытий, а также последующие ряды газобетонных блоков. Применение этих перемычек значительно сокращает сроки возведения здания и монтажа.

### НЕ ТРЕБУЮТ УТЕПЛЕНИЯ

Как показали опытные исследования, перемычки из газобетона обладают рядом важных особенностей. По своим физико-механическим характеристикам они идентичны блокам из газобетона, что позволяет возводить наружные стены без какого-либо дополнительного утепления. Для сравнения, перемычки из железобетона или металла обязательно надо утеплять, в противном случае они будут промерзать, принося хозяину дома массу неприятностей и увеличивая затраты на отопление.

### ИДЕАЛЬНО РОВНЫЕ

Немаловажно и то, что размеры перемычек – толщина и высота – полностью соответствуют габаритным размерам

газобетонных блоков. А значит, их можно использовать в любом сочетании. Точность геометрических размеров газобетонных перемычек Н+Н такая же высокая, как и у самих блоков, что позволит возводить стены с тонкими клеевыми швами. Также у перемычек нет монтажных петель, которые пришлось бы срезать.

### НЕ ТРЕБУЮТ ОПОРНОЙ ПОДУШКИ

Перемычки из автоклавного газобетона легче железобетонных: их вес варьируется в диапазоне 89,8–221,2 кг. Для

железобетонной перемычки в местах опирания на стены из газобетона обязательно надо устраивать монолитную опорную подушку. При применении газобетонной перемычки Н+Н такой необходимости нет, ее можно опирать непосредственно на стену.

### УДОБНЫ В ДОСТАВКЕ

Мы предусмотрели доставку перемычек удобными пакетами, в которых изделия одного типоразмера уложены вплотную друг к другу в один ряд и скреплены упаковочной лентой. Один пакет может содержать от 2 до 5 перемычек.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**АРМИРОВАННЫЕ ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Н+Н ОБЛАДАЮТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 12-18 КН/М (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОМЕНКЛАТУРЫ ИЗДЕЛИЙ), МАРКОЙ ПО ПЛОТНОСТИ D700, ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ – F50, КЛАССОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ В3,5 И КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В СУХОМ СОСТОЯНИИ 0,17.**

## Эксперимент: что выгоднее?

Эксперты провели эксперимент, чтобы сравнить сметную стоимость перекрытий с использованием разных перемычек:

- железобетонной перемычки;
- перемычки из металлических уголков;
- перемычки из U-блоков;
- готовой газобетонной перемычки.

Каждый тип перемычки использовался для перекрытия проема шириной 175 см в стене из газобетонных блоков толщиной 30 см.

Если сравнивать стоимость различных перемычек без учета стоимости работ, готовая газобетонная перемычка стоит дороже всех (2823 руб.). За ней идут перемычка из металлических уголков (1880 руб.), железобетонная перемычка (1580 руб.) и перемычка из U-блоков (1200 руб.). Однако итоговая сметная стоимость складывается из двух статей расходов: материалы и оплата за производство работ. Во сколько же обошлись

последние?

Работы при устройстве железобетонной перемычки включали устройство опалубки для опорных подушек, устройство опорной подушки, монтаж, установку деревянных вставок между двух перемычек, приклейку утеплителя к перемычке, нарезку газобетонных доборных блоков. На выполнение этих работ ушло 2,37 человеко-часа.

При устройстве перемычки из металлических уголков перечень работ включал: нарезку двух уголков, окраску двух уголков длиной антикоррозионной краской, монтаж уголков на цементно-песчаный раствор над проемом в стене, укладку газобетонных блоков на металлические уголки, штробление, заливку штроб клеевым составом для кладки газобетонных блоков, установку двух арматурных стержней в штробы. На выполнение этих работ было потрачено 5,39 человеко-часов.

При устройстве перемычки из U-блоков строители выполнили следующие работы: установку деревянных подпорок (поддерживающей опалубки) для U-блоков, монтаж U-блоков, вязку несущего арматурного каркаса, установку арматурного каркаса в U-блок, заливку тяжелым бетоном с вибрированием. Работы заняли 2,85 человеко-часа.


При устройстве готовой газобетонной перемычки был необходим только монтаж. На него ушло 0,27 человеко-часа – меньше получаса. С учетом оплаты за производство работ наименьшая итоговая сметная стоимость – **3378 руб.** – была

у перекрытия с использованием готовой газобетонной перемычки. На втором месте по стоимости железобетонная перемычка – **4235 руб.** На третьем – перемычка из U-блоков – **4907 руб.** Дороже всего обошлось устройство перекрытия с использованием перемычки из металлических уголков – **5505 руб.**



Итоговая сметная стоимость (руб.) готовых перемычек

## 6 ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ



### Обои под окраску флизелиновые гладкие

Предназначены для финишной отделки стен и потолков под последующую окраску либо оклейку обоями. Флизелиновые обои обладают армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин (в местах стыков гипсокартона и потолочных плит).

Состав: целлюлоза, текстильные волокна.

Сопутствующие: клей для флизелиновых обоев, клей Quelyd для стыков обоев 80 г, валик, кисть, шпатель для обоев, нож.

| код товара | коллекция/артикул | размер/плотность      | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------|
|            |                   |                       | розничная              | по карте |
| 133227     | Wellton           | 25x1 м; 130 г/кв.м    | 2 528                  | 2 427    |
| 133228     | Wellton           | 25x1 м; 150 г/кв.м    | 2 703                  | 2 595    |
| 105277     | Марбупр/9790      | 25x1,06 м; 130 г/кв.м | 2 801                  | 2 661    |
| 105278     | Марбупр/9769      | 25x1,06 м; 150 г/кв.м | 2 988                  | 2 838    |
| 105279     | Practic/2110-25   | 25x1,06 м; 110 г/кв.м | 1 346                  | 1 297    |



### Обои под окраску флизелиновые фактурные

Предназначены для внутренней декоративной отделки жилых и общественных зданий и сооружений. Флизелиновые обои обладают армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин.


Состав: флизелин, винил.

Количество в упаковке: 4 шт.

Производитель: Украина.

Сопутствующие: клей для флизелиновых обоев, клей Quelyd для стыков обоев 80 г, валик, кисть, шпатель для обоев, нож.

| код товара | коллекция/артикул      | размер/плотность | цена за рулон, руб. |          |
|------------|------------------------|------------------|---------------------|----------|
|            |                        |                  | розничная           | по карте |
| 105285     | RASCH «СИНТРА»/ 675601 | 25x1,06 м        | 1 389               | 1 319    |
| 105286     | RASCH «СИНТРА»/ 675700 | 25x1,06 м        | 1 280               | 1 214    |
| 105288     | RASCH «СИНТРА»/ 692004 | 25x1,06 м        | 1 275               | 1 211    |



### Стеклообои «Рогожка» средняя

Предназначены для подготовки стен и потолков под последующую окраску. Имеют плотность 85г/кв.м. Стеклообои обладают армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин.

Полотно данных стеклообоев намотано верхней (лицевой) стороной наружу. Под окраску подходит только лицевая сторона обоев.

Предварительная грунтовка перед окраской не требуется.


Окраску производить только после полного высыхания клея (не менее 24 часов).

Состав: стеклонить, пропитка на основе модифицированного крахмала.

Производитель: Китай.

Сопутствующие: клей для стеклообоев, валик, кисть, шпатель для обоев, нож.

| код товара | коллекция/артикул | размер/плотность | цена за рулон, руб. |          |
|------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
|            |                   |                  | розничная           | по карте |
| 130968     | Corsa Glass       | 1x25 м           | 1 189               | 1 129    |
| 130969     | Corsa Glass       | 1x50 м           | 2 299               | 2 184    |



### Уголок отделочный пластиковый

Предназначен для защиты и декоративной отделки наружных углов, откосов оконных и дверных проемов и др.

Состав: поливинилхлорид (ПВХ).

Производитель: Россия.

Сопутствующие: клей суперсильный «Момент Монтаж».

| код товара | цвет  | размер        | цена за штуку, руб. |          |
|------------|-------|---------------|---------------------|----------|
|            |       |               | розничная           | по карте |
| 108832     | Белый | 10x10x2700 мм | 20                  | 18       |
| 108833     | Белый | 15x15x2700 мм | 24                  | 22       |
| 108834     | Белый | 20x20x2700 мм | 37                  | 33       |
| 108835     | Белый | 25x25x2700 мм | 39                  | 37       |
| 108836     | Белый | 30x30x2700 мм | 53                  | 49       |
| 108837     | Белый | 40x40x2700 мм | 67                  | 62       |
| 108838     | Белый | 50x50x2750 мм | 79                  | 76       |

12 РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА, ХОЗТОВАРЫ



Комплект спального места строителя

Предназначен для оборудования спального места временно проживающего человека.

Производитель: Россия.

| код товара | комплектация  | цена за штуку, руб. |          |
|------------|---|---------------------|----------|
|            |   | розничная           | по карте |
| 136302     | Матрас 70x190 см (наполнитель вата РВ) – 1 шт. Подушка 50x70 см (наполнитель синтепон) – 1 шт. Одеяло 1,5-спальное (наполнитель синтепон) – 1 шт. Пододеяльник 147x215 см (ткань микрофибра (100% п/эстер) – 1 шт. Наволочка 50x70 см (ткань микрофибра (100% п/эстер) – 1 шт. Простынь 135x220 см (ткань микрофибра (100% п/эстер) – 1 шт. | 1 462               | 1 388    |

18 КАБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ, СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА



Кабель ВВГнг

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Прокладывается в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. Имеет медные токопроводящие жилы в изоляции и оболочку из ПВХ пониженной горючести.

Производитель: Россия, Псковский кабельный завод «Севкабель».

Сопутствующие: кабель-канал; труба ПВХ; труба ПНД; металлорукав; зажим (клемма) Wago; клеммник; скобы для кабеля; скрутки для кабеля (колпачки СИЗ); стяжка для кабеля; трубка термоусаживаемая ТУТ; хомут-дюбель для кабеля; изолента; нож электрика; кабелерез 210 мм NWS Профи.

| код товара | размер                              | примечание                             | цена за п/м, руб. |          |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------|
|            |                                     |  | розничная         | по карте |
| 103081     | 5x1,5 – пять жил сечением 1,5 кв.мм | Расшифровка маркировки: нг – негорючий | 45                | 42       |



Кабель ВВГнг-LS 3x4 (100 м)

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Прокладывается в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. Имеет медные токопроводящие жилы.

Изоляция: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности;

Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности;

Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.

Производитель: Россия, Псковский кабельный завод.

Сопутствующие: кабель-канал; труба ПВХ; труба ПНД; металлорукав; клеммник; скобы для кабеля; скрутки для кабеля (колпачки СИЗ); стяжка для кабеля; трубка термоусаживаемая ТУТ; хомут-дюбель для кабеля; изолента; нож электрика; кабелерез 210 мм NWS Профи.

| код товара | размер                            | примечание   | цена за бухту, руб. |          |
|------------|-----------------------------------|--|---------------------|----------|
|            |                                   |  | розничная           | по карте |
| 133799     | 3x4 – три жилы сечением 4 кв.мм   | Расшифровка маркировки: нг – негорючий, LS (Low Smoke) – с пониженным дымо- и газовыделением | 7 302               | 6 936    |
| 125601     | 5x4 – пять жил сечением 4 кв.мм   |  | 11 624              | 11 042   |
| 125603     | 5x6 – пять жил сечением 6 кв.мм   |  | 16 547              | 15 718   |
| 125605     | 5x10 – пять жил сечением 10 кв.мм |  | 26 959              | 25 610   |



Кабель ВВГнг(А)-FRLS ок-1

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Силовой кабель типа ВВГнг(А)-FRLS является огнестойким кабелем. Кроме огнестойкости он обладает пониженной пожароопасностью и пониженным дымо- и газовыделением.

Состоит из медной проволочной токопроводящей жилы, обмотки из слюдосодержащих лент, изоляции из поливинилхлорида с пониженной пожароопасностью, внутренней и наружной оболочки из ПВХ с низким газо-дымовыделением. Кабели применяются для одиночной или групповой прокладки стационарных цепей питания электроприёмников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц, цепей освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления, а также других электроприёмников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

Производитель: Россия, Псковский кабельный завод.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение: 1 кВ.

Допустимая токовая нагрузка: на воздухе 21 А.

Номинальный диаметр: 13,8 мм.

Минимально допустимый радиус изгиба: 7,5 диаметров кабеля.

Температура эксплуатации кабеля: -50°С ... +50°С.

Сопутствующие: кабель-канал; труба ПВХ; труба ПНД; металлорукав; клеммник; скобы для кабеля; скрутки для кабеля (колпачки СИЗ); стяжка для кабеля; трубка термоусаживаемая ТУТ; хомут-дюбель для кабеля; изолента; нож электрика; кабелерез 210 мм NWS Профи.

| код товара | размер                              | примечание   | цена за п/м, руб. |          |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------|
|            |                                     |  | розничная         | по карте |
| 133800     | 3x1,5 – три жилы сечением 1,5 кв.мм | Расшифровка маркировки: нг(А) – негорючий, FR – огнестойкое исполнение кабеля (Fire Resistant – сопротивление огню), LS (Low Smoke) – с пониженным дымо- и газовыделением, ок – однопроволочные круглые жилы; 1 – на напряжение 1 кВ | 105               | 99       |



## Скрепа бандажная

Предназначена для фиксации бандажной ленты СOT 37, или аналогичной, при монтаже провода СИП на опорах.

Производитель: Финляндия.

Сопутствующие: лента бандажная (COT37).

| код товара | тип изделия | примечание      | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|----------|
|            |             |                 | розничная              | по карте |
| 134592     | COT36       | Упаковка: 5 шт. | 166                    | 158      |



## Соединитель (патрубок) для труб

Предназначен для соединения гладких и гофрированных труб одного диаметра. Посередине соединителя с внутренней стороны находится ограничитель.

Производитель: Россия.

| код товара | диаметр | примечание       | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|---------|------------------|------------------------|----------|
|            |         |                  | розничная              | по карте |
| 132475     | 40 мм   | Упаковка: 20 шт. | 257                    | 244      |



## Труба ПВХ гофрированная с зондом

Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности. Применяется для открытой или скрытой проводки только внутри помещений. Зонд (металлическая проволока) предназначен для удобства монтажа – протягивания кабеля внутри трубы.

Расшифровка маркировки: ПВХ – поливинилхлорид, материал, из которого изготовлена труба.

Производитель: Россия.

Сопутствующие: крепеж-клипса для труб.

| код товара | тип изделия | длина | цена за штуку, руб. |          |
|------------|-------------|-------|---------------------|----------|
|            |             |       | розничная           | по карте |
| 108499     | 16 мм       | 25 м  | 222                 | 210      |



## Труба ПНД гладкая

Предназначена для защиты от механических повреждений электрических кабелей, линий связи и других кабельных коммуникаций, а также для наружных и внутренних безнапорных трубопроводов, временных трубчатых мелиоративных систем, транспортирующих жидкие или газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Применяется для открытой или скрытой проводки. Также может прокладываться под землей или при заливке стяжек пола, так как выдерживает большие механические нагрузки.

Расшифровка маркировки: ПНД – полиэтилен низкого давления, из которого изготовлена труба, обладающий высокими прочностными характеристиками.

Производитель: Россия.

Сопутствующие: крепеж-клипса для труб 20 мм.

| код товара | тип изделия | длина | цена за штуку, руб. |          |
|------------|-------------|-------|---------------------|----------|
|            |             |       | розничная           | по карте |
| 132479     | 20 мм       | 100 м | 1 211               | 1 149    |
| 132480     | 25 мм       | 100 м | 1 915               | 1 819    |
| 132481     | 32 мм       | 100 м | 2 432               | 2 310    |
| 132482     | 40 мм       | 100 м | 3 759               | 3 570    |



## Кабель для обогрева труб Thermo, Freeze Guard

Предназначен для предотвращения замерзания трубопроводов, водосточных труб, элементов водосточной системы и участков кровли, а также для защиты от образования сосулек. Проводящий материал сердцевины кабеля увеличивает или уменьшает выработку тепла при изменении температуры (саморегулирующийся кабель). Кабель для обогрева труб состоит из греющего кабеля (черный провод), присоединительного кабеля (белый провод), концевой муфты и соединительной муфты. В концевой муфте соединены прямая и обратная токоведущие жилы греющего кабеля. В соединительной муфте соединены греющая часть и так называемый холодный конец (белый провод). Белый провод можно удлинить с помощью кабеля NYM и подсоединять к вилке или в щиток. Нагревательный кабель может быть установлен как снаружи трубы, так и заведен внутрь трубы (исключая трубы с питьевой водой).

Расшифровка маркировки: 25 Вт/м.пог. – мощность 1 метра погонного кабеля

Производитель: США.

Сопутствующие: вилка с заземлением, комплект для ввода греющего кабеля в трубу (1/2", 3/4", 1").

| код товара | тип изделия | длина  | цена за штуку, руб. |          |
|------------|-------------|--------|---------------------|----------|
|            |             |        | розничная           | по карте |
| 103111     | 20 м        | 500 Вт | 13 830              | 13 415   |
| 103113     | 30 м        | 750 Вт | 20 170              | 19 563   |



## Конвектор, механический термостат, Adax Norel

Предназначен для обогрева помещений площадью и применяется в квартирах, на дачах, в офисах и др. Конвекторы отличаются высоким уровнем безопасности (отсутствие острых углов, низкая температура наружной поверхности радиатора, защита от перегрева). Может устанавливаться на пол (ножки в комплект не входят). Тип ТЭНа – закрытый, что препятствует выжиганию кислорода в помещении.

Производитель: Норвегия.

Сопутствующие: ножки для конвектора Adax, Norel.

| код товара | размер                                      | мощность/площадь помещения | цена за штуку, руб. |          |
|------------|---|----------------------------|---------------------|----------|
|            |   |                            | розничная           | по карте |
| 131958     | высота 350 мм, длина 651 мм, глубина 84 мм  | 500 Вт/ до 5 кв.м.         | 3 784,32            | 3 594,24 |
| 131959     | высота 350 мм, длина 975 мм, глубина 84 мм  | 1000 Вт/ 5-10 кв.м.        | 4 415,04            | 4 193,64 |
| 131960     | высота 350 мм, длина 1250 мм, глубина 84 мм | 1500 Вт/ 10-15 кв.м.       | 5 182,92            | 4 923,72 |
| 131961     | высота 350 мм, длина 1669 мм, глубина 84 мм | 2000 Вт/ 15-20 кв.м.       | 6 066,36            | 5 762,88 |



## Ножки для конвектора Adax Norel

Предназначены для крепления к конвекторам Adax, Norel с целью дальнейшей напольной установки. Для установки ножек необходимо снять с конвектора кронштейн крепления к стене и с обратной стороны двумя винтами, идущими в комплекте, прикрутить каждую ножку на выбранной удобной высоте. Затем обратно установить кронштейн с ножками на заднюю стенку конвектора. При необходимости стационарного использования конвектора можно прикрепить ножки к полу через специально предусмотренные в них дополнительные отверстия.

Производитель: Норвегия.

| код товара | упаковка | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|----------|------------------------|----------|
|            |          | розничная              | по карте |
| 131962     | 2 шт.    | 803,52                 | 762,48   |



## Обогреватель инфракрасный белый Ballu

Предназначен для обогрева помещений. Осуществляет основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев рабочих зон в помещениях и на открытых площадках. Обогреватель имеет прочный корпус из листовой стали, покрытой полимерным покрытием, высокоэффективные излучающие панели из специального алюминиевого сплава с продольным рифлением и анодированием (защитным покрытием против коррозии), внутри которых находится трубчатый электронагреватель.

В приборе используется двухслойная подкладка из теплоотражающих материалов. Запрещается эксплуатация без заземления. Имеется возможность подключения к терморегулятору. Корпус обогревателя во время работы нагревается от 80 до 90 градусов, поэтому должен устанавливаться под потолком во избежание ожогов. Дополнительной защиты от возгорания не требуется. Степень защиты от пыли и воды: IP 20 – защита от твердых частиц размером от 12 мм, нет защиты от воды. Подвес обогревателя осуществляется через два откидных кронштейна на корпусе прибора.

Производитель: Россия.

Сопутствующие: терморегулятор Shuft механический, кабель NYM 3x1,5.

| код товара | размер/мощность                                    | помещение  | цена за штуку, руб. |          |
|------------|--|--|---------------------|----------|
|            |  |  | розничная           | по карте |
| 128050     | длина 1630 мм, ширина 257 мм, толщина 42 мм/ 2 кВт | площадь до 20 кв.м, высота потолка от 3,5 м до 4,0 м | 5 174               | 5 019    |



## Радиатор масляный Electrolux

Предназначен для отопления помещений. Имеет индикатор режима работы, функцию защиты от опрокидывания, функцию защиты от перегрева, регулируемый термостат, колесики для перемещения, устройство для намотки сетевого шнура, три ступени мощности нагрева.

Производитель: Китай.

Степень защиты от пыли и воды: IP 24 (первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь изделия посторонних предметов и пыли, вторая (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифры – тем выше защита).

| код товара | размер/мощность   | мощность/площадь помещения | цена за штуку, руб. |          |
|------------|---|----------------------------|---------------------|----------|
|            |   |                            | розничная           | по карте |
| 131272     | высота 644 мм, ширина 443 мм, глубина 248 мм (9 секций)/2000 Вт | 20-24 кв.м                 | 3 878               | 3 762    |
| 131273     | высота 644 мм, ширина 524 мм, глубина 248 мм (11 секций)        | 22-25 кв.м                 | 4 310               | 4 181    |



## Завеса тепловая Ballu

Предназначена для препятствия проникновению внутрь помещения холодного воздуха, предотвращения возникновения сквозняков и снижения тепловых потерь при открытых дверях, также может использоваться в качестве дополнительного обогрева помещения. При отключенных электронагревателях завеса может быть использована в летнее время для защиты кондиционируемого помещения от проникновения внутрь теплого наружного воздуха, пыли, дыма, насекомых и т.п.

Устанавливается горизонтально на высоте от 2 до 2,5 метров над входными проемами. Управление завесой осуществляется на корпусе прибора, что позволяет поддерживать необходимую температуру воздуха вблизи проема и регулировать тепловую мощность завесы. Имеет функцию защиты от перегрева.

Производитель: Россия.

| код товара | размер/мощность                                     | комплектация                | цена за штуку, руб. |          |
|------------|---|-----------------------------|---------------------|----------|
|            |   |                             | розничная           | по карте |
| 102584     | ширина 585 мм, высота 155 мм, глубина 150 мм/ 3 кВт | электрический шнур с вилкой | 3 768               | 3 655    |
| 102585     | ширина 805 мм, высота 155 мм, глубина 150 мм/ 5 кВт |                             | 5 820               | 5 645    |



## Печь трамвайная ПЭТ, «Спектр»

Предназначена для обогрева жилых и производственных помещений площадью 10 кв.м. Эксплуатируется только в горизонтальном положении. Комплектуется электрическим шнуром с вилкой.

Расшифровка маркировки: ПЭТ – печь электронагревательная трамвайная.

Производитель: Россия.

Технические характеристики: Номинальное напряжение: 220 В.

| код товара | размер                                     | мощность | цена за штуку, руб. |          |
|------------|--|----------|---------------------|----------|
|            |  |          | розничная           | по карте |
| 105802     | длина 610 мм, высота 185 мм, ширина 200 мм | 1 кВт    | 836                 | 794      |



## Тепловая пушка Ballu

Предназначена для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских и других помещений. Имеет три режима мощности и защиту от перегрева. Комплектуется электрическим шнуром с вилкой.

Производитель: Китай.

| код товара | размер/мощность                                    | комплектация                | цена за штуку, руб. |          |
|------------|--|-----------------------------|---------------------|----------|
|            |  |                             | розничная           | по карте |
| 108104     | ширина 200 мм, высота 190 мм, глубина 160 мм/2 кВт | электрический шнур с вилкой | 1 932               | 1 873    |



## Тепловая пушка дизельная BALLU

Предназначена для обогрева и просушки нежилых помещений площадью до 100 кв.м: крупных строительных объектов, складских помещений и цехов, используются в производственной сфере с постоянной вентиляцией воздуха, т.к. продукты сгорания напрямую попадают в помещение. Работает на дизельном топливе. Безопасность использования дизельной тепловой пушки обеспечивает электронная плата управления при помощи температурного датчика и фотозлемента, контролирующего наличие пламени – прекращает работу прибора при возникновении аварийной ситуации. Объём дизельного топлива измеряется датчиком уровня и отображается на встроенном в топливный бак указателе.

Производитель: Россия.

| код товара | размер/мощность                                      | комплектация                      | цена за штуку, руб. |          |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------|----------|
|            |  |                                   | розничная           | по карте |
| 108109     | ширина 680 мм, высота 400 мм, глубина 280 мм/10 кВт  |                                   | 14 028              | 13 607   |
| 108110     | ширина 305 мм, высота 381 мм, глубина 760 мм/ 20 кВт | приспособление для намотки шнура. | 13 631              | 13 221   |



## Тепловентилятор Ballu

Предназначен для быстрого обогрева, просушки и вентиляции производственных, торговых, складских и других помещений. Имеет терморегулятор, который автоматически поддерживает в помещении постоянную температуру; две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева. Защитный термостат с функцией ручного возврата исключает повторные перегревы и позволяет оставлять пушку без присмотра. Эргономичная резиновая ручка обеспечивает надежный захват работающей пушки без риска обжечься и предотвращает выскальзывание пушки из руки.

Производитель: Россия.

Сопутствующие товары: кабель 3x2,5 кв.мм, автомат 1Р, 25А, тип С, вилка кабельная 230В 2Р+Е 32А IP44 Mennekes, розетка кабельная 230В 2Р+Е 32А IP44 Mennekes или розетка настенная 230В 2Р+Е 32А IP44 Mennekes.

| код товара | размер/мощность                                    | комплектация  | цена за штуку, руб. |          |
|------------|--|---|---------------------|----------|
|            |  |   | розничная           | по карте |
| 131905     | ширина 280 мм, высота 390 мм, глубина 220 мм/5 кВт |   | 3 984               | 3 864    |
| 131906     | ширина 340 мм, высота 485 мм, глубина 290 мм/9 кВт | разъем-вилка на корпусе для подключения к электрической сети. | 6 360               | 6 169    |



## Теплый пол комплект Thermomat

Предназначен для устройства «теплого пола» в ванных комнатах и санузлах, в прихожих, на кухнях, детских комнатах, балконах, лоджиях и др. помещениях в зданиях с неотапливаемым подвалом или над арками, т.е. в тех помещениях где теплопотери через пол больше обычных. Представляет собой тонкий двухжильный нагревательный кабель, закрепленный на сетке из стекловолокна шириной 50 см. Устанавливается под практически любое напольное покрытие: кафельную плитку, ламинат, линолеум, в слой плиточного клея без заливки стяжки, также можно укладывать теплый пол на старую плитку.

В комплект теплого пола входит кабель на сетке, гофрированная трубка для укладки датчика температуры пола, инструкция по укладке. Терморегулятор с датчиком продается отдельно.

Расшифровка маркировки: 180 Вт – мощность кабеля на 1 кв.м.

Производитель: Швеция.

| код товара | площадь укладки | общая мощность | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|-----------------|----------------|------------------------|----------|
|            |                 |                | розничная              | по карте |
| 108174     | 1 кв.м          | 180 Вт         | 6 333                  | 6 143    |
| 108176     | 1,5 кв.м        | 270 Вт         | 7 216                  | 6 999    |
| 108178     | 2 кв.м          | 360 Вт         | 7 973                  | 7 733    |
| 108180     | 3 кв.м          | 550 Вт         | 9 423                  | 9 139    |
| 134432     | 4 кв.м          | 730 Вт         | 12 071                 | 11 708   |
| 108183     | 5 кв.м          | 910 Вт         | 13 459                 | 13 054   |
| 134433     | 6 кв.м          | 1100 Вт        | 14 657                 | 14 217   |
| 108187     | 8 кв.м          | 1460 Вт        | 17 936                 | 17 397   |



## Теплый пол, комплект БНК «Национальный комфорт»

Предназначен для устройства системы «теплого пола» в любых жилых и нежилых помещениях. Данную систему можно использовать как для основного отопления помещения в случае отсутствия альтернативных источников отопления, так и в качестве дополнительного источника отопления к уже существующим в виде комфортного подогрева пола. Для создания комфортного подогрева пола в отапливаемом помещении необходима мощность системы не менее 120 Вт на кв.м свободной от мебели площади, для помещений с повышенной влажностью – не менее 150 Вт на кв.м, для систем «основного» отопления помещений – не менее 180 Вт на кв.м. Причем в случае «основного» отопления кабель должен быть уложен на площади не менее 70% от общей площади помещения. После укладки на пол кабель заливается цементно-песчаной стяжкой, толщина которой должна составлять от 30 до 50 мм.

В комплект теплого пола входит: двужильный экранированный кабель (обе жилы греющие), монтажная лента для крепления кабеля к полу, гофрированная трубка для укладки датчика температуры пола, инструкция по установке, гарантийный талон, паспорт. Терморегулятор с датчиком температуры пола продается отдельно.

Производитель: Россия.

Сопутствующие: теплоизоляция для теплого пола, терморегулятор ТР, ровнитель для пола.

| код товара | площадь укладки/длина кабеля | общая мощность | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------|
|            |                              |                | розничная              | по карте |
| 126713     | 0,6-0,9 кв.м/6 м             | 110 Вт         | 1 865                  | 1 770    |
| 126718     | 1,3-1,8 кв.м/11,5 м          | 200 Вт         | 2 285                  | 2 170    |
| 126720     | 2,3-2,9 кв.м/19 м            | 360 Вт         | 3 097                  | 2 942    |
| 126721     | 3,0-3,5 кв.м/25 м            | 450 Вт         | 3 357                  | 3 188    |
| 126722     | 3,6-4,6 кв.м/31 м            | 540 Вт         | 3 831                  | 3 639    |



## Теплый пол, комплект ТНК «Национальный комфорт»

Предназначен для устройства системы «теплого пола» в любых жилых и нежилых помещениях. Данная система используется в качестве дополнительного источника отопления к уже существующим, в виде комфортного подогрева пола. Укладывается на свободной от мебели площади в слой плиточного клея 5-8 мм под керамическое покрытие.

В комплект теплого пола входит: нагревательный мат, гофрированная трубка для укладки датчика температуры пола, инструкция по установке, гарантийный талон, паспорт. Терморегулятор с датчиком температуры пола продается отдельно.

Размер: ширина 50 см.

Производитель: Россия.

Сопутствующие: теплоизоляция для теплого пола, терморегулятор ТР, плиточный клей.

| код товара | площадь укладки/длина кабеля | общая мощность | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------|
|            |                              |                | розничная              | по карте |
| 126726     | 1 кв.м                       | 155 Вт         | 2 616                  | 2 483    |
| 126728     | 2,3 кв.м                     | 345 Вт         | 4 054                  | 3 851    |
| 126731     | 4,2 кв.м                     | 640 Вт         | 5 796                  | 5 506    |
| 126733     | 6 кв.м                       | 930 Вт         | 7 129                  | 6 771    |
| 126734     | 7 кв.м                       | 1070 Вт        | 7 888                  | 7 493    |
| 126735     | 8 кв.м                       | 1180 Вт        | 8 800                  | 8 358    |
| 126736     | 9,5 кв.м                     | 1420 Вт        | 10 358                 | 9 840    |
| 126737     | 13 кв.м                      | 1960 Вт        | 12 532                 | 11 905   |



## Терморегулятор ТР 110 механический белый «Национальный комфорт»

Предназначен для автоматической регулировки и поддержания температуры пола в соответствии с заданным значением. Имеет встроенный выключатель для отключения/включения и ручную регулировку в виде колесика.

В комплект входит датчик температуры пола (2 м), инструкция по установке.


Расшифровка маркировки: ТР110 – модель.

Производитель: Россия.

Сопутствующие: коробка установочная.

| код товара |  |  | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|--|--|------------------------|----------|
|            |  |  | розничная              | по карте |
| 126738     |  |  | 1 824                  | 1 732    |

19 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**УЗО 4P АВВ**

Предназначено для защиты от поражения током в случае прикосновения к электропроводке или оборудованию под напряжением, а также для предотвращения возгораний. УЗО с током утечки 10 и 30 мА служат для защиты человека от поражения электрическим током, а модели с током утечки 100 и 300 мА защищают от пожара при утечках тока.

Расшифровка маркировки: 4P – четырехполюсной (служит для разрывания трех фазных проводников и нулевого),

Производитель: Италия.

Сопутствующие: дин-рейка.

| код товара | номинальный ток/величина тока | серия | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|-------------------------------|-------|------------------------|----------|
|            |                               |       | розничная              | по карте |
| 108926     | 25 А/30 мА                    | F200  | 3 055                  | 2 902    |
| 108927     | 25 А/30 мА                    | FH200 | 2 664                  | 2 530    |
| 108937     | 63 F/30 мА                    | F200  | 3 448                  | 3 276    |
| 108936     | 63 F/300 мА                   | FH200 | 3 497                  | 3 322    |



**Соединитель F гнездо – F гнездо для ТВ кабеля**

Предназначен для соединения кабелей, на концах которых расположены штекеры F-разъема при подключении эфирного, кабельного и спутникового телевидения к телевизионному оборудованию. Использование этого переходника позволяет увеличить длину антенного кабеля, а также соединить поврежденный участок.

Производитель: Китай.

| код товара | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|------------------------|----------|
|            | розничная              | по карте |
| 129495     | 9                      | 8        |



**Фотореле модульное с выносным датчиком TW1, АВВ**

Предназначено для включения и выключения осветительных приборов в соответствии с заданным уровнем естественной освещенности (например, для освещения витрин магазинов).

Технические характеристики:

Напряжение питания: 230 В, 50 Гц.

Коммутируемый ток: 16 А.

Диапазон освещенности срабатывания реле: 2–100 Лк.

Тип датчика: выносной.

| код товара | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|------------------------|----------|
|            | розничная              | по карте |
| 132942     | 4 335                  | 4 118    |



**Счетчик индукционный СО-ЭУ-10 (10-40А)**

Предназначен для измерения и учета потребления электрической энергии в однофазных цепях переменного тока в бытовых, общественных и производственных помещениях.

Расшифровка маркировки: СО-ЭУ-10 – тип счётчика, 10-40 А – номинальный и максимальный ток.

Технические характеристики: Класс точности: 2. Номинальный ток: 10 А. Максимальный ток: 40 А. Номинальная частота: 50 Гц. Напряжение: 220 В.

Степень защиты от пыли и воды: IP 51 (первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь изделия посторонних предметов и пыли, вторая (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифры – тем выше защита).

Межповерочный интервал: 16 лет.

Производитель: Россия.

Сопутствующие: автомат, УЗО, щиток ЩУРН.

| код товара | размеры   | цена за штуку, руб. |          |
|------------|---|---------------------|----------|
|            |   | розничная           | по карте |
| 108054     | 1-фазный 1-тарифный<br>длина 212 мм, ширина 135 мм, глубина 111 мм. | 966                 | 917      |



**Щиток встраиваемый пластиковый Makel**

Предназначена для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения в электрических сетях со скрытой проводкой. Поставляется в комплекте с нулевой шиной и металлической дин-рейкой.

Расшифровка маркировки: IP40 – степень защиты от пыли и воды (первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь изделия посторонних предметов и пыли, вторая (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифры – тем выше защита).

Производитель: Турция.

Сопутствующие: автоматы; УЗО; контакторы; шина соединительная, тип PIN (штырь), ограничитель на DIN-рейку (2 шт.) ИЭК.

| код товара | размеры  | цена за штуку, руб. |          |
|------------|--|---------------------|----------|
|            |  | розничная           | по карте |
| 109647     | для 6 модулей<br>высота 140 мм, ширина 170 мм, глубина 95 мм | 327                 | 310      |
| 109650     | для 8 модулей<br>высота 173 мм, ширина 207 мм, глубина 91 мм | 381                 | 361      |



## Щиток навесной пластиковый Makel

Предназначена для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения в электрических сетях с открытой проводкой. Поставляется в комплекте с нулевой шиной и металлической DIN-рейкой.

Расшифровка маркировки: IP40 – степень защиты от пыли и воды (первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь изделия посторонних предметов и пыли, вторая (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифры – тем выше защита), Makel – фирма-производитель.

Размеры: высота 139 мм, ширина 135 мм, глубина 93 мм.

Производитель: Турция.

Сопутствующие: автоматы; УЗО; контакторы; шина соединительная, тип PIN (штырь), ограничитель на DIN-рейку (2 шт.) ИЭК.

| код товара | размеры  | цена за штуку, руб. |          |
|------------|--|---------------------|----------|
|            |  | розничная           | по карте |
| 109662     | для 4 модулей<br>высота 139 мм, ширина 135 мм, глубина 93 мм | 229                 | 217      |
| 109663     | для 6 модулей<br>высота 139 мм, ширина 172 мм, глубина 94 мм | 327                 | 310      |
| 109666     | для 8 модулей<br>высота 159 мм, ширина 210 мм, глубина 95 мм | 381                 | 361      |



## Лампа люминесцентная d26 (T8), G13, Osram

Предназначена для освещения различных помещений, например: производственных, административных, офисных, учебных, медицинских и др. Люминесцентные лампы дают больше света, чем лампы накаливания, при этом практически не нагреваются и имеют больший срок службы.

Расшифровка маркировки: d26 – диаметр трубки в мм, T8 – тип лампы, G13 – тип цоколя, 590 мм – длина лампы. Упаковка: 25 шт.

Производитель: Россия.

Технические характеристики: Средний срок службы: 10000 часов.

Сопутствующие: стартер S2, 4-22W, тандемный, 220-240V.

| код товара | цветовая температура      | длина/мощность | цена за штуку, руб. |          |
|------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------|
|            |                           |                | розничная           | по карте |
| 104368     | 640 – холодный белый цвет | 590 мм/18 Вт   | 868                 | 841      |



## Лампа люминесцентная d26 (T8), G13, Osram

Предназначена для освещения различных помещений, например: производственных, административных, офисных, учебных, медицинских и др. Люминесцентные лампы дают больше света, чем лампы накаливания, при этом практически не нагреваются и имеют больший срок службы.

Расшифровка маркировки: d26 – диаметр трубки в мм, T8 – тип лампы, G13 – тип цоколя

Производитель: Россия.

Технические характеристики: Средний срок службы: 10000 часов.

Сопутствующие: стартер S10, 4-65W, 220-240V.

| код товара | цветовая температура       | длина/мощность | цена за штуку, руб. |          |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------|
|            |                            |                | розничная           | по карте |
| 132911     | 640 – холодный белый цвет, | 1500 мм/58 Вт  | 67                  | 65       |



## Лампа люминесцентная d26 (T8), G13, Osram Lumilux

Предназначена для освещения различных помещений, например: производственных, административных, офисных, учебных, медицинских и др. Люминесцентные лампы дают больше света, чем лампы накаливания, при этом практически не нагреваются и имеют больший срок службы.

Расшифровка маркировки: d26 – диаметр трубки в мм, T8 – тип лампы, G13 – тип цоколя, LUMILUX – серия ламп Osram с улучшенной цветопередачей.

Производитель: Россия.

Технические характеристики: Средний срок службы: 10 000 часов.

Сопутствующие: стартер S10, 4-65W, 220-240V.

| код товара | цветовая температура    | длина/мощность | цена за штуку, руб. |          |
|------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------|
|            |                         |                | розничная           | по карте |
| 132912     | 830 – теплый белый цвет | 1500 мм/58 Вт  | 107                 | 104      |



## Лампа накаливания E27, A55 (груша) Philips

Предназначена для общего и местного освещения различных помещений, а также для декоративной подсветки. Лампы накаливания имеют невысокую стоимость, удобны в эксплуатации (не требуют систем электронного запуска и стабилизации), но имеют небольшой срок службы. Прозрачные лампы подходят для непрямого освещения в закрытых светильниках и для тех случаев, когда необходимо яркое освещение.

Расшифровка маркировки: E27 – тип цоколя, А – форма колбы, 55 – диаметр в мм.

Производитель: Польша.

Сопутствующие: патрон E27.

| код товара | мощность | цвет       | цена за штуку, руб. |          |
|------------|----------|------------|---------------------|----------|
|            |          |            | розничная           | по карте |
| 104387     | 75 Вт    | прозрачная | 30                  | 29       |
| 104388     | 75 Вт    | матовая    | 30                  | 29       |



### Драйвер светодиодный Jazzway

Предназначен для стабильного электропитания низковольтных светодиодных лент. Монтируется на прочную поверхность с хорошей теплопроводностью внутри помещений с нормальной влажностью. Выполняет функции защиты от перегрева и короткого замыкания.

Расшифровка маркировки: 220 В – входное напряжение, 12 В – выходное напряжение, IP20 – класс защиты от пыли и влаги.

Выходной ток: 2,1 А.

Производитель: Китай.

Сопутствующие товары: лента светодиодная.

| код товара | мощность | размер           | цена за штуку, руб. |          |
|------------|----------|------------------|---------------------|----------|
|            |          |                  | розничная           | по карте |
| 134555     | 25 Вт    | 85 x 60 x 40 мм  | 381                 | 369      |
| 134556     | 40 Вт    | 110 x 80 x 40 мм | 501                 | 485      |
| 134562     | 60 Вт    | 160 x 98 x 42 мм | 561                 | 543      |
| 134564     | 100 Вт   | 199 x 98 x 42 мм | 777                 | 753      |



### Драйвер светодиодный влагозащищенный Jazzway

Предназначен для стабильного электропитания низковольтных светодиодных лент. Монтируется с помощью саморезов (заклепок) на прочную поверхность. Имеет пылевлагозащищенный корпус. Выполняет функции защиты от перегрева и короткого замыкания.

Расшифровка маркировки: 220 В – входное напряжение, 12 В – выходное напряжение, IP67 – класс защиты от пыли и влаги.

Выходной ток: 3,3 А.

Производитель: Китай.

Сопутствующие товары: лента светодиодная.

| код товара | мощность | размер           | цена за штуку, руб. |          |
|------------|----------|------------------|---------------------|----------|
|            |          |                  | розничная           | по карте |
| 134557     | 40 Вт    | 200 x 30 x 20 мм | 711                 | 689      |
| 134563     | 60 Вт    | 175 x 42 x 45 мм | 997                 | 966      |



### Лента светодиодная Jazzway

Предназначена для декоративной интерьерной подсветки, подсветки витрин, мебели, для подсветки рекламных конструкции и плакатов. Влагозащищенная светодиодная лента может применяться для подсветки бассейнов или наружного оформления помещений. Приклеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Подключается к источнику постоянного напряжения 12 В соответствующей мощности (драйвер). Мощность необходимого драйвера подбирается по формуле: 4,8 Вт/м \* количество используемых метров = (округлить в большую сторону). Кратность резки: 3 или 6 светодиодов (обозначена на ленте). Поставляется в антистатической упаковке.

Расшифровка маркировки: 60 LED/м – количество светодиодов на 1 метр, 4,8 Вт/м – мощность диодов на 1 м, 12 В – рабочее напряжение, IP20 – класс защиты от пыли и влаги.

Производитель: Китай.

Сопутствующие товары: драйвер светодиодный.

| код товара | цветовая температура | длина | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|----------------------|-------|------------------------|----------|
|            |                      |       | розничная              | по карте |
| 134566     | Теплый свет          | 5 м   | 494                    | 478      |
| 134568     | Холодный свет        | 5 м   | 494                    | 478      |



### Лента светодиодная влагозащищенная Jazzway

Предназначена для декоративной интерьерной подсветки, подсветки витрин, мебели, для подсветки рекламных конструкции и плакатов. Влагозащищенная светодиодная лента может применяться для подсветки бассейнов или наружного оформления помещений. Приклеивается на ровные, гладкие поверхности с хорошей теплопроводностью. Подключается к источнику постоянного напряжения 12 В соответствующей мощности (драйвер). Мощность необходимого драйвера подбирается по формуле: 4,8 Вт/м \* количество используемых метров = (округлить в большую сторону). Кратность резки: 3 или 6 светодиодов (обозначена на ленте). Поставляется в антистатической упаковке.

Расшифровка маркировки: 60 LED/м – количество светодиодов на 1 метр, 4,8 Вт/м – мощность диодов на 1 м, 12В – рабочее напряжение, IP65 – класс защиты от пыли и влаги.

Производитель: Китай.

Сопутствующие товары: драйвер светодиодный.

| код товара | цветовая температура | длина | цена за упаковку, руб. |          |
|------------|----------------------|-------|------------------------|----------|
|            |                      |       | розничная              | по карте |
| 134569     | Теплый свет          | 5 м   | 739                    | 716      |
| 134571     | Холодный свет        | 5 м   | 739                    | 716      |



### Светильник встраиваемый круглый 1xGX53

Предназначен для общего и акцентного освещения различных помещений, а также декоративной подсветки мебели. Устанавливается только в сухих помещениях в различные подвесные (реечные, модульные, потолки из ГКЛ) и натяжные потолки, а также в мебель (кухни, шкафы-купе и др).

Расшифровка маркировки: 220 В – номинальное напряжение, IP20 – степень защиты от пыли и воды: первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь изделия посторонних предметов и пыли, вторая (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифры – тем выше защита).

Производитель: Россия.

Сопутствующие: лампа энергосберегающая GX53.

| код товара | лампа                              | цвет   | размер                                | цена за штуку, руб. |          |
|------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------|----------|
|            |                                    |        |                                       | розничная           | по карте |
| 126353     | 1xGX53 – одна лампа с цоколем GX53 | белый  | диаметр отверстия под установку 75 мм | 174                 | 164      |
| 126352     | 1xGX53 – одна лампа с цоколем GX53 | золото |                                       | 174                 | 164      |
| 126351     | 1xGX53 – одна лампа с цоколем GX53 | хром   |                                       | 174                 | 164      |



### Светильник встраиваемый светодиодный круглый

Предназначен для освещения коммерческих и бытовых помещений. Встраивается во все типы подвесных потолков. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и высококачественного РММА-пластика (полиметилметакрилат, оргстекло), рассеиватель – матовый пластиковый.

Внешний драйвер в комплекте. Устанавливается только в сухих помещениях. Цвет: белый.

Производитель: Китай.

| код товара | мощность/цветовая температура | размер  | цена за штуку, руб. |          |
|------------|-------------------------------|---|---------------------|----------|
|            |                               |   | розничная           | по карте |
| 134443     | 6 Вт/4000 К – холодный свет   | диаметр светильника 100 мм, глубина 70 мм, диаметр отверстия под установку 85 мм  | 607                 | 588      |
| 134444     | 8 Вт/3500 К – тёплый свет     | диаметр светильника 120 мм, глубина 19 мм, диаметр отверстия под установку 105 мм | 516                 | 500      |
| 134445     | 8 Вт/6500 К – холодный свет   | диаметр светильника 120 мм, глубина 19 мм, диаметр отверстия под установку 105 мм | 516                 | 500      |
| 134446     | 10 Вт/4000 К – холодный свет  | диаметр светильника 120 мм, глубина 70 мм, диаметр отверстия под установку 105 мм | 966                 | 936      |
| 134447     | 18 Вт/4000 К – холодный свет  | диаметр светильника 170 мм, глубина 70 мм, диаметр отверстия под установку 155 мм | 1 543               | 1 497    |



### Светильник светодиодный круглый влагозащищенный

Предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, температурой или загрязненностью воздуха (гаражи, мастерские, производственные и подвальные помещения, подъезды домов, автомойки, бани и сауны и т.п.). Также может устанавливаться снаружи зданий (фасады жилых домов, магазины). Корпус выполнен из алюминия со специальным антикоррозийным покрытием, рассеиватель – ударопрочный матовый поликарбонат. По силе освещения соответствует лампе накаливания мощностью 120 Вт.

Расшифровка маркировки: 12 Вт – мощность в ваттах, IP 54 (полная защита от проникновения пыли и водяных брызг со всех сторон) – класс защиты от пыли и влаги, 4000 К – цветовая температура в градусах Кельвина. Цвет: белый.

Производитель: Китай.

| код товара | мощность/цветовая температура | размер   | цена за штуку, руб. |          |
|------------|-------------------------------|----------|---------------------|----------|
|            |                               |          | розничная           | по карте |
| 134441     | 12 Вт/4000 К – холодный свет  | круглый  | 1 014               | 963      |
| 134442     | 12 Вт/4000 К – холодный свет  | овальный | 1 014               | 963      |



### Светильник ЛПП, ЭПРА Technolux, TLWP

Предназначен для освещения производственных помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Снабжен устройством ЭПРА, обеспечивающим увеличение срока службы ламп и отсутствие гудения. Светильник выполнен из ударопрочного негорючего пластика, не желтеет из-за УФ излучения.

Расшифровка маркировки: ЛПП – серия светильника (Л – люминесцентная лампа, П – потолочный, П – освещение промышленных помещений), ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат, осуществляющий пуск и поддержание рабочего режима осветительных ламп, IP65 – класс защиты от пыли и влаги, TLWP – модель светильника.

Производитель: Россия.

Номинальное напряжение: 220 В.

Сопутствующие: лампа люминесцентная 58W/640 (холодный свет), d26 (T8), G13, 1500 мм, (25 шт.), Osram (2 шт.) или лампа люминесцентная 58W/830 (теплый свет), d26 (T8), G13, 1500 мм, Osram, Lumilux (2 шт.)

| код товара | размер                                      | лампы  | цена за штуку, руб. |          |
|------------|---|--|---------------------|----------|
|            |   |  | розничная           | по карте |
| 132906     | высота 105 мм, длина 1563 мм, ширина 135 мм | 2x58 – 2 лампы по 58 Ватт, T8 – тип лампы (не в комплекте) | 1 538               | 1 491    |

## Скорость как преимущество

**Мы очень часто слышим вопрос: как, ну как «Петровичу» удается работать с такой скоростью?**

Конечно, прежде всего речь идет о наших знаменитых доставках, в выполнении которых мы можем побить только свои собственные рекорды. Четыре часа с момента заказа – лихо, но не предел, – подумали мы и стали возить «экспресс-доставки» за два часа. Мы сократили до минимума время ожидания в торговом зале, сделав электронную очередь. Мы постоянно боремся за рекордно короткое время ожидания на линии при звонке в «Петрович». За максимально быстрый подъем. За мгновенную реакцию при заказе через интернет-магазин. В списке этой борьбы за экономию драгоценного времени наших клиентов нужно отметить и работу склада, ведь многие наши покупатели забирают товар самовывозом на своих машинах. Мы навели идеальный порядок на складах, что позволит кладовщикам быстро и четко укомплектовать ваш заказ. Ещё один штрих, над которым сейчас ведется работа, – это въезд и выезд со склада. Для того чтобы этот момент прошел как можно быстрее, мы решили установить на въездах приспособления для сканирования накладных и маршрутных листов. Они позволяют автоматизировать процесс сканирования: покупатели и водители самостоятельно



подносят документы к считывающему устройству, после чего шлагбаум открывается, а информация попадает в компьютерную программу. «Главное, чего нам удалось добиться с помощью сканера, – это ускорить время въезда на склад и выезда из него, – комментирует Сергей Игнатьев, начальник склада базы Славянка, где появилось первое устройство. – Кроме того, информация попадает в реестр, и мы можем видеть статистику: сколько машин было на складе, время сбора заказов и прочее. Это очень удобно как для нас, так и для клиентов, тем более что само приспособление интуитивно понятно, и его использование не вызывает никаких сложностей». Поскольку опыт склада на Славянке оказался успешным, нововведение появится в ближайшее время и на остальных базах «Петровича».


## Что тебе подарить...

**Уже не первый год мы размышляем над извечным «быть или не быть», и касается оно подарочных сертификатов «Петровича».** Дело в том, что просьбы ввести такие сертификаты поступали к нам от покупателей довольно давно. Сомнения о целесообразности выпускать подарочные карты возникали у нас в связи с тем, что мы ориентируемся в основном на профессиональных строителей. Основу ассортимента составляют товары общестроительного направления. В свете этого сложно было себе представить, что кому-то захочется подарить карту на покупку, скажем, цемента или теплоизоляции...

Однако в последние несколько лет «Петрович» активно расширяет отделочное направление, сантехнику, электрику, поэтому разговор о подарочных картах мы решили возобновить. И вот, начиная с 10 ноября, на всех базах сети можно приобрести сертификаты «Петровича» номиналом 1000, 3000 и 5000 рублей и сроком



действия два года. Как показала первая неделя, прошедшая со старта продаж сертификатов, наши покупатели оказались правы – карты расходятся довольно быстро! В ближайшее время у наших покупателей появится возможность приобрести сертификат и в нашем интернет-магазине. Дарите нужное!



## У нас в Клубе

**Подводя итоги минувшего года, можно смело сказать: наша программа лояльности выходит на новый уровень. Слухи о нашем Клубе Друзей «Петровича» разносятся со скоростью ветра, количество участников близится к цифре 200 тысяч.**

Многие участники программы ловят настоящий азарт в этой гонке за призами, тендерами, поездками. Хотя для некоторых это в первую очередь способ сэкономить – золотая цена на товар и возможность расплатиться баллами. Для кого-то важнее всего – найти клиентов, разместив объявление на сайте. Но мы всё-таки верим, что наша программа – это настоящий Клуб, площадка для общения строителей. Мы очень стараемся сделать так, чтобы жизнь Клуба Друзей была насыщенной событиями, чтобы призы были по-настоящему нужными, а наши встречи – действительно веселыми.

О самых свежих новостях и событиях Клуба Друзей «Петровича» мы попросили рассказать Нину Кириллину, менеджера программы лояльности.

**– Нина, каким этот год был для Клуба Друзей?**

– Очень и очень насыщенным. Мы побывали в Норвегии на рыбалке, в конце ноября нас ждет путешествие во Францию на праздник Божоле. Мы ввели долгожданную для многих оплату баллами, так что, помимо удовольствия, для многих участие в Клубе – это ещё и реальная выгода.

**– С появлением оплаты баллами меньше призов стали заказывать?**

– Чуть меньше, да, но всё равно призы тоже пользуются огромной популярностью. Вот для статистики: в этом году наши покупатели получили 68 айфонов, 94 айпада, 17 макбуков и 85 различных сертификатов на путешествие. И, конечно, помимо этого множество менее дорогих призов.

**– В предыдущие годы к праздникам выходил специальный праздничный каталог Клуба. Как насчет этого года?**

– Конечно, обязательно будет расширенный каталог призов, и он появится в этот раз пораньше, уже к 1 декабря. По многочисленным просьбам клиентов мы расширяемся, в основном в плане техники. Конечно, среди призов появится долгожданный iPhone 6 и iPhone 6 Plus, при этом «пятеры» айфоны по-прежнему доступны, но по более низкой цене в баллах. Ещё одна новинка для нашего списка из линейки товаров



Apple – это iPod nano. Несмотря на то, что можно было бы проследить некоторую приверженность к «яблочному» бренду, теперь мы его разбавляем и другими хитами, такими как Samsung Galaxi и Nokia Lumia.

Еще одна модная новинка, которая будет включена в каталог призов, – смарт-часы от Samsung. Они синхронизируются с устройствами, которые работают на базе Android. На экране часов отображается информация о входящих сообщениях, звонках, электронных письмах и напоминаниях. Помимо того, они могут отслеживать физическую активность пользователя с помощью встроенных сенсоров. Эта функция позволяет следить за такими параметрами как сожженные калории, количество шагов и преодоленное расстояние.


Среди наших клиентов очень много автомобилистов, поэтому следующие новинки для них: видеорегистратор Prology, навигатор Garmin и автомобильная камера Karcher. Из всего разнообразия мы выбрали именно эти бренды, поскольку они являются лидерами в своей сфере.

**– А по сувенирке будут какие-нибудь интересные предложения?**

– Будут: специально на зиму мы завели надувную ватрушку для катания с горок. Также добавлена в каталог деловая папка, в которую поместятся все необходимые для работы документы. Термос будет заменен на больший по объему (1 л) и ярче по расцветке (желтый). А в декабре, как обычно, у клиентов будет возможность заказать уже полюбившийся многим набор, состоящий из календаря и ежедневника от «Петровича». Порадовать себя и детей можно будет, заказав робота-шпиона – танки и вертолеты со встроенными камерами.

**– Короче говоря, вопрос с подарками решен! Можно готовить баллы. Нина, вы упомянули о путешествии на праздник Божоле. Расскажите поподробнее, что это будет за поездка.**

– Путешествия Клуба Друзей уже стали традицией, наши клиенты с нетерпе-



## Фантастиш фест!

Каждый год в октябре в Баварию устремляется поток из многих тысяч людей, которых объединяет любовь к общению и, конечно, к пиву!

Любой, кто неравнодушен к этому напитку и любит повеселиться от души, мечтает побывать на крупнейшем в мире фестивале пива, Октоберфесте. Проходит праздник в Мюнхене, начинается во второй половине сентября и продолжается 16 дней.

Почему мы пишем об этом? Потому что в этом году мы решили подарить поездку на праздник пива крупнейшим клиентам оптового отдела компании. Всего были приглашены 14 покупателей, которых сопровождали ведущие их менеджеры и руководители оптового подразделения «Петровича». И началось всё ранним утром 3 октября со встречи у Пулково. По словам очевидцев, уже



в аэропорту стало понятно, что выходные обещают быть запоминающимися – компания подобралась очень задорная, все были готовы на подвиги как в плане пива, так и в плане веселья. Собственно, этот настрой ни на секунду не покидал компанию на протяжении ближайших трех дней. А где мы только не были и чего только не делали!

Мюнхен встретил отличной погодой и просто великолепной атмосферой: каждый второй – в национальном баварском костюме, прекрасные девушки в традиционных белых блузках и коротеньких платьях, повсюду музыка, танцы, знаменитые колбаски и калачи прямо на улицах, уличные артисты, тысячи гудящих баров... все это захватывает практически сразу. Но наши путешественники до того, как окунуться в море пенного, успели всё-таки съездить в музей «БМВ» и посмотреть город на обзорной экскурсии. Там же узнали и про сам праздник, который предстояло посетить.

История Октоберфеста берет начало в 1810 году с празднования бракосочетания баварского наследника престола Людвига I и принцессы Терезы Саксонской. 12 октября, в день, когда состоялась их свадьба, на праздничные гуляния были приглашены все жители города. Их собрали на большом лугу,

в то время находившемся за чертой города. Сегодня это уже часть Мюнхена, которая и была названа в честь принцессы – Луг Терезы (Theresienwiese). С того дня каждый год на этом самом месте устраиваются народные гуляния, которые с каждым разом становятся всё более масштабными. На площади разбиваются огромные шатры, в каждом из них – один вид знаменитого баварского пива и один вид мясного угощения. Непривычно для нас, привыкших к выбору, но с традицией никто и не думает спорить. Тем более, что всё так вкусно, а обстановка настолько веселая, что праздник в радость всем без исключения.

### ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ СПОСОБСТВУЕТ ПЕРЕХОДУ НА НЕФОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ

В одном таком шатре обосновалась и наша группа от «Петровича». Подала Hofbräu и хрустящую курочку. Официанты и официантки еле поспевают за гостями, в каких-то сумасшедших количествах разнося по столам тяжеленные литровые кружки. Много-много литров было выпито за «Петровича» и за строителей, и за Питер, и за дружбу! Пели, плясали, до слез смеялись, фотографировались, знакомились со всеми, преодолев языковые барьеры.

ры. Короче говоря, праздник-праздник. Такой, какой он и должен быть для настоящих мужчин.

Мы слышали, что даже после приземления самолета в Санкт-Петербурге никто не собирался расходиться, и Октоберфест плавно переместился из Германии в Россию. «В этот раз подобралась компания единомышленников как в плане взглядов на жизнь, так и в плане взглядов на отдых, – комментирует Константин Мельников, директор оптовых продаж. – Многие уже хорошо знали друг друга, но были и те, кто впервые на наших выездах. Надо сказать, уже через пару часов новые бойцы уже освоились и чувствовали себя очень комфортно. На мой взгляд, это мероприятие, возможно, не для эстетов, но оно как никакое способствует переходу на неформальный уровень общения, что и случилось в этой поездке».

По возвращении из поездки мы получили обратную связь от клиентов: «Спасибо огромное «Петровичу» за выходные, за эмоции, за щедрость, за новых друзей!». Нам, правда, очень приятно, будем стараться радовать вас и дальше. А следующее клиентское мероприятие – это наш традиционный турнир по бильярду, который пройдет в феврале, и к которому уже сейчас можно и нужно начинать готовиться.

## Лига бородачей

В прошлом номере мы писали о том, что наша группа «ВКонтакте» набирает обороты. Всё больше участников вступает в наши ряды, обсуждения становятся всё активнее, а конкурсы всё интереснее. А ещё мы писали о том, что этой осенью мы заключили партнерское отношение с хоккейным клубом СКА, и теперь у нас есть баннер на поле, и VIP-ложа на 30 игр клуба. И вот теперь одна объединяющая новость.

В сентябре в нашей группе прошел конкурс «Лига бородачей». По условиям конкурса нужно было выложить свою «бородатую» фотографию, а потом набрать как можно больше баллов в голосовании. Шестеро победителей получали приз – поход на хоккей в самой бородатой компании на игру СКА – «Медвешчак» 9 октября. За время конкурса участники группы выложили десятки своих фотографий с бородами, а в ходе голосования разгорелась настоящая битва – до последнего часа шла борьба за последний билет.



В день игры договорились встретиться в Ледовом уже в нашей VIP-ложе. Честно признаться, первая эмоция от встречи была смехом. Заходишь весь такой с бородой, а там уже сидят пятеро таких же, как ты. Игра была очень хорошая, да и вообще, надо сказать, хоккей – игра для настоящих мужчин, очень зрелищная и динамичная. Смотреть – ну одно удовольствие. А у наших гостей ещё было время пообщаться. В ложе сервируется прекрасный ужин, так что тут можно ещё и совмещать приятное с полезным.

В ходе разговора, кстати, мы вычислили, что все шестеро гостей работают в строительстве – это не удивительно, а ещё двое из шестерых в прошлом играли в хоккей, а ещё двое – вы не поверите! – практически профессионально занимались танцами. Это ещё раз подтверждает тот факт, что бородачи –

чаще всего личности незаурядные. Спасибо всем за отличное настроение и за вашу активность. В конце многие спрашивали: а будут ещё конкурсы? По секрету и только для вас – будут! Внимательно следите за новостями нашей группы.



Гипермаркет



ПЕТРОВИЧ

